'S RIJKS
AKADEMIETUIN,
LEIDEN.
E0125

No. 116. 1896.

37e Jaargang. Najaar.

JE MAINTIENDRAI.

GROENEWEGEN & ZOON.

DE BILT bij UTRECHT.



HOOFDINGANG EN KANTOOR — KWEEKERIJ UTRECHTSCHE STRAATWEG.

Belangstellenden worden beleefd uitgenoodigd onze kweekerijen te bezoeken. Zij zijn gelegen aan de Prinsenlaan, aan den Utrechtschen Straatweg en aan den Bunnikschen Grintweg. Het kantoor is gevestigd aan den Utrechtschen Straatweg. Voor reisgelegenheid zie 3e pag. omslag.

HERFSTAANBIEDING

MET

GOEDKOOPE PRIJZEN.

Voorwaarden en Mededeelingen.

De prijzen dezer Herfstaanbieding zijn geldig tot het verschijnen van onze Algemeene Aanbieding van Boomen en Heesters, in Januari 1897.

ALLE BOOMEN, PLANTEN enz. worden aangeboden voor *zooverre zij onverkocht zijn bij* het ontvangen der bestelling, en slechts voor de hoeveelheden, welke op dien tijd voorhanden zijn.

ALLE ORDERS zullen met de meeste nauwgezetheid en spoed worden uitgevoerd, en zonder eenig uitstel zal, door een gedrukte mededeeling, bericht worden gegeven van de ontvangst. Dikwijls maken de zeer talrijke bestellingen het bepaald onmogelijk ze alle onmiddellijk uit te voeren, waarom men beleefd verzocht wordt, zulke orders, waarvan de uitvoering spoed vereischt, tijdig in te zenden.

DE VERPAKKING wordt zoo laag mogelijk berekend; slechts de uitschotten worden in rekening gebracht.

Voor binnen één maand na de levering, in **haar geheel en franco,** teruggezonden emballage, wordt de helft van den daarvoor berekenden prijs terugbetaald of afgetrokken, mits van de terugzending schriftelijk kennis gegeven worde.

Van deze bepaling is uitgezonderd het gaaslinnen, dat bij de verpakking van Groenblijvende Heesters gebruikt wordt.

DE VERZENDING geschiedt voor rekening en risico van den besteller. Indien geen bepaald vervoermiddel is aangewezen, kiezen wij de wijze van verzending, die ons het meest geschikt en voordeeligst schijnt te zijn.

BETALING. Indien geen anderen tijd van betaling is overeengekomen, disponeeren wij gewoonlijk drie maanden na dato der factuur.

Men wordt beleefd verzocht kleine bedragen, door middel van postwissels, over te maken, waarvan de kosten (*zie* NEDERL. POSTGIDS *pag.* 19) van de rekening kunnen worden afgetrokken.

Ter voldoening van zeer kleine sommen worden ook postzegels in betaling aangenomen.

Van alle betalingen boven *f* 25.—, mits binnen 14 dagen na de levering geschiedende, kan, bij franco toezending van het bedrag, 2½ % worden gekort.

VERGOEDING. Bij inkoopen boven *f* 20.— wordt door ons voor den groei der geleverde gewassen ingestaan. Hiervan zijn uitgesloten de artikelen met * voorzien.

Onder instaan voor den groei verstaan wij het éénmaal kosteloos leveren van andere planten voor die, welke niet mochten zijn aangeslagen, wanneer een opgaaf daarvan geschiedt in het eerstvolgende plantseizoen, liefst met inzending der facturen. In geen geval echter het niet betalen van hetgeen onverhoopt niet gegroeid is.

DE PRIJSBEREKENING per 1000, per 100 of per 10 stuks heeft plaats, wanneer van één artikel minstens 500, 50 of 10 stuks op éénmaal besteld worden.

RABAT. Handelaren genieten rabat, doch voor den groei wordt dan niet ingestaan.

TUINLIEDEN. De gebruikelijke voordeelen worden toegekend, indien naam, woonplaats, kwaliteit, enz. aan ons zijn opgegeven.

BIJ VERANDERING VAN VASTE WOONPLAATS zal het ons aangenaam zijn daarvan bericht te ontvangen, om onze prijscouranten geregeld te kunnen blijven toezenden.

REDENEN TOT ONTEVREDENHEID zullen altijd zorgvuldig vermeden worden. Ondanks de meest nauwlettende zorg echter, ontstaan er somtijds redenen tot klagen. In zulk geval zal het ons altijd verplichten daarvan rechtstreeks kennis te krijgen, ten einde, zoo mogelijk onmiddellijk, de oorzaak der klachten weg te nemen.

ADRES voor brieven en geldzendingen: **GROENEWEGEN & ZOON, De Bilt bij Utrecht;** voor telegrammen: **GROENEWEGEN, DEBILT.**

INTERCOMMUNALE TELEPHOONDIENST.

Ons kantoor is telephonisch verbonden met Utrecht en met alle andere plaatsen, die aan het Net der Bell Telephoon Mij. zijn aangesloten.

Aansluiting heeft plaats onder: **De Bilt No. 7.**

BIJ AANKOMST VAN BOOMEN OF HEESTERS

met ***vriezend weder*** *brengen wij nog in herinnering dat onze gewassen zoo verpakt worden, dat eenige graden vorst volstrekt niet kunnen schaden. Als de grond niet te hard bevroren is, verdient het aanbeveling ze dadelijk na aankomst te laten inkuilen. Mocht de vorst het inkuilen onmogelijk maken, zoo kan men de pakken of manden in een vorstvrije (niet verwarmde) plaats of schuur ongeopend bewaren of zoo de plaats, die voor bewaring der boomen dienen moet, niet vorstvrij mocht zijn, is het goed het plantsoen nog met eene bedekking van stroo, oude kleeden, als anderszins, te voorzien. Aldus behandeld kan het geruimen tijd zonder schade bewaard worden, om zoodra de vorst geheel geweken is, te worden geplant.*

☞ *Als het geen vriezend weder is, moet men de boomen onmiddellijk ontpakken, de gekneusde of met de spade afgestoken wortels met een scherp mes zuiver snijden, om de wonde gemakkelijk te doen heelen, en bij de planting drage men zorg dat de aarde goed tusschen de wortels valt, want holle ruimten zijn aan het wortelgestel zeer nadeelig. Ook is het schadelijk als men te diep plant.*

Nº 116. 1896.

Je maintiendrai.

Groenewegen & Zoon,

De Bilt bij Utrecht.

GEÏLLUSTREERDE HERFSTAANBIEDING

VAN

Boomen, Heesters, Planten, enz.

VOOR DEN TUIN.

I. Nieuwe of weinig verspreide Boomen en Heesters.

a. OOFTGEWASSEN.

APPEL „BELLE DE PONTOISE." Groote en schoone dessertvrucht van allereerste hoedanigheid, waarvan men ons uit Frankrijk eenige jonge boompjes met eene bijzondere aanbeveling toezond.



De vruchten zijn aan de eene zijde helder karmijnrood gekleurd en met donker grijze stippen bezaaid. Zij zijn zeer vast van vleesch en bijzonder welsmakend en kunnen tot Januari bewaard worden. Wij durven dezen appel met gerustheid aanbevelen. De boom is zeer vruchtbaar.

Sterke hoogstammen met eenjarige kroon ... ... Per stuk ƒ 2.50

BISMARCK-APPEL. Prachtige, groote vrucht, goudgeel met inkarnaatroode strepen en vlekken.

Een der beste aanwinsten van den laatsten tijd; vooral als marktvrucht begint hij veel opgang te maken wegens zijne goede eigenschappen.

Hij werd uit Nieuw-Zeeland ingevoerd en op alle *Tentoonstellingen, waar vruchten er van werden* ingezonden, met de hoogste onderscheidingen bekroond.

Het vleesch is wit, broos, sappig, zuurachtig en zeer geurig en kan dus de vrucht zoowel voor het dessert als voor de keuken gebruikt worden.

Sterke, eenjarige snoerstammen	Per stuk *f* 0.75
„ tweejarige „	„ „ „ 1.25
Halfstam Kroonboomen, van ± 9 *cM. stamomvang, met* 2-jarige kronen	„ „ „ 1.75
Hoogstam Kroonboomen, van ± 10 cM. stamomvang, met 1-jarige kronen...	„ „ „ 2.50

APPEL „PEASGOOD NONSUCH." Een uitstekend Engelsch soort met enorm groote vruchten, dikwijls zelfs veel grooter dan die van den bekenden „Keizer Alexander."

De vorm der vrucht is fraai en regelmatig; de schil is groenachtig geel met karmijnroode strepen en vlammen; het vleesch is bijzonder welsmakend en broos.

Men kan dan ook deze vrucht als een der schoonste en beste dessertappels beschouwen.

Op tal van tentoonstellingen trok dit soort algemeen de aandacht en zag men daarin ook een aanwinst voor onze marktappels.

De vrucht duurt van September tot November.

Hoogstam Kroonboomen, van ± 10 cM. stamomvang, met eenjarige kronen ... ... Per stuk *f* 2.75

HARTAPPEL (POMME DE CŒUR.) Zelden zagen wij schooner dessert-appel; hij is van middelmatige grootte, rijpt tegen October en kan lang bewaard worden. Het vleesch is wit, vast, sappig en van een aangenaam zuren smaak. De kleur der vrucht is purperachtig karmozijnrood, met lichte, bijna witte stippels. Het is een uitstekende markt-appel, welke steeds met de hoogste prijzen wordt betaald. Als tafelvrucht kennen wij zijne wedergâ niet, vooral ook omdat alle vruchten buitengewoon regelmatig zijn gevormd. Een schaal, alléén gevuld met deze vruchten, doet iemand watertanden.

Als een bijzonderheid vermelden wij nog dat, wanneer men de vrucht in de richting van den kelk naar den steel, midden doorsnijdt, zich om het klokhuis een roode lijn vertoont, die den vorm heeft van een hart; snijdt men de vrucht echter door het midden, van links naar rechts, zoo krijgt men een stervormige figuur.



Sterke Hoogstam Kroonboomen van ± 10 cM. stamomvang.
Per stuk .. .. *f* 1.50

PEER „JEANNE D'ARC." Afkomstig van eene kruissing tusschen *Beurré Diel* en *Doyenné du Commice*, die de goede eigenschappen van beide soorten in zich vereenigt.

Het is een flink groote en fraaie vrucht, die in vorm aan *Duchesse d'Angoulême* doet denken. Het vleesch is fijn, vast, smeltend, zeer sappig en gesuikerd. Rijpt December-Januari.

Hoogstam Kroonboomen van 8—10 cM. stamomvang met eenjarige kronen... ... Per stuk *f* 2.75

PEER „PRESIDENT LINCOLN." Een verdienstelijke, uit Amerika ingevoerde nieuwigheid, die volgens de ontvangen beschrijving, enorm groote vruchten voortbrengt, die bijna 7 ons zwaar worden.

Deze laatsten zijn bijzonder fraai gevormd en gekleurd en verdragen het vervoer buitengewoon goed, zoodat ze voor de markt bij uitstek geschikt zijn; bovendien kunnen zij tot in Maart bewaard worden. Het vleesch is geelachtig, vast, zeer smeltend en aromatisch van smaak.

Wij aarzelen niet dit soort als een tafelvrucht van den eersten rang aan te bevelen. De boom groeit krachtig en schijnt weinig onderhevig aan ziekten.

Hoogstam Kroonboomen van 8—10 cM. stamomvang met eenjarige kronen... ... Per stuk *f* 3.—



PEER „JEANNE D'ARC."



PEER „DIRECTEUR ALPHAND."

PEER „DIRECTEUR ALPHAND." Een zeer groote vrucht, die afstamt van *Doyenné d'hiver* en, evenals deze, zeer lang bewaard kan worden, doch die daarenboven nog het voordeel heeft zeer goed op hoogstam te rijpen.

De vruchten zijn van allereerste kwaliteit voor het dessert. Het vleesch is vast, eenigzins korrelig en zeer geurig.

Hoogstam Kroonboomen van 8—10 cM. stamomvang, met éénjarige kronen ... ... Per stuk *f* 2.50

MULKEY PEAR. Deze nieuwe Peersoort werd door ons uit Amerika ingevoerd.

De vrucht is bijzonder groot, bijna rond en geelachtig groen, met een rood wangetje; zij rijpt omstreeks September—October. Het vleesch is vast, doch zacht, zeer sappig en van een aangenaam rinschen smaak.

De boom groeit krachtig, draagt vroeg en mild.

Voor marktcultuur zeer geëigend, daar de boom vruchtbaar is en smakelijke en aantrekkelijk uitziende vruchten levert die het vervoer goed verdragen.

Eenjarige snoerstammen, 1 M. hoog	*f* 0.75
Vrijstaande „ met vruchtknop	„ 2.50
Tweejarige Piramiden	„ 1.75

NIEUWE PERZIK „VROEGE VAN CRONENSTEIN." Reeds hier en daar werden van dit nieuwe soort de vruchten beproefd en wordt ons van betrouwbare zijde het volgende daaromtrent gemeld:

Deze Perzik draagt middelmatig groote, naar de zonzijde rood gekleurde vruchten, die omstreeks 15 tot 30 Juli rijpen en die in kwaliteit de Montagne evenaren. Het vleesch is zacht, zeer geurig en zoet, wit en los op den steen.

Jeugdige, sterk gegroeide Laagstam Leiboomen	Per stuk *f* 4.—
Zwaardere „ „ „	„ „ „ 6.—



DE AMERIKAANSCHE PRUIM „MARIANNA."

DE AMERIKAANSCHE PRUIM „MARIANNA." Deze, door ons direct uit Amerika ontvangen soort, wordt door alle kweekers als bijzonder milddragend en vroegrijpend aanbevolen. Het gewas onderscheidt zich van alle bij ons bekende pruimen. Het hout is bijzonder fijn, 't geen ons deed vermoeden dat Marianna een voor leiboomen bijzonder geschikte soort moet zijn, waarom wij ze ook in dien vorm kweekten. De vruchten zijn middelmatig groot, rond, levendig lakrood gekleurd. Het vleesch is sappig en heeft een zeer aangenaam aroma, ongeveer gelijk aan dat der Mirabellen.

Zware Laagstam Leiboomen... ... ... Per stuk *f* **1.75**

NIEUWE FRAMBOOS „SUPERLATIVE." Werd uit Engeland ingevoerd en overtreft in grootte der vruchten alle tot dusverre bekende soorten. Het is een sterke groeier, die scheuten maakt van meer dan 2 Meter lengte. De vruchten zijn donkerrood, meestal vrij van worm, zeer welsmakend en hebben de grootte van duiveneieren.

Sterke loten.. ... Per 10 stuks *f* **1.75**, per 100 *f* **15.—**

DE AARDBEZIE-FRAMBOOS (THE STRAWBERRY RASPBERRY). Een nieuwe Amerikaansche laaggroeiende soort die, zooals de afbeelding aantoont, compacte struikjes vormt van ongeveer 30 cM. hoog.

De bladeren zijn fijn, helder groen en doen aan rozenbladeren denken; de bloemen zijn groot en sneeuwwit en worden weldra opgevolgd door de op aardbeziën gelijkende vruchten, die eerst lichtgroen, vervolgens amberkleurig en eindelijk donker karmijnrood gekleurd zijnde een prachtig contrast opleveren tegen het heldergroene loof.

De smaak is heerlijk en tot dusverre ongekend, hetzij men ze rauw, gekookt of in jams gebruikt.

In den winter sterft de plant bij den grond af en groeit in 't voorjaar wederom uit, bijna evenzoo als de aardbeziënplanten, overigens is zij volmaakt winterhard; eene lichte bedekking kan echter geen kwaad.

Ze werd o. a. beschreven in „*The Horticultural Trade Journal*" en daarin zeer gunstig beoordeeld, daar zij vroeg en mild draagt en de vruchten allen boven de bladeren uitstaan zoodat ze goed rijpen en gemakkelijk te plukken zijn.

Sterke planten, uit den vollen grond.
Per stuk ... ... *f* **1.50**

DE AARDBEZIE-FRAMBOOS (THE STRAWBERRY RASPBERRY).



NIEUWE AMERIKAANSCHE ASPERSIE „WHITE COLUMBIAN MAMMOUTH." Van dezen Aspersie ontvingen wij de zaden uit Amerika, met eene bijzondere aanbeveling. Het is, zooals men ons schrijft, het fijnste en geurigste soort dat tot *dusverre bekend is. De scheuten (Aspersies) zijn niet zoo dik* als van de reeds meer bekende Palmetto, doch daarentegen is het vleesch sneeuwwit, uiterst malsch, sappig en bijzonder geurig.

Sterke, eenjarige planten ... ... Per *10 f* **1.25**, per *100 f* **9.50**

Bij het pooten van Aspersieplanten drage men zorg dat deze niet te diep in den grond worden gebracht. De neuzen moeten niet geheel worden bedekt en zelfs even zichtbaar blijven.

Het is een dwaalbegrip dat Aspersieplanten ongeveer 30 à 50 cM. onder den grond moeten worden geplant en waar dan ook deze behandeling wordt toegepast kan men zeker zijn dat geen enkele plant groeien zal.

NIEUWE AMERIKAANSCHE AARDBEZIE „THE EUREKA." Reeds vele verdienstelijke nieuwigheden kwamen in de laatste jaren onder de Aardbeziën voor, waaronder Laxtons noble stellig niet de minste was; The Eureka nu moet ongeveer hetzelfde type vertegenwoordigen, rijk dragen en groote, gelijkmatig gevormde purperroode vruchten leveren.



Deze laatste zijn echter later rijp dan van Laxtons noble en zouden dus kunnen dienen om deze op te volgen.

Sterke planten ... ... Per *5 stuks f* **1.50**, per *10 f* **2.50**

b. SIERGEWASSEN.

GEELBLADERIGE, VIRGINISCHE ESCHDOORN. (ACER DASYCARPUM LUTESCENS). Hoewel niet meer nieuw, verdient deze schoone Eschdoorn toch eene bijzondere aanbeveling, daar hij nog te weinig verspreid is.

De bladeren, evenzoo ingesneden als bij de Virginische Eschdoorn, zijn aan helderroode bladstelen gezeten; aanvankelijk zijn de jonge scheuten zacht oranjerood, later nemen ze echter een zwavelgele tint aan, die langzamerhand in geelachtig groen overgaat, in welke laatste periode de bladnerven een zachtrozeroode tint krijgen. Groeit welig en op alle gronden!

Mooie Piramiden van ± 2 Meter hoog ... ... Per stuk ƒ 0.70, per 10 ƒ 6.50

DRIEKLEURIGE ESCHDOORN. (ACER PSEUDOPLATANUS FOL. ALB. ET ROS. VAR.) Bladeren zijn gevormd evenals bij den gewonen Eschdoorn, doch zijn zeer fraai met wit en zacht rozerood gevlekt en gemarmerd.

Het is een fraaie heester, die niet snel groeit.

Piramiden van ± 1.25 Meter hoog ... ... Per stuk ƒ 0.75

NIEUWE, GETIJGERDE AZALEA VOOR DEN VOLLEN GROND. (AZALEA MOLLIS × CHINENSIS). Deze verscheidenheid mag als eene groote verbetering der nu reeds meer en meer bekend wordende Azalea mollis beschouwd worden. Zij verdraagt onze winters eveneens zonder eenige bedekking en is buitengewoon geschikt om in bloem te worden getrokken, waaruit dus volgt dat zij ook in den vollen grond gemakkelijk en mild bloeit.

De bloemen zijn van dezelfde grootte als die der Azalea mollis, doch bieden meer verscheidenheid in kleur, hetgeen hoofdzakelijk aan de groote en meestal fraai gekleurde vlekken moet worden toegeschreven.

Wij leveren sterke, fraaie planten in prachtige kleuren en met vele knoppen, zonder namen.

Per stuk ... ... ƒ 1.50, per 10 ... ... ƒ 12.50
Zwaarder. Per stuk ... ... " 2.—, " " ... ... " 17.50

NIEUWE, DUBBELBLOEMIGE JAPANSCHE AZALEA. (AZALEA RUSTICA FL. PL.) *Voor den vollen grond.* Deze nieuwe Azalea's werden op de Internationale Tuinbouw-tentoonstellingen te Gent (België), Parijs en Berlijn met eerste prijzen bekroond. Zij zijn bepaald winterhard en groeien en bloeien gemakkelijk, zoodat ze binnenkort in de trekkas een eerste plaats zullen gaan innemen.

De bloemen zijn geheel dubbel, welriekend en in vele fijne kleurschakeeringen vertegenwoordigd, die ongetwijfeld voor bouquetten en ander bloemwerk van groote waarde zullen blijken.

Wij laten hier de namen en beschrijvingen van eenige der beste soorten volgen:

Ariadne ...	Zuiverwit met rozerood genuanceerd.
Aïda ...	Prachtig zacht rozerood met nankin-gelen gloed.
Apelles ...	Zacht inkarnaat-rood met geel.
Byron ...	Zuiver wit.
Murillo ...	Schitterend rood met amarant rozerood genuanceerd.
Norma ...	Helder rozerood in vleeschkleurig rozerood overgaande.
Phébé ...	Nankingeel met koperkleurig oranjerooden weerschijn.
Ribeca ...	Wit met zachtrozeroode tint.
Velasquez ...	Roomwit met rozerood genuanceerd.
Virgile ...	Zwavelgeel in nankin overgaande.

Sterke jonge planten met knoppen, op naam.

Per stuk ... ... ƒ 2.25. Per 6 in 6 soorten ... ... ƒ 12.—

ZELFHECHTENDE WILDE WINGERD. (AMPELOPSIS ENGELMANNI). In groeiwijs en bladvorm gelijkt deze den gewonen wilden Wingerd, doch de bladeren zijn iets kleiner, glanziger en sierlijker gevormd.

De ranken hechten zich, evenals bij den Sierwingerd van Veitch, nadat men ze den eersten keer een weinig heeft geholpen, zelf aan muren en schuttingen vast en is dus aanbinden onnoodig.

Kleine planten, in potten gekweekt ... ... Per stuk ƒ 0.60, per 10 ƒ 5.—

VUURDOORN. (CRATÆGUS PYRACANTHA LALANDI). Hoewel niet nieuw, is deze nog weinig bekende struik eene ruimere verspreiding overwaard.

Afkomstig uit Zuidelijk Europa en Azië, verdraagt hij onze winters vrij wel, doch moet bij strengere koude gedekt worden.

De struik groeit ongeveer 1—2 M. hoog met prachtige, donkergroene, langwerpige bladeren en blijft 's winters groen. De bloemen vertoonen zich in trossen en worden opgevolgd door tallooze vuurroode bessen, die de plant in den nazomer een prachtig aanzien geven en zeer lang tot sieraad strekken.

Op het eiland Wight vindt men er geheele muren meê begroeid.

Sterke planten in potten gekweekt, voor 't meerendeel met vrucht bezet. Per stuk ƒ 1.—, per 10 ƒ 9.—

DOORBLOEIENDE, NIEUW-MEXIKAANSCHE ACACIA. (ROBINIA NEO-MEXICANA). De gewone doorbloeiende Acacia is bij de plantenliefhebbers voldoende bekend en wordt nog veelvuldig aangeplant; wij twijfelen derhalve niet of deze roodbloeiende soort die wij hierbij aanbieden, zal binnenkort even populair zijn.

De boom groeit krachtig, maar niet zoo wild als Robinia semperflorens en begint reeds begin Juni de eerste bloemknoppen te vertoonen. Het loof is donkergroen, terwijl de doorns vrij kort en weinig talrijk zijn; de geheele habitus doet aan Robinia Bessoniana denken.

De bloemen zijn forsch gebouwd, veel grooter dan die der gewone Acacia's en helder violetkleurig rozerood met wit genuanceerd, deze laatsten maken, tusschen het donkergroene loof gezeten, een fraai effect.

Tot in den Herfst is de boom met bloemen bedekt.

Sterke piramidevormige exemplaren ... ... Per stuk ƒ 1.50
Zwaardere exemplaren op stam, veredeld ... ... " " " 2.25

GENISTA ANDREANA.

BREM VAN ANDRÉ. (GENISTA ANDREANA). Hoewel reeds sedert eenige jaren in den handel, blijft dit sierlijke en mild bloeiende heestertje nog altijd zeer gezocht, waarom wij daarvan weder een partij lieten aankweeken. Het kan buiten overwinterd worden, doch bij felle koude verlangt het eenige bedekking.

Van tusschen de kleine heldergroene blaadjes vertoonen zich omstreeks Juni de sierlijk gekleurde vlinderbloemen, waarvan de vlag (*het openstaande bloemblad*), helder kanariegeel is gekleurd, terwijl de vleugels purperkleurig kastanjebruin met goudgeel gerand zijn.

Mooie struikjes, in den vollen grond gekweekt en goed beworteld.

Per stuk *f* **0.60**

DRIEKLEURIG HERTSHOOI VAN MOSER. (HYPERICUM MOSERIANUM TRICOLOR) *Een alleraardigst laagblijvend gewas met goudgerande, heldergroene* bladeren, hier en daar nog bovendien zachtrozerood gevlekt.

Een uitstekende plant voor randen en vakken, die echter 's winters eenige bedekking vordert.

Mooie planten in potten ... ... Per stuk *f* **1.–**

BLOEDAPPEL. (MALUS NIEDZWEDZKYANA). Een bepaalde curiositeit onder de appels, die uit Midden-Azië naar Europa werd ingevoerd, waarvan bast, bloemen en vruchten purperrood gekleurd *zijn. De* bladeren hebben een purperbronskleurige tint en zijn sierlijk gevormd; zelfs het hout is, wanneer men des winters een tak doorsnijdt, van binnen bloedrood gekleurd.

Onder de sierboomen zal deze, evenals de Prunus Pissardi, ongetwijfeld een eerste plaats innemen daar de boom gemakkelijk en welig groeit.

Jonge goedvertakte exemplaren ... ... Per stuk *f* **0.90**

HYBRIDE-THEEROOS, „KAISERINN AUGUSTE VICTORIA." Deze schoone, door de firma Lambert & Reiter gewonnen en in den handel gebrachte nieuwigheid, is waard te worden opgenomen. Vooral als zoogen. snijbloem, voor bouquetten dus, heeft zij waarde en voldoet dan ook in de kas even goed, bloeit even rijk en dankbaar als Maréchal Niel, La France, Malmaison, enz. Ook laat zij zich gemakkelijk vervroegen.

Niet alleen de zachte, roomwitte kleur, de schoone bouw, de trotsche houding, de fijne geur, maar ook het rijke bloeien, de robuste groei en de harde geaardheid dezer nieuwe variëteit, maken dat wij ze met de meest mogelijke gerustheid kunnen aanbevelen.

Sterke struiken.

Per stuk *f* **0 75**, per 10 *f* **7.–**

KAISERINN AUGUSTE VICTORIA.

NIEUWE NOISETTEROOS „MRS. N. HALLOCK." Onder de Theeën Noisetterozen zijn voorzeker die soorten te verkiezen, waarvan gebleken is dat zij onze winters goed kunnen doorstaan.

Deze soort, hoewel niet absoluut winterhard, verdraagt met eene bedekking. onze winters zeer goed.

De bloem is groot, schoon gebouwd, gevuld en goud- met nankingeel getint. De plant groeit krachtig, draagt sierlijk loof, en blijft tot in den winter groen.

Sterke struiken	Per stuk *f* **0 75**, per 10 *f* **7.–**
Sterke exemplaren op stam veredeld ...	„ „ „ **1.50**

THEEROOS „MAMAN COCHET." Voorzeker een der beste aanwinsten der laatste jaren, met groote forsche bloemen, die, dank zij de krachtige bloemstengels, goed boven het loof uitstaan.

De bloem is zeer gevuld en ook als knop zeer fraai. De kleur is zacht Chineesch rozerood, in vleeschkleurig nanking overgaande, terwijl de randen der bloembladeren, die eenigzins gebogen zijn, zacht karmijn-kleurig getint zijn.

Sterke struiken ... ... Per stuk *f* 1.—

NIEUWE THEEROOS „PRINCESSE ALICE DE MONACO." Prachtige verscheidenheid van kleur vindt men in deze betrekkelijk kleine roos vereenigd. Zoowel de knop als de geopende bloem zijn fraai gevormd en bijzonder fijn van nuance. De grondkleur der bloem is roomkleurig geel, naar het hart in perzikbloesem overgaande, terwijl de randen licht rozerood getint zijn. Groeit niet sterk, maar bloeit mild.

Kleine struiken ... ... Per stuk *f* 0.75

NIEUWE KLIMROOS „TURNER'S CRIMSON RAMBLER."

NIEUWE KLIMROOS „TURNER'S CRIMSON RAMBLER" Een uit Japan ingevoerde *Polyantha-Roos*, met krachtige stengels en glanzig donkergroene bladeren. Het is een prachtige aanwinst voor onze klimrozen, die langen tijd achtereen met een menigte levendig karmijnroode bloemen in piramide-vormige trossen bloeit. Reeds op een afstand gezien maakt deze roos, door de vurige tint harer bloemen, in verband met het frissche groen der bladeren, een schitterend effect.

Op de in het jaar 1894 te Antwerpen gehouden internationale Tuinbouw-Tentoonstelling trok deze Roos de algemeene aandacht, niet alleen wegens de schitterend karmijnroode kleur der bloem (die tot dusverre onder de Rozen onbekend was), maar vooral ook wegens hare groote bloemrijkheid.

Sterke planten. Per stuk *f* 1.50

KLIMROOS „WALTHAM CLIMBER." Een zaailing van Gloire de Dyon, door de firma William Paul & Sons in den handel gebracht. Het is de nu tweemaal verbeterde Waltham Climber, welke zich door krachtigen groei en rijken bloei onderscheidt.

Schoon gebouwde bloemen, meer gevuld dan bij Zéphirin Drouot en prachtig fluweelachtig, donker, karmozijnrood; in vorm en houding is het de Gloire de Dyon. Zij is tegen onze winters voldoende bestand, behoeft dus geen bedekking. Doorbloeiend!

Sterke planten. Per stuk *f* 1.—

NIEUWE, GOUDGEELBLADERIGE VLIER. (SAMBUCUS RACEMOSA PLUMOSA FOL. AUREIS) (WEZELENBURG). Een prachtige aanwinst voor onze bontbladerige heesters, die vooral als solitair plant, voor een gazon, tegen een donkeren achtergrond niet kan missen een prachtig effect te weeg te brengen.

De bladeren zijn fraai gevormd, helder goudgeel en hadden zelfs in den afgeloopen zomer niet van de zon te lijden.

Waar ze reeds geplant werd, o. a. in Engeland, voldoet ze bij uitstek goed.

Wij leveren sterke planten in potten, die, wanneer ze nu direct in den vollen grond worden geplant, reeds in den aanstaanden zomer zich krachtig kunnen ontwikkelen.

Per stuk *f* 3.75

BLAUWE CYPRES MET HANGENDE TAKKEN. (CUPRESSUS LAWSONIANA FILIFERA GLAUCA.) Evenals bij den Treur-zonneboom (Retinospora filifera) hangen de takken bij dezen boom sierlijk naar alle zijden af, maar zijn daarenboven nog prachtig blauwgroen gekleurd.

Groote exemplaren hiervan zullen ongetwijfeld bijzonder fraai zijn.

Sterke planten 40 cM. hoog ... ... Per stuk *f* 1.25

LAWSON'S CYPRES VAN YOUNG. (CUPRESSUS LAWSONIANA YOUNGI). Gedrongen, eenigzins stijle doch tevens losse en bevallige groeiwijs. Heldergroen gekleurd. Vormt vaste piramiden die voor groepen zeer geschikt zijn.

Mooie planten van ± 40 cM. hoog ... ... Per stuk *f* **1.50**

NIEUWE LAWSON'S CYPRES. (CUPRESSUS LAWSONIANA TRIOMF VAN BOSKOOP). Prachtig blauwgrijs gekleurd, gedrongen en toch sierlijke groeiwijs, een goede aanwinst onder de Cupressus-varieteiten. Een gazonplant van den 1en rang.

Mooie planten van 40–50 cM. hoog ... ... Per stuk *f* **2.25**

LAWSON'S CYPRES VAN VAN DER WISSEL. (CUPRESSUS LAWSONIANA WISSELI). Bijzonder karakteristiek en aantrekkelijk is dit donkergroen, gedrongen en dwergachtige coniferetje, dat in habitus geheel aan de bekende Japansche Dwerg-Zonneboom (Retinospora leptoclada) herinnert.

Den winter 1890-91 doorstond hij buiten zonder eenig bezwaar, zoodat men veilig aan kan nemen dat Cupressus Wisseli volkomen tegen den vorst bestand is.

Een aanwinst voor onze gazons!

Kleine goed gevormde planten van ± 30–40 cM. Per stuk *f* **1.75**

NIEUWE, SCHERMBLOEMIGE SPIREA VAN WATERER. (SPIRÆA BUMALDA VAR. ANTHONY WATERER). Gewonnen door den bekenden kweeker Waterer, hetgeen op zich zelf reeds eene aanbeveling is.

Evenals de Spiræa Bumalda vormt deze laagblijvende, bosschige struikjes, die in habitus weinig van het type verschillen; de bloemen van Waterer's Spiræa zijn echter prachtig donkerpurperrood, terwijl die van S. Bumalda meer tot rozerood overhellen.

Het is ongetwijfeld een goede aanwinst die voor randen of laagblijvende heestergroepen bij uitstek geschikt zal blijken.

Kleine struiken... ... ... Per stuk *f* **0.75**

NIEUWE, DUBBELBLOEMIGE WITTE SERING MAD. LEMOINE. (SYRINGA VULGARIS MAD. LEMOINE) Onder de vele dubbelbloemige Seringen die in den laatsten tijd gewonnen zijn is dit voorzeker een der besten.

Zij bloeit met groote trossen van 25–30 cM. lengte welker bloemen zeer groot, zuiver wit en goed gevuld zijn; deze laatste herinneren in vorm eenigzins aan de bloemen van Cerasus sinensis. Voor snijbloemen moet dit soort zeer verdienstelijk zijn.

Kleine, goed bewortelde struikjes ... ... Per stuk *f* **1.25**

NIEUWE BLAUWE SPAR VAN KOSTER. (ABIES PUNGENS KOSTERIANA GLAUCA). Niet enkel 's zomers maar ook gedurende den winter behoudt deze fraaie Sparsoort zijn prachtig blauwe kleur.

Hij is volmaakt winterhard en wordt zelfs reeds naar Rusland en Noorwegen uitgevoerd, waar hij den winter met glans doorstond.

De plant groeit zeer regelmatig en vormt zich in den regel goed. De naalden zijn lang, scherp en dik en van een helder blauwgrijze kleur; de kleur der bast van stam en takken is okerbruin en steekt eigenaardig af bij het helderblauwe loof.

Mooie planten van 40–50 cM. hoog... ... ... Per stuk *f* **4.50**
Zwaardere „ „ ± 70 „ „ ... ... „ „ „ **6 75**

II. OOFTGEWASSEN.

Onze meer uitgebreide Catalogus, waarin een beschrijvende lijst der vruchtsoorten voorkomt, wordt, op aanvraag, franco toegezonden.

Beleefd verzoeken wij, bij het opgeven van soorten, steeds eenige namen meer op te geven dan er exemplaren gewenscht worden, om daaruit te kunnen aanvullen de soorten, die op het oogenblik der bestelling niet, of in onvoldoende exemplaren voorhanden mochten zijn.

APPEL.

Ter vereenvoudiging der keuze, geven wij hierbij een uittreksel uit de algemeene soortenlijst, waarin de aanbevelenswaardigste soorten voorkomen:

Adam's Pearmain, Ananas Reinet, Astrakan rouge, Bauman's Reinet, Beauty of Kent, Belle de Boskoop, Belle de Chênée, Belle de Turnes, Blanke Poom, Blenheim Pippin, Brabantsche Bellefleur, Calvil blanc, Cellini, Codlin Keswick, Court pendu, Court pendu royal, Cox's Orange Pippin, Cox's Pomona, Duchess of Oldenburg, Eng. Winter Goud Pearmain, Fransche Rabau, Grand Sultan, Grauwe zure Reinet, Gravensteiner, Huisman's Zoete, Jacques Lebel, Kandijzoete, Keizer Alexander, Gold of Kew, Goud Reinet, Koekappel, Linnaeus Pippin, Lord Suffield, Madame Galopin, Ménagère, Peperappel, Pomme Adam, Popoffs Streaked, Président Defays Dumonceau, Princes Reinet, Princessenobel, Rabau, Rambour Papeleui, Reinette de Canada, Reinette de Caux, Reinette de Chênée, Reinette de Doué, Reinette de Versailles, Reinette Descardres, Reinette dorée, Reinette franche, Reinet van Praag, Roode Herfst Calvil, Roode Poom, Roode Zomer Calvil, Roode Wijnappel, Seedling of Windsor, Siberische Glasappel, Transparente blanche, Vlaamsche Schijver, Warner's King, Weldragende, Witte Wijnappel, Wijker Pippeling, Yellow Transparent, Zoete Bellefleur, Zoete grauwe Reinet, Zoete grijze Joopen, Zoete Hoolaard, Zoete Kampanjer, Zoete Pigeon, Zoete Paradijs, Zoet Veentje, Zomer-Aagt, Herfst-Bloemzoete, Zure Paradijs, enz.

Voor boomgaarden zijn hoogstam-kroonboomen het meest geschikt. Die wij hier aanbieden zijn allen op zandgrond gekweekt met uitstekend wortelgestel en flinke, rechte stammen van ± 1.90 M. hoogte, onder de kroon gemeten.

PRIJZEN.

	Per stuk	per 10	per 100
Hoogstam Kroonboom-Appel van 8–10 cM. omvang	*f* **0.95**	*f* **9.—**	*f* **85.—**
Halfstam „ „ 7–9 „ „	„ **0.70**	„ **6.50**	„ **60.—**
Laagstam Leiboom „	„ **1.20**	„ **11.—**	„ **95.—**
Piramide Appel	„ **0.60**	„ **5.75**	„ **55.—**
Eénjarig veredelde Appel (Snoerstammen)	„ **0.25**	„ **2.25**	„ **20.—**
Vrijstaande Snoerstam-Appel	„ **0.75**	„ **7.—**	„ **65.—**

ZWAARDERE KWALITEIT.

Hoogstam Kroonboom-Appel van 10—14 cM. omvang	Per stuk *f* **1.20** tot *f* **2.50**
Halfstam „ „ 9–14 „ „	„ „ **0.80** „ „ **1.50**
Laagstam Leiboom	„ „ **1.50** „ „ **2.50**
Piramide Appel	„ „ **0.85** „ „ **2.50**
Eénjarig veredelde Appel. Uitgezochte kwaliteit	Per stuk *f* **0.35,** per 100 „ „ **30.—**
Vrijstaande Snoerstam-Appel	Per stuk *f* **1.—** tot „ **1.25**

PEER.

Evenals bij de Appel laten wij hier een uittreksel uit de algemeene soortenlijst volgen, waarin de aanbevelenswaardigste soorten voorkomen:

Alexandrine Douillard, Ananas de Courtrai, Belle Adrienne, Bergamot (Dubbele), Bergamotte de Pâques, Bergamotte Hertrich, Besy de Chaumontel, Besy van Schonauwen, Beurré Bachelier, Beurré blanc, Beurré Capiaumont, Beurré Clairgeau, Beurré d'Amanlis, Beurré d'Angleterre, Beurré d'Anjou, Beurré d'Aremberg, Beurré Diel, Beurré Goubault, Beurré de l'Assomption, Beurré d'Hardenpont, Beurré de Mérode, Beurré gris d'hiver, Beurré Hardy, Beurré Lebrun, Beurré magnifique, Beurré Napoléon, Beurré Rance, Beurré perpetuel, Beurré St. Nicolas, Beurré Six, Beurré superfin, Bon Chrétien Williams, Bonne Louise d'Avranches, Brockworth Park, Calabasse Carafon, Calabasse d'été, Catillac, Clapp's Favourite, Conseiller de la Cour, Curé, des Deux Soeurs, de Tongres (Durandeau), Diamant, Dirkjes, Doyenné, d'Alençon, Doyenné d'hiver, Doyenné du Comice, Doyenné Goubault, Duc de Nemours, Duchesse d'Angoulème, Duchess Williams, Fondante des Bois, General Todtleben, Gieser Wildeman, Heerepeer, Herfst Bergamot, Howell, Josephine de Malines, Juttepeer, Kieffer Seedling, Kleipeer (Winterjan), Lawson, Leconte, Poire Madame, Marie Louise, N. H. Suikerpeer, Nouveau Poiteau, Passe Colmar, Peer van Assem, Pondspeer, Ronde Perzikpeer, Vijgepeer, Schweizerhose, Seigneur d'Esperen, Soldat Laboureur, Theodore von Mons, Thiomphe de Jodoigne, Winterjan, Witte Cousin, Wijnpeer, Ysboutpeer, Zomer Rietpeer, enz.

PRIJZEN.

	Per stuk	per 10	per 100
Hoogstam Kroonboom-Peer van 7–9 cM. stamomvang	*f* **1.30**	*f* **12.50**	*f* **115.—**
Halfstam „ „ 7–9 „	„ **1.—**	„ **9.50**	„ **90.—**
Laagstam Leiboom „	„ **1.50**	„ **12.50**	
Piramide Peer	„ **0.75**	„ **7.—**	„ **65.—**
Eénjarige veredelde Peer (Snoerstammen)	„ **0.30**	„ **2.50**	„ **22.50**
Vrijstaande Snoerstam-Peer	„ **1.25**	„ **11.—**	

ZWAARDERE KWALITEIT.

Hoogstam Kroonboom-Peer van 9–14 cM.	Per stuk *f* **1.50** tot *f* **3.—**
Halfstam „ „ 9–14 „	„ „ **1.25** „ „ **2.50**
Laagstam Leiboom „	„ „ **1.75** „ „ **3.—**
Piramide Peer	„ „ **0.90** „ „ **2.75**
Eénjarig veredelde Peer, uitgezochte kwaliteit	Per stuk *f* **0.40** per 100 „ **35.—**
Vrijstaande Snoerstam-Peer	Per stuk *f* **1.50** tot „ **2.—**

KWEEPEER.

Halfstam Kroonboomen	Per stuk *f* **1.—** per 10 *f* **9.50**
Sterke Struiken (met uitstekend wortelvermogen)	„ „ **0.40** „ 10 „ **3.50**

ABRIKOOS.

Hiervan worden slechts weinige soorten gekweekt en hoewel onder de overigen ook zeer goede soorten zijn, blijft de **„Oranje" Abrikoos** steeds de meest gevraagde.

Laagstam Leiboomen ... Per stuk *f* **3.—** tot *f* **6.—**

PRUIM.

Hiervan zijn hoofdzakelijk de volgende aanbevelenswaardige soorten voorhanden:

Abrikoospruim, Anna Späth, Blauwe eijer, Blauwe wijn, Bleu de Belgique, dubbele Boerewit, Engelsche Kroos, Huntsville, Jefferson, Kirkes, Marianna, Mirabelle grosse, Reine Claude d'Angoulême, Reine Claude de Bavay, Reine Claude de Bavay hâtive, Reine Claude de Brignais, Reine Claude monstrueuse d'Oullins, Reine Claude verte, Roode eijer, St. Cathérine, Washington, Witte eijer, enz.

PRIJZEN.

	Per stuk	per 10	per 100
Hoogstam Kroonboom-Pruim van 7—9 cM. stamomvang ...	*f* 1.20	*f* 11.—	*f* 95.—
Halfstam ,, ,, " 7—9 " " ...	" 0.80	" 7.50	" 70.—
Laagstam Leiboom ,, ...	" 1.—	" 9.—	
Piramide Pruim ...	" 0.75	" 7.—	" 65.—

ZWAARDERE KWALITEIT.

Hoogstam Kroonboom-Pruim van 9—12 cM. stamomvang ... per stuk *f* 1.50 tot *f* 2.—
Halfstam ,, ,, " 9—11 " " ... " " 1.— " " 1.50
Laagstam Leiboom ,, ... " " " 1.25 " " 2.50
Piramide Pruim ... " " " 0.90 " " 1.50

PERZIK.

Een groot aantal soorten wordt hiervan gekweekt, waaruit wij de volgende keuze in de beste en meest gevraagde soorten aanbieden, als:

Alexander, Amsden, Belle Bausse, Belle de Vitry, Brugnon Lord Napier, Early Rivers, Early Beatrix, Grosse Mignonne, Hale's Early, Montagne, Waterloo, Wilder, Madeleine blanche, Reine des Vergers, Souvenir de Java, enz.

Halfstam Kroonboomen, op stammen van 1—1.40 M. hoog ... Per stuk *f* 1.50, per 10 *f* 12.50
Halfstam Leiboomen, op stammen van 1—1.40 M. hoog ... Per stuk *f* 2.50 tot *f* 4.—
Hoogstam Leiboomen, op stammen van ± 1.80 M. hoog ... " " " 3.50 " " 6.—
Laagstam Leiboomen ... " " " 2.— " " 6.—

☛ *Op een beschutte, zonnige standplaats dragen de als Kroonboom gekweekte Perzikboomen bijzonder goed en hoewel de vruchten meestal iets kleiner zijn dan die, welke aan leiboomen gegroeid zijn, wordt dit door het aantal vergoed.*

KERS en MOREL.

Van deze kweeken wij uitsluitend de beste en meest bekende soorten.

PRIJZEN.

	Per stuk	per 10	per 100
Hoogstam Kroonboom Kers en Morel van 8—10 cM. stamomvang ...	*f* 1.—	*f* 9.50	*f* 87.50
Halfstam ,, ,, ,, ,, " 7—9 " " ...	" 0.75	" 7.—	" 65.—
,, **Leiboom** ,, ,, ,, (zwaar) ...	*f* 2.25 tot " 3.25		
Laagstam ,, ,, ,, ,, ...	" 0.90	*f* 8.50	*f* 80.—

ZWAARDERE KWALITEIT.

Hoogstam Kroonboom Kers en Morel van 10—14 cM. stamomvang ... Per stuk *f* 1.25 tot *f* 2.—
Halfstam ,, ,, ,, ,, " 9—12 " " ... " " " 0.90 " " 1.50
Laagstam Leiboom ,, ,, ,, ... " " " 1.20 " " 1.75
Piramide Kers en Morel ... " " " 0.75 " " 1.25

MOERBEZIE.

Hoogstam Kroonboomen ... Per stuk *f* 4.— tot *f* 6.—

GROOTVRUCHTIGE HAZELNOOT.

Een Hazelnoot is met weinig tevreden en groeit overal. Zelfs onder hooge boomen, langs boschkanten en vijvers, steeds is hij op zijn plaats en is het dan ook niet moeielijk voor deze geliefkoosde vruchtsoort een plekje te vinden.

De **grootvruchtige soorten** zijn niet alleen verdienstelijk, daar zij groote vruchten voortbrengen, maar munten ook uit door een overheerlijken, zoetachtigen smaak, terwijl de schaal mooi helder bruin gekleurd is; daarbij geven ze steeds een rijke opbrengst. Kleine struiken geven reeds veel vruchten.

Struiken. Sterk en flink vertakt, reeds vruchtdragend ... Per stuk *f* 0.50, per 10 *f* 4.50
Halfstam Kroonboomen, van 8—10 cM. stamomvang ... " " 1.50, " 10 " 13.50

TAMME KASTANJE.

Hoogstam Kroonboomen van 10–14 cM. omvang... ... ... Per stuk *f* **2.25**

OKKERNOOT.

Hoogstam Kroonboomen van 10–14 cM. omvang ... ... Per stuk *f* **1.50** tot *f* **2.50**

FRAMBOOS.

Voorhanden in uitstekende soorten als: **Falstaff, Golden Queen, Hornet, Victoria, enz.**
Per 10 *f* **0.50,** per 100 *f* **4.50,** per 1000 *f* **40.–**
Zwaarder. Per 10 *f* **0,65,** per 100 *f* **5.50**

BRAAM.

Hiervan zijn hoofdzakelijk voorhanden: **Dorchester, Mammouth, Miner's trailing, New Rochelle, Newmans thornless, Philadelphia, Snijder.**
Per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.–,** per 100 *f* **15.–**

AMERIKAANSCHE BRAAM „ELEGANS.”

Wij aarzelen niet om deze soort aan te bevelen als een uitmuntende drager en zouden onder de Bramen met zwarte vruchten deze, als de beste en lekkerste, het eerste willen noemen.

Van één enkele struik, die ongeveer 2 M. hoog was, plukten wij zes liter groote en allergeurigste vruchten, welke zoo zacht en zoet waren als Moerbeziën. Het blad is mooi en fijn ingesneden, zoodat zij, om aan latwerk te binden, bovendien nog zeer veel voldoening geeft.

Sterke planten. Per stuk *f* **0.65,** per 10 *f* **5.–**

BRAAM MET GRANAATROODE VRUCHTEN.

(Rubus cratægifolius.)

Mooie, groote vruchten, purperkleurig, zeer zoet en zacht, uitstekend voor het dessert, ook is het gebruik van suiker geheel overbodig. Van één enkele struik plukten wij tien liter heerlijke vruchten. Met aalbessen door elkander een zeer goede vrucht om als jam enz. in te maken. Groote behaarde en bruinachtige groen gekleurde bladeren en weinig doorns.

Sterke planten. Per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.**

AARDBEZIE.

Ons sortiment hiervan is bijzonder uitgebreid en bevat de beste oudere en nieuwere varieteiten, die hier en in 't buitenland gewonnen werden.

Verzamelingen van Aardbezieplanten.

Verzameling A.

25 Vroegdragende soorten.
25 Middelvroegdragende soorten.
25 Laatdragende soorten.
25 Doordragende soorten.

100 Planten, in 4 soorten, naar onze keus *f* **2.75**

Verzameling B.

50 Treksoorten (zeer vroeg.)
50 Vroegdragende soorten.
50 Middelvroegdragende soorten.
50 Laatdragende soorten.
50 Doordragende soorten.

250 Planten, in 5 soorten, naar onze keus *f* **5.25**

Verzameling C.

10 Dr. Hogg ... ... *f* **0.60**
10 Princesse Marianne ... ... „ **0.85**
10 Dr. Veillard... ... ... „ **0.90**
10 Am. Voldragende ... ... „ **0.50**
10 Fraise de Lyon ... ... „ **0.70**
50 Planten, volgens den Catalogus *f* **3.55** leveren wij te zamen genomen voor ... ... *f* **2.75**

Verzameling D.

25 Lucida perfecta ... ... *f* **1.25**
25 May Queen ... ... „ **1.50**
25 Progress ... ... „ **1.75**
25 Purple Queen ... ... „ **1.75**
25 Perzik-Aardbezie ... ... „ **1.50**
25 Belle de Montrouge ... ... „ **1.50**
25 Perp. blanche de Lyon ... ... „ **2.**
175 Planten, volgens den Catalogus *f* **11.25** leveren wij tezamen genomen voor... ... ... *f* **9.–**

☛ Bij bestelling uit bovenstaande collecties kan men volstaan met op te geven: **Verzameling Aardbeziën A, B, C of D.**

LIJST DER MEEST AANBEVELENSWAARDIGE SOORTEN.

GROOTVRUCHTIGE AARDBEZIËN.

	Prijs per 10 stuks.	Prijs per 100 stuks.
A. F. BARON. Zeer welsmakend en geurig	f 1.25	f 8.—
AMERIKAANSCHE VOLDRAGENDE. Ongelooflijk milddragend	„ 0.50	„ 3.—
Ananas perpétuel. De doordragende Ananas Aardbezie	„ 0.60	„ 4.—
Ascania. Hartvormige vrucht	„ 0.60	„ 4.—
Ascott Pine Apple. De donkerste van alle	„ 0.60	„ 4.—
Barne's Large White	„ 0.50	„ 3.—
Bicton White. Zuiverwitte Aardbezie	„ 0.60	„ 4.—
Brown's Wonder. Groote vrucht	„ 0.50	„ 3.—
Commander. De vruchtstengels van deze staan rechtstandig boven de plant. Mooie vrucht	„ 1.75	„ 12.50
Crescent Seedling. Vroeg rijp, milddragend	„ 0.70	„ 4.50
Deutsche Kronprinzessin. Eigenaardig gevormd; geurig	„ 0.90	„ 6.—
Docteur Morère. Vrucht niet zelden 25 Gram	„ 0.70	„ 4.50
Docteur Veillard. Nieuw! Goede treksoort	„ 0.90	„ 6.
Doctor Hogg. Heerlijk zoet; zeer vruchtbaar	„ 0.60	„ 4.—
Fraise de Lyon. Uitnemende treksoort	„ 0.70	„ 4.50
Fraise de Paris. De Fransche Marktaardbezie	„ 0.75	„ 4.75
Freiherr von Stein. Nieuw!	„ 0.80	„ 5.—
Fürst Alexander von Bulgariën	„ 1.—	„ 6.50
Fürst Pückler. Nieuw!	„ 1.25	„ 8.—
Goliath. Groote vrucht!	„ 0.70	„ 4.50
Graf von Moltke. Enorme vrucht, hanekamvormig	„ 0.75	„ 4.75
GREAT ONTARIO. Milddragend, groote vrucht	„ 0.80	„ 5.—
Helvetia. Nieuw!	„ 0.90	„ 6.
Indiana	„ 0.50	„ 3.
James Carter	„ 0.60	„ 4.
JUCUNDA. Overbekend. De milddragendste van alle	„ 0.50	„ 3.—
Kaisers Sämling. Karmijnrood. Sappig en zoet	„ 0.90	„ 6.—
King of Earlies. Groote vrucht. Vroeg	„ 1.50	„ 10.—
König Albert von Sachsen. Geeft dikwijls nog een 2^en^ oogst	„ 0.75	„ 4.75
La France. Prachtige dessertvrucht	„ 1.25	„ 8.—
Laxton's Competitor. Rood; zeer groot	„ 1.25	„ 8.—
Laxton's latest of all. Donker karmijnrood. Laat	„ 1.50	„ 10.—
LAXTON'S NOBLE. Nieuw!	„ 0.70	„ 4.50
Maréchal Mac Mahon. Groote, purperroode vrucht; zeer vruchtbaar	„ 0.40	„ 2.75
MARGUÉRITE. Bekende treksoort, onregelmatig gevormde vrucht	„ 0.70	„ 4.50
Miner's groote. Goede voldragende marktvrucht	„ 1.25	„ 8.—
Patrick's Seedling	„ 0.75	„ 4.75
Peach Strawberry. Oranjeroode kleur. Zeer geurig	„ 0.60	„ 4.—
Princesse Marianne. Zeer vruchtbaar. Marktvrucht	„ 0.80	„ 5.50
Princesse Royale. Bekende treksoort	„ 0.50	„ 3.—
Prof. Ed. Peijnaert. Groote hanekamvormige vrucht	„ 0.60	„ 4.—
Progress. Gelijkt op Jucunda	„ 0.70	„ 4.50
Purple Queen. Milddragend. Tamelijk laat	„ 0.70	„ 4.50
Roem van Zuidwijk. Zeer bekend	„ 0.60	„ 4.—
Roseberry maxima	„ 0.40	„ 2.75
Ruhm von Cöthen. Nieuw! Goede marktvrucht	„ 1.—	„ 6.50
TEUTONIA. Nieuw! Vroeg- en milddragend	„ 0.90	„ 6.—
Théodore Mulié. Extra groote vrucht	„ 0.70	„ 4.50
Wallnf. Zie Jucunda	„ 0.50	„ 3.—
White pine Apple. (Witte Ananas Aardbezie.) De heerlijkste, zoetste en geurigste van alle	„ 0.60	„ 4.—
Wonder van Boskoop. Laat rijpend	„ 0.70	„ 4.50
Zulu König	„ 0.75	„ 4.75

CHILI AARDBEZIËN.

	Prijs per 10 stuks.	Prijs per 100 stuks.
Belle de Nantes. Met abrikozengeur	„ 0.60	„ 4.—
Blanc rosé. Sneeuwwit vleesch	„ 0.50	„ 3.—
COMET. Draagt als alle andere reeds hebben opgehouden. Enorme vrucht, prachtige kleur, heerlijk aroma	„ 0.75	„ 4.75
Jeanne Hachette. Zeer vruchtbaar	„ 0.60	„ 4.—
KRIEGSMINISTER VON ROON. Dessertvrucht	„ 0.70	„ 4.50
LUCIDA PERFECTA. Mildgevend, prachtig	„ 0.50	„ 3.—

SCHARLAKEN-AARDBEZIËN.

	Prijs per 10 stuks.	100 stuks.
Croesus	*f* 0.50	*f* 3.—
Groveend Scarlet	„ 0.60	„ 4.—
MAY QUEEN. De zoogenaamde Oranje-Aardbezie of vroege Engelsche	„ 0.60	„ 4.—

MUSKUS- OF KANEEL-AARDBEZIËN.

Belle Bordelaise. Vraagt veel warmte	„ 0.50	„ 3.—
Black Hautbois of Capron Noir. De schoonste Kaneel-Aardbezie	„ 0.50	„ 3.—
Royal Hautbois. Rijpt laat, draagt lang door	„ 0.70	„ 4.50

MAANDBLOEIER-AARDBEZIËN.

Alexander	„ 0.70	„ 4.50
Belle de Meaux ameliorée. Groote vrucht; behoudt tot zeer laat in het jaar den lekkeren smaak	„ 1.—	„ 6.50
Belle de Montrouge. Purperroode vrucht	„ 0.60	„ 4.—
Belle de Montrouge à fruits blancs. Wit	„ 0.70	„ 4.50
Belle Lyonaise. Milddragend	„ 0.50	„ 3.—
Berger. Eveneens in Frankrijk bekroond. Milddragend. Nieuw	„ 1.—	„ 6.50
De Versailles. Donkerrood	„ 0.50	„ 3.—
Gallande. Groot en geurig	„ 0.60	„ 4.—
Gilbert's Bräune. Zeer sappig	„ 0.70	„ 4.50
Gloire du Nord. Aromatisch, roomkleurig vleesch	„ 0.70	„ 4.50
Gloire d'Orléans. Aangenaam rinsch smakend	„ 0.50	„ 3.—
Holland's Glorie. De verbeterde Bosch Aardbezie	„ 0.75	„ 4.75
La Généreuse. Geurige vrucht, met 1e prijs te Lyon bekroond	„ 0.90	„ 6.—
Non plus ultra. Dikwijls verwonderlijk groot	„ 0.50	„ 3.—
Perpétuelle blanche de Lyon. Wit, uiterst productief	„ 0.80	„ 5.—
Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée. Lichtrood gekleurde vrucht	„ 0.60	„ 4.—
Schöne Meissenerinn. De schoonste witte maandbloeier	„ 0.70	„ 4.50

Die met grootere letters worden bijzonder aanbevolen!

AARDBEZIËN, in goede soorten, naar onze keus.

Laat men ons in de soortenkeus, zoowel als in de onderlinge verdeeling der soorten geheel vrij, zoo kunnen wij onderstaande aanbiedingen maken. Deze planten zijn van dezelfde zwaarte als die welke hiervoren worden aangeboden.

Zending No. 1.
100 Aardbezieplanten, op naam, in een of meer goede soorten ... *f* 2.—

Zending No. 2.
100 Aardbezieplanten, zonder naam, in een of meer goede soorten ... „ 1.25

Zending No. 3.
1000 Aardbezieplanten, op naam, in een of meer goede soorten ... „ 17.50

Zending No. 4.
1000 Aardbezieplanten, zonder naam, in een of meer goede soorten ... „ 10.—

Het is voldoende wanneer men, bij bestelling, opgeeft: Zending Aardbezieplanten No. 1, 2, 3 of 4.

Onze Prijscourant van Aardbeziën No. 111, waarin uitvoerige beschrijving omtrent behandeling, enz. met afbeeldingen voorkomen, is, op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
Voor de nieuwe Aardbeziesoort zie men ook op pag. 5.

KRUISBES.

Gewone Hollandsche soorten. Struiken ... Per stuk *f* 0.20, per 10 *f* 1.80, per 100 *f* 15.—
Idem op stam gekweekt ... „ 0.85, „ 10 „ 8.—

AALBES.

Roode, witte en zwarte. Struiken ... Per 10 *f* 1,25, per 100 *f* 10.—
„ en witte. Op stam gekweekt ... „ stuk *f* 0.65, per 10 *f* 6.—



ENGELSCHE GROOT-VRUCHTIGE KRUISBES.

Zelden ziet men vruchten als deze; zij stellen de gewone soorten geheel in de schaduw. Daarbij zeer mildgevend en vroeg rijpend. In verschillende kleuren heeft men ze: rood, wit, geel, en daarbij met dunne schillen. In hoofdzaak de volgende soorten: **Cathérine** (geel), **Careless** (wit), **Ironmonger** (rood), **Golden lion** (geel), **Keens seedling** (rood), **Lady Leicester** (wit), **Lancashire Lad** (rood), **Pitmaston** (groen), **Ploughboy** (rood), **Rifle man** (rood), **Snowball** (wit), **Superior** (rood), **Wallnut** (groen), **Warrington** (rood), **White Smith** (wit), **Winham's Industry** (rood).

Mooie, verplante struikjes.

Per stuk *f* **0.30,** per 10 *f* **2.50,** per 100 *f* **20.**—

NIEUWE ROODE AALBES
„Fay's Prolific."

Waren vroeger witte, rose-kleurige of bont gestreepte bessen een tijdlang zeer gezocht, in den lateren tijd zijn het vooral de **groote vruchten,** die, zoowel hier als in Amerika, bijzonder in trek zijn. De verscheidenheid, die wij aanbieden, wordt zeer geroemd, niet slechts om hare groote bessen en mooie trossen, maar vooral ook om de zachte schil en het zachtzure, sappige vleesch.

Per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3.50**

KORNOELJE.

Sedert eenigen tijd hebben wij ons op het kweeken van de eetbare Kornoelje toegelegd, zoodat we daarvan nu weder sterke piramidevormige exemplaren kunnen aanbieden.

De vruchten worden, als compot, ingemaakt, maar ook rauw gegeten, bovendien is de boom, wanneer hij met de groote, purperroode vruchten beladen is, gedurende langen tijd een sieraad van den tuin.

Per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

JAPANSCHE BOTTELROOS.

Vooral om te confijten meer en meer gezocht, wegens de groote, onbehaarde, vleezige bottels.

Maakt ook als sierstruik een goed effect.

Sterke vruchtdragende struiken.

Per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.**—, per 100 *f* **25.**—

MISPEL.

Halfstam Kroonboomen ... ... Per stuk *f* **1.—**, per 10 *f* **9.—**

DRUIF OF WIJNGAARD.

De meest bekende en gezochte soorten als: **Blauwe Frankenthaler, Vroege Witte Parel, Vroege Witte van der Laan, Westlandsche Blauwe, Kaapsche Witte, enz.**

Mooie, vertakte ranken ... ... Per stuk *f* **1.—** tot *f* **1.50**
Zwaardere ranken, geschikt voor de kas ... „ **2.—** „ „ **3.—**

DRUIF OF WIJNGAARD.

ASPERSIE.

Sterke, goedbewortelde planten van de meest bekende soorten als: **Brunswijker, Connover's Colossal, Vroege van Argenteuil, Engelsche Reuzen,** *enz.*

Tweejarige planten ... ... Per 100 *f* **2.—**, per 1000 *f* **18.—**
Driejarige „ ... ... „ 100 „ **3.25**, „ 1000 „ **25.—**

ASPERSIE „PALMETTO" (Extra.)

Van deze nieuwe en zeer aanbevolen Amerikaansche Aspersie hebben wij mooie, zware driejarige planten, geschikt voor den aanleg van Aspersiebedden en op het oogenblik voor een prijs die niemand behoeft af te schrikken. Volgens de *daarvan ontvangen beschrijving* is deze Aspersie niet alleen mooi dik, maar zeer fijn van vleesch en buitengewoon geurig, daarbij snelgroeiend en voor den kweek in het groot om hare buitengewone mildheid in het voortbrengen van vroege Aspersies, de eerste in rang.

Driejarige planten. Per 50 stuks *f* **3.50**, per 100 *f* **6.—**

☛ **Bij het pooten van Aspersieplanten** drage men zorg dat deze niet te diep in den grond worden gebracht.
De neuzen moeten niet geheel worden bedekt en zelfs even zichtbaar blijven.
Het is een dwaalbegrip dat Aspersieplanten ongeveer 30 à 50 cM. onder den grond moeten worden geplant en waar dan ook deze behandeling wordt toegepast kan men zeker zijn dat geen enkele plant groeien zal.

ARTISJOK.

Flinke planten ... ... Per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.—**

RABARBER.

Zware planten, in goede soorten ... ... Per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.—**, per 100 *f* **15.—**

III. ROZEN.

Onder deze Afdeeling komen voor de schoonste soorten van Hybr.-, Rem.-, Thé-, Noiset-, Bourbon-, Klim- en Japansche Rozen, welke wij, wegens de groote partijen, die daarvan in onze kweekerijen voorhanden zijn, tot onderstaande **lage prijzen** aanbieden, zoolang de voorraad strekt en uitsluitend in de bij elken vorm genoemde soorten.

* Stamrozen, voor vakken.

Puike waar, allen mooie, rechte, gave bottelstammen, met flinke kronen, hoofdzakelijk in de navolgende doorbloeiende soorten, als:

Abel Carrière, Aimée Vibert, Annie Wood, Baron de Bonstetten, Baronne Prévost, Beauté de l'Europe, Belle Lyonaise, Boule de neige, Bouquet d'or, Capitain Christy, Capitain J. Ingram, Charles Margottin, Cheshunt hybrid, Comte de Raimbaud, Cristata, Deuil de Paul Fontaine, Deuil du Colonel Denfert, Devoniensis, Duke of Edinburgh, Earl of Eldon, Elisabeth Vigneron, Empéreur du Maroc, Général Dessaix, Général Jacqueminot, Gloire de Dyon, Gloire de Ducher, John Hopper, Jules Margottin, Kate Heatherstone, La France, Louis



BOULE DE NEIGE.

van Houtte, Louise Odier, Mad. Alfr. de Rougemont, Mad. Bérard, Mad. Chignard, Mad. Gab. Luizet, Mad. Isaac Pereire, Mad. Moreau, Mad. Paul Marmy, Mad. Th. Levet, Mad. Viviand-Morel, Magna Charta, Maréchal Vaillant, Marie Bauman, Merveille de Lyon, Mrs. Bosanquet, Mrs. John Laing, Mr. Boncenne, Morelle Graymont, Olivier Delhomme, Oxonian, Paul Neyron, Paxton, Perle des blanches, Persian Yellow, Pierre Notting, Prince C. de Rohan, Reine Marie Henriette, Reine Olga de Würtemberg, Rève d'or, Robusta, Sénateur Vaisse, Soeur Marthe, Sr de Capitaine de Marès, Sr de Ducher, Sr de la Malmaison, Sr de la Reine d'Angleterre, Sr de Mad. Robert, Sr de Poiteau, Sydonie Vibert, Triomphe des Noisettes, Victor Verdier, Waltham-Climber III, W. A. Richardson, Zelia Pradel, Zéphirin Drouot.

Prijzen der Stamrozen,

in collecties van fraaie, goed uitéénloopende kleuren, naar onze keus.

Per 10 stuks,	in 10 soorten	... ...	*f* 7.50
„ 50 „	„ 20 „	... ...	„ 35.—
„ 100 „	„ 30 „	... ...	„ 65.—

☛ **Voor stamrozen, per stuk of op soort besteld, worden de prijzen verhoogd.**

Zie ook bijzondere keus van Stamrozen, pag. 18.

* Struikrozen, voor vakken.

Wortelechte en op bottelroos veredelde soorten (geen Kaneelstammen), mooie, zware struiken, flink vertakt en in de navolgende soorten, als:

Aimée Vibert, Alfred Colomb, Anna Alexieff, Aurore boréale, Baron de Bonstetten, Beauty of Waltham, Boule de neige, Bouquet d'or, Capitain Christy, Céline Forestier. Cheshunt hybrid, Comte de Raimbaud, Coquette des blanches, Docteur Andry, Duchesse Mathilde, Duke of Teck, Dupuy Jamain, Earl of Eldon, Elisabeth Vigneron, Empéreur du Maroc, Eugène Fürst, François Arago, Général Jacqueminot, Gloire de Dyon, Gloire de Ducher, Jean Liabaud, Jules Margottin, Louise Odier, Lyonais, Mad. Annie Wood, Mad. Bérard, Mad. Is. Péreire, Mad. Jeanne Joubert, Mad. Moreau, Mad. Plantier, Mad. Thérèse Levet, Magna Charta, Maréchal Niel, Maréchal Vaillant, Mons. Boncenne, Oxonian, Paul Neyron, Paxton, Persian Yellow, Princesse Mathilde, Reine Marie Henriëtte, Rève d'or, Salet, Sénateur Favre, Sombreuil, Souvenir de la Malmaison, Stanwell, Triomphe de l'Exposition, Triomphe de Rennes, Ulrich Brünner fils, William Allen Richardson, enz.

Prijzen der Struikrozen,

in collecties van fraaie, goed uitéénloopende kleuren, naar onze keus.

Per 10 stuks	in 10 soorten	... ...	*f* 3.50
„ 50 „	„ 30 „	... ...	„ 14.—
„ 100 „	„ 40 „	... ...	„ 25.—

☛ **Voor struikrozen, per stuk of op soort besteld, worden de prijzen verhoogd.**

Zie ook bijzondere keus van Struikrozen, pag. 18.

PERLE DES BLANCHES.

BIJZONDERE KEUZE VAN ROZEN.

Behalve de hiervoren aangeboden kwaliteit hebben wij nog een beperkt aantal Stamrozen met extra zware kronen, zoomede breedere en zwaarder getakte struikrozen in allerlei schoone soorten voorhanden. Ze zijn verkrijgbaar in Thee-, Noiset- enz. Voor het meerendeel bestaat deze verzameling echter uit Hybr.-Remontant-soorten.

Wij leveren deze uitgezochte kwaliteit, de variëteiten naar onze keuze.

Stamrozen ... ... Per stuk *f* **1.50,** per 10 *f* **12.50**
Struikrozen .. .. „ „ „ **0.50,** „ 10 „ **4.50**

Treurrozen.

Sterke, op bottelstam veredelde exemplaren, met mooie kronen en flink beworteld, zoowel rood- als witbloeiende ... ... Per stuk *f* **1.50** tot *f* **2.50**



KLIMROZEN.

Klimrozen.

Winterharde soorten, geschikt voor de beplanting van muren, schuttingen, verandah's en aan stangen opgeleid voor bloemen-piramides in 't gazon. Uiterst sierlijk en mildbloeiend.

Sterke exemplaren van ongev. 1.50—2 M. en hooger, met vele ranken, voorhanden in de navolgende, fraaie soorten, als:

Ayrshire, Belle de Baltimore, Bennetts Seedling Dundee Rambler, Félicité perpétuel, la Guirlande, Laure Davoust, Multiflora coccinea, Ornément des bosquets, Prairie belle, Queen of the Prairies, Ruga, Thoresbyana enz.

Per stuk ... *f* **0.50**
„ 10... ... „ **4.—**
„ 100... ... „ **35.—**

Twee schoone en ongedoornde Klimrozen.

Bij zware klimrozen, aan muren enz., zijn de groote doorns dikwijls een beletsel bij het aanbinden, en hebben wij derhalve zorg gedragen, een paar uitstekende soorten aan te kweeken, die absoluut ongedoornd zijn en waarvan de beschrijving hieronder volgt.

Madame Sancy de Parabère. Geheel ongedoornde bruinroode stengels, die in den bloeitijd als bezaaid zijn met flinke, helder rozeroode bloemen, vooral als knop zeer fraai. Mildbloeiend en van sterke geaardheid.

Daniël Lacombe. Bij het openen der bloemen zijn deze licht gemslederkleurig geel, met zacht rozerood beschaduwd, later worden ze melkwit. Prachtig donkergroen loof en bijzonder krachtige groeiwijs. Per stuk *f* **0.65,** per 2 stuks *f* **1.20,** per 10 *f* **5.25**

KLIMROOS „ZÉPHIRIN DROUOT”.

Doorbloeiend. Winterhard. Zonder doorns.

Zonder twijfel is dit tot nog toe de schoonste roode klimroos. Zij bloeit lang achtereen met groote, fraai gevormde en kersroode bloemen, die zeer schoon tegen het bruinachtig roode blad uitkomen; vooral de knoppen zijn bijzonder fraai.

Zij heeft in 't geheel geen doorns, is zeer sterk en zal binnenkort tot de doorbloeiende rozen gerekend worden, daar zij niet ophoudt na den grooten bloei telkens weer nieuwe knoppen te maken. Deze eigenschap verheft haar ver boven alle andere klimrozen, daar deze slechts eenmaal in den zomer bloeien. Dit is een werkelijke verbetering op het gebied van klimrozen.

Sterke planten, per stuk *f* **0.60,** per 10 *f* **5.**– Zwaardere planten, per stuk *f* **0.90,** per 10 *f* **8.**–

Japansche Rozen.

Wegens den grooten voorraad kunnen wij tot lage prijzen leveren.

Overwinteren buiten zonder bedekking. Leveren groote, vleezige, rauw eetbare bottels; ook zeer geschikt om te confijten. Uitstekend voor vakken, zoowel beide kleuren afzonderlijk, als door elkander geplant. Groote struiken zijn prachtig, zoowel alleenstaande, als tusschen andere heesters geplant. Bloeien aanhoudend door van Mei tot September.

De struiken worden 1.50 tot 2 M. hoog en zijn ook om hunne geschiktheid tot het maken van heggen ten zeerste aan te bevelen.

Rosa rugosa fl. albo. Zuiver wit; enkelbloemig.

" " " **rubro.** Helder karmijnrood; enkelbloemig.

Sterke jonge struiken		Per 10 *f* **2.**–,	per 100 *f* **17.50**
Zware, uitgezochte struiken	Per stuk *f* **0.35,**	" 10 " **3.**–,	" 100 " **25.**–

* IV. Veeren, Haag- en Boschplantsoen.

In alphabetische volgorde, naar de Nederlandsche benamingen.

		Per 10.	Per 100.	Per 1000.
Aak, Spaansche (*Acer campestre*)	Van 0.70—1 M.	*f* 0.70	*f* 4.50	
″ ″ ″ ″	″ 1 —1.50 ″	″ 1.20	″ 7.50	
Abeel (*Populus alba*)	″ 1.50—2 ″	″ 1.75	″ 15.—	
Acacia (*Robinia Pseudacacia*)	″ 1 —1.50 ″		″ 2.—	*f* 12.50
″ ″ ″ ″	″ 1.50—2 ″		″ 3.50	″ 30.—
″ ″ ″ ″	″ 2 —2.50 ″	″ 1.—	″ 7.—	″ 60.—
Berk (*Betula alba*) (Veeren)	″ 0.70—1 ″		″ 2.50	″ 17.50
″ ″ ″ ″	″ 1 —1.50 ″		″ 3.50	″ 27.50
″ ″ ″ Heesters	″ 2 —2.50 ″	″ 1.75	″ 15 —	
″ ″ ″ ″	″ ± 3 ″	″ 2.—	″ 17.50	
Beuk (*Fagus sylvatica*)	″ 0.70—1 ″		″ 4.—	″ 35.—
″ ″ ″	″ 1 —1.25 ″		″ 6.—	″ 55.—
″ ″ ″	″ 1.50—2 ″	″ 1.50	″ 10.—	
″ ″ ″	″ 2 —2.25 ″	″ 2.—	″ 15.—	
″ ″ ″ (zwaar)	″ ± 2.50 ″	″ 2.75	″ 25.—	
Eik, Amerikaansche (*Quercus americana*) verplant	″ 0.50—0.70 ″		″ 3.—	″ 25.—
″ ″ ″ ″ ″	″ 0.70—1 ″		″ 4.—	″ 35.—
Eik, Moeras (*Quercus palustris*) ″	″ 0.30—0.50 ″		″ 3 50	″ 30.—
″ ″ ″ ″ ″	″ 0.50—0.70 ″		″ 4.50	″ 40.—
Eik, gewone (*Quercus pedunculata*)	″ 1.50—2 ″		″ 3.—	″ 20.—
″ ″ ″ ″	″ 2 —2.50 ″		″ 4.—	″ 30.—
Els (*Alnus glutinosa*)	″ 0.50—0.70 ″		″ 1.25	″ 8.—
″ ″ ″	″ 0.70—1 ″		″ 1.50	″ 12.—
″ ″ ″	″ 1 —1.50 ″		″ 2.25	″ 20.—
Esch (*Fraxinus excelsior*)	″ 0.70—1 ″		″ 2.—	″ 15.—
″ ″ ″	″ 1 —1.50 ″		″ 3.—	″ 25.—
″ ″ ″	″ 1.50—2.— ″		″ 4.—	″ 35.—
Eschdoorn, groene (*Acer Negundo*)	″ 1 —1.50 ″	″ 1.—	″ 6.—	″ 45.—
″ ″ ″ ″	″ 1.50—2 ″	″ 1.50	″ 9.—	
Eschdoorn, gewone (*Acer Pseudoplatanus*)	″ 0.50—0.70 ″		″ 1.50	″ 12.—
″ ″ ″ ″	″ 0.70—1 ″		″ 2.—	″ 17.50
″ ″ ″ ″	″ 1 —1.50 ″		″ 3.—	″ 27.50
″ ″ ″ ″	″ 1.50—2 ″	″ 0.75	″ 5.—	″ 37.50
Eschdoorn, Plataanbladerige (*Acer platanoïdes*)	″ 1 —1.50 ″		″ 4.50	″ 40.—
″ ″ ″ ″	″ 1.50—2 ″	″ 1.—	″ 7.50	
Haagbeuk (*Carpinus Betulus*)	″ 0.70—1 ″		″ 5.—	″ 45.—
Hazelnoot (*Corylus Avellana*) (Struiken)	″ 1 —1.20 ″	″ 1.75	″ 15.—	
Iep (*Ulmus campestris*)	″ 1.50—2 ″	″ 2.50	″ 20.—	
″ ″ ″	″ 2 —2.50 ″	″ 3.50	″ 30.—	
Kastanje, Tamme (*Castanea vesca*) (Struiken)	″ 0.40—0.60 ″	″ 1.—	″ 7.50	
″ ″ ″ ″ ″	″ 0.70—1 ″	″ 1.50	″ 12.50	
Kastanje, Wilde (*Æsculus Hypocastanum*)	″ 0.60—0.80 ″		″ 3.50	″ 30.—
″ ″ ″ ″	″ 0.80—1.20 ″		″ 5.—	″ 45.—
Lork (*Larix europæa*)	″ 0.50—0.70 ″		″ 3.50	″ 30 —
″ ″ ″	″ 0.70—1 ″		″ 5.—	″ 40.—
″ ″ ″	″ 1 —1.50 ″	″ 1.—	″ 7.—	
″ ″ ″	″ 1.50—2 ″	″ 1.50	″ 12.—	
Lijsterbes (*Sorbus Aucuparia*)	″ 1.50—2 ″	″ 1.25	″ 10.—	
Liguster (*Ligustrum vulgare*) (Struikjes)	″ 0.60—1 ″		″ 3.50	″ 30.—
Meidoorn (*Cratægus Oxyacantha*) verplant	″ 0.70—1 ″		″ 3.—	″ 25.—
Plataan (*Platanus occidentalis*). Veeren	″ ± 1.50 ″	″ 2.50	″ 20.—	
″ ″ ″ ″	″ ± 2 ″	″ 3.75	″ 35.—	
″ ″ ″ ″	″ ± 2.50 ″	″ 5.—	″ 45.—	
Populier, Kanadeesche (*Populus canadensis*). Veeren	″ 1.50—2 ″	″ 2.25	″ 20.—	
Populier, Italiaansche (*Populus dillatata*). Veeren	″ 1.50—2 ″	″ 2.25	″ 20.—	
Troskers, Virginische (*Prunus virginiana*). Struiken	″ 0.70—1 ″		″ 6.—	″ 45.—
″ ″ ″ ″ ″	″ 1 —1.50 ″	″ 1.25	″ 9.—	
″ ″ ″ ″ ″	″ 1.50—2 ″	″ 1.75	″ 15.—	
″ ″ ″ ″ zware ″	″ 2 —2.50 ″	″ 3.—	″ 25.—	
Vogelkers (*Cerasus Padus*). Struiken	″ 0.50—0.70 ″		″ 6.—	″ 45.—
″ ″ ″ ″	″ 0.70—1 ″	″ 1.—	″ 8.—	
″ ″ ″ ″	″ 1 —1.20 ″	″ 1.50	″ 12.50	
″ ″ ″ ″	″ 1.20—1.50 ″	″ 2.—	″ 17.50	
″ ″ ″ zware ″	″ 1.50—2 ″	″ 3.—	″ 25.—	
Weichselhout (*Cerasus Mahaleb*). Veeren	″ 0.70—1 ″	″ 1.25	″ 10.—	
″ ″ ″ ″	″ 1 —1.50 ″	″ 1.75	″ 15.—	
″ ″ ″ ″	″ 1.50—2 ″	″ 2.25	″ 20.—	

* V. JONG PLANTSOEN.

In alphabetische volgorde, naar de Latijnsche benamingen.

Van artikelen per 100 aangeboden, worden niet minder dan 50 stuks afgeleverd; van die, welke per 1000 genoteerd zijn, wordt tegen den prijs per 1000 niet minder dan 500 stuks afgegeven.

		Per 100.	Per 1000.
Abies canadensis (*Hemlock's Spar*)	2-jarig verplant	*f* 2.—	*f* 17.50
„ **Douglasi** (*Douglas Spar*)	„ „	„ 2.—	„ 17.50
„ **excelsa** (*Fijnspar*)	„ „	„ 1.—	„ 6.—
„ **Nordmanniana** (*Nordmann's Spar*)	„ „	„ 2.50	
„ **pectinata** (*Zilver Spar*)	„ „	„ 2.—	„ 15.—
Acer campestre (*Spaansche Aak*)	1-jarig	„ 0.75	„ 5.—
„ **Negundo** (*Groene Eschdoorn*)	„	„ 0.50	„ 3.—
„ „ „ „	2-jarig	„ 0.80	„ 4.—
„ **Platanoïdes** (*Plataanbladerige Eschdoorn*)	1-jarig	„ 1.25	„ 8.—
„ **Pseudoplatanus** (*Gewone Eschdoorn*)	„	„ 0.50	„ 2.50
„ „ „ „	2-jarig	„ 0.70	„ 4.50
Æsculus Hippocastanum (*Wilde Kastanje*)	1-jarig	„ 0.60	„ 4.—
„ „ „ „	2-jarig	„ 0.90	„ 5.—
Ailanthus glandulosa (*Hemelboom*)	1-jarig	„ 0.60	„ 5.—
Alnus glutinosa (*Els*)	„	„ 0.50	„ 3.—
Ampelopsis quinquifolia (*Wilde Wingerd*)	2-jarig	„ 3.50	„ 25.—
Azalea mollis (*Japansche Azalea*)	1-jarig		„ 15.—
„ „ „ „	3-jarig verplant	„ 7.—	
„ **pontica** (*Pontische Azalea*)	„ „	„ 6.—	
Berberis vulgaris atropurpurea (*Bruine Berberis*)	1-jarig	„ 0.75	„ 5.—
Betula alba (*Gewone Berk*)	„	„ 0.50	„ 3.—
Calycanthus floridus (*Meloenboompje*)	„	„ 3.—	„ 20.—
„ „ „	2-jarig	„ 4.—	
Castanea vesca (*Tamme Kastanje*)	1-jarig	„ 1.50	„ 12.—
Catalpa syringæfolia (*Trompetboom*)	3-jarig verplant	„ 5.—	
„ **Kaempferi** (*Kaempfer's Trompetboom*)	„ „	„ 6.—	
Cerasus Avium (*Kriek*)	2-jarig	„ 2.25	„ 20.—
„ **Mahaleb** (*Weichselhout*)	„	„ 1.—	„ 7.—
„ **Padus** (*Vogelkers*)	„	„ 0.90	„ 6.—
„ **vulgaris** (*Wilde Kers*)		„ 1.50	„ 12.—
Cercis siliquastrum (*Judasboom*)	2-jarig	„ 2.25	„ 20.—
Cratægus Oxyacantha (*Meidoorn*)	1-jarig	„ 0.60	„ 4.—
Cupressus Lawsoniana (*Lawson's Cipres*)	2-jarig verplant	„ 3.50	„ 25.—
Cytisus Laburnum (*Gouden regen*)	1-jarig	„ 0.60	„ 4.—
„ „ „ „	2-jarig	„ 0.90	„ 6.—
Cydonia vulgaris (*Kweepeer*)	„	„ 3.50	
Cryptomeria Lobbi	„ verplant	„ 4	
Fagus sylvatica (*Beuk*)	„	„ 0.60	„ 3.—
Forsythia suspensa (*Forsythia met overhangende takken*)	„	„ 4.—	
Fraxinus excelsior (*Gewone Esch*)	1-jarig	„ 0.60	„ 2.50
„ **Ornus** (*Pluim Esch*)	2-jarig	„ 0.75	„ 4.—
Ginkgo biloba (*Japansche Ginkgoboom*)	„ verplant	„ 6.—	
Juglans regia (*Okkernoot*)	1-jarig	„ 3.50	„ 25.—
„ „ „	2-jarig	„ 5.—	
Larix europæa (*Gewone Lork*)	„	„ 0.75	„ 4.—
Ligustrum ovalifolium (*Ovaalbladerige Reinwilg*)	„	„ 4.—	
„ **vulgare** (*Gewone Liguster*)	„	„ 3.—	„ 20.—
„ „ **glaucum marginatum** (*Zeegroengerande Reinwilg*)	„	„ 3.50	
Lonicera Ledebouri (*Haagkers van Ledebour*)	„	„ 4.—	
„ **nepalensis** (*Haagkers van Nepal*)	„	„ 3.50	
„ **tartarica** (*Tartaarsche Haagkers*)	„	„ 3.—	
Lyriodendron tulipifera (*Tulpenboom*)	„	„ 4.—	„ 30.—
Malus communis (*Wilde Appel*)	1-jarig	„ 1.75	„ 15.—
„ „ „	2-jarig	„ 2.50	„ 20.—
Mespilus Amelanchier (*Rotspeer*)	1-jarig	„ 1.50	„ 12.—
Pinus rigida	1-jarig	„ 0.75	„ 6.—
Platanus occidentalis (*Plataan*)	2-jarig	„ 4.50	„ 40.—
Populus alba (*Abeel*)	„	„ 4.—	„ 35.—
„ „ **Bolleana** (*Zuilvormige Abeel*)	„	„ 6.—	
„ **canadensis** (*Canada Populier*)	„	„ 4.—	„ 35.—
„ **dillatata** (*Italiaansche Populier*)	„	„ 3.50	„ 30.—

		Per 100.	Per 1000.
Prunus Myrobalana (*Mirobalaan Pruim*)	1-jarig	*f* 1.25	*f* 9.—
„ „ „ „	2-jarig	„ 1.75	„ 12.—
Pyrus communis (*Wilde Peer*)	1-jarig	„ 2.—	„ 17.50
„ „ „	2-jarig	„ 2.75	„ 25.—
Quercus americana rubra (*Roodbl. Amerik. Eik*)	1-jarig	„ 1.—	„ 9.—
„ „ „ „ „ „	2-jarig	„ 1.50	„ 12.—
Rhus Cotinus (*Pruikeboom*)	1-jarig	„ 1.50	„ 12.—
Ribes albidum (*Witbloeiende Sierbes*)	2-jarig	„ 3.25	
„ **aureum** (*Goudgele Sierbes*)	„	„ 3.—	
„ **sanguineum** (*Roode Sierbes*)	„	„ 3.25	
Robinia Pseudacacia (*Gewone Acacia*)	1-jarig 1e keus	„ 0.90	„ 6.—
„ „ „ „	„ 2e „	„ 0.75	„ 4.—
Rosa canina (*Honds of Bottelroos*)	„	„ 1.—	„ 9.—
„ „ „ „ „	2-jarig	„ 1.50	„ 12.—
„ **multiflora** (*Chineesche Roos*)	„	„ 4.—	
„ **rugosa** (*Japansche Roos*)	„	„ 3.50	„ 25.—
„ **uralensis** (*Russische Roos*)	„	„ 4.—	„ 30.—
Salix Britzensis (*Zilverbladerige Wilg*)	„	„ 3.—	
„ **regalis** (*Zilverwilg*)	„	„ 4.—	
„ **rosmarinifolia** (*Smalbladerige Wilg*)	„	„ 4.50	
Sambucus canadensis (*Canada Vlier*)	„	„ 4.—	
„ **nigra fol. aureis** (*Goud Vlier*)	„	„ 3.50	
„ „ „ **laciniata** (*Peterselie Vlier*)	„	„ 3.50	
„ **piramidalis** (*Piramidaal Vlier*)	„	„ 5.—	
Sorbus Aucuparia (*Lijsterbes*)	„	„ 1.25	„ 9.—
Spiræa Douglasi (*Theeboompje van Douglas*)	„	„ 3.—	
„ **opulifolia** (*Spirea met bladeren als de Sneeuwbal*)	„	„ 3.—	
„ „ **aurea** (*Goudbladerige Spirea*)	„	„ 3.25	
„ **ulmifolia** (*Spirea met Iepenblad*)	„	„ 3.25	
Syringa vulgaris (*Gewone Sering*) Kleine struiken		„ 5.—	
„ „ **alba** (*Witte Sering*) „ „		„ 6.—	
Thuya occidentalis (*Levensboom van Canada*)	2-jarig verplant	„ 2.—	„ 17.50
Viburnum Opulus sterile (*Sneeuwbal*)	„	„ 5.—	
Weigelia amabilis (*Japansche Weigelia*)		„ 4.—	
„ Soorten		„ 6.—	

VI. WOUD- EN LAANBOOMEN.

Van de hieronder aangeboden Woud- en Laanboomen zijn eveneens exemplaren verkrijgbaar in kleinere zoowel als in grootere maat en tot verschillende prijzen.

Zoo ook zijn voor alleenstaande boomen van de meest uiteenloopende soorten van heesters mooie exemplaren, als boomen gekweekt, voorhanden; de soorten en maten, allen zeer verschillend, kunnen wij, om de ruimte die daarvoor noodig is, niet afzonderlijk opnemen.

Het zijn voor het meerendeel boomen, die alleen gestaan hebben langs lanen of paden, meermalen verplant en daardoor van uitstekende wortels voorzien en met mooie kronen en gave stammen.

Prijzen en omschrijvingen zullen wij gaarne mededeelen bij opgaaf van het benoodigde getal en de meest gewenschte soorten.

☛ De stamomvang is gemeten op 1 M. boven den grond, terwijl de hoogte hieraan geëvenredigd is en variëert van 3—6 Meter, naar gelang van de soorten.

	Omvang in cM.	Per stuk.	Per 100.
Acacia van Besson (*Robinia Bessoniana*)	6—8	*f* 0.80	*f* 75.—
„ **Doorbloeiende** (*Robinia semperflorens*)	8—10	„ 1.50	
Berk (*Betula alba*)	10—12	„ 0.50	„ 45.—
Beuk (*Fagus sylvatica*)	10—12	„ 0.50	„ 45.—
„ „ „	12—15	„ 0.65	„ 60.—
„ „ „	15—20	„ 0.80	„ 75.—
„ „ „	20—25	„ 1.25	„ 95.—
Eik (*Quercus pedunculata*)	10—12	„ 0.50	„ 45.—
„ „ „	12—15	„ 0.75	„ 70.—
„ „ „	15—20	„ 0.95	„ 90.—
Eik, Amerikaansche (*Quercus americana*)	12—15	„ 1.50	„ 125.—
Eik, Pyramidaal (*Quercus pyramidalis*)	7—10	„ 1.—	„ 85.—
Eschdoorn, gewone (*Acer Pseudoplatanus*)	16—20	„ 2.—	„ 150.—
Eschdoorn, Californische (*Acer Negundo californicum*)	13—16	„ 1.75	
Eschdoorn, Plataanbladerige (*Acer platanoides*)	10—12	„ 1.—	„ 85.—
„ „ „ „	14—16	„ 1.75	
„ „ „ „	16—20	„ 2.25	

	Omvang in cM.	Per stuk.	Per 100.
Eschdoorn, Roode Plataanbladerige (*Acer platanoides Schwedleri*)	12—14	*f* 1.50	
„ „ „ „	14—16	„ 2.—	
Eschdoorn, Virginische (*Acer dasycarpum*)	10—12	„ 0.75	*f* 70.—
Hemelboom (*Ailanthus glandulosa*)	9—12	„ 0.60	„ 50.—
Iep (*Ulmus campestris*)	10—12	„ 0.60	„ 55.—
„ „ „	12—15	„ 0.90	„ 85.—
„ „ „	16—20	„ 1.50	„ 145.—
„ „ „	25—30	„ 3.75	
„ „ „	30—35	„ 6.—	
Iep, Bruinbladerige (*Ulmus campestris fol atrop.*)	10—12	„ 1.25	„ 98.—
Iep, Monumentaal (*Ulmus Wheatleyi*)	16—20	„ 2.—	
Kastanje, Witte (*Æsculus Hippocastanum*)	12—15	„ 0.90	„ 85.—
„ „ „ „	15—20	„ 1.75	„ 150.—
„ „ „ „	20—25	„ 3.—	
„ „ „ „	30—35	„ 4.—	
Kastanje, roode (*Æsculus rubicunda*)	12—15	„ 2.75	„ 250.—
Linde (*Tilia europæa*)	12—14	„ 0.90	„ 85.—
„ „ „	14—16	„ 1.25	„ 120.—
„ „ „	16—20	„ 2.50	
„ „ „	20—24	„ 4.—	
Linde, van de Krim (*Tilia euchlora*)	18—20	„ 3.50	
„ „ „ „ „	20—24	„ 4.50	
„ „ „ „ „	24—30	„ 6.—	
Linde, Zilver (*Tilia americana argentea*)	13—16	„ 1.75	
„ „ „ „ „	16—20	„ 2.50	
Lijsterbes (*Sorbus Aucuparia*)	10—12	„ 0.60	„ 55.—
„ „	12—14	„ 1.—	„ 85.—
„ „	14—16	„ 1.75	
„ „	16—20	„ 2.25	
Populier, Canadeesche (*Populus canadensis*)	10—15	„ 0.60	„ 55.—
Populier, Italiaansche (*Populus dilatata*)	8—11	„ 0.45	„ 40.—
„ „ „ „	12—15	„ 0.70	„ 65.—
Pruim, Bruine (*Prunis Pissardi*)	7—9	„ 1.25	
Troskers, Virginische (*Prunus virginiana*)	12—14	„ 0.60	„ 55.—

VII. TREURBOOMEN.

De Treurboomen zijn een onmisbaar sieraad in elken aanleg. Behalve dat zij in vele gevallen voor het vormen van smaakvolle priëlen onontbeerlijk zijn, brengen zij ook op grootere of kleinere gazons, langs de kanten van vijvers, enz., een schilderachtig effect te weeg. De exemplaren, die wij aanbieden, zijn sterk en hebben rechte stammen en goede wortels; wij vestigen slechts de aandacht op eenige goede soorten, die overal gemakkelijk zullen aanslaan.

Treurende Appel.

(Malus prunifolia pendula.)

Een uit Noordelijk China afkomstige, uiterst sierlijke treurboom, die in Mei met talrijke, helder-rozeroode bloemen bloeit en wegens zijn gematigden groei zeer geschikt is voor kleine tuinen. De bloemen worden opgevolgd door talrijke vruchten, ter grootte van een Okkernoot, die bij volle rijpheid een wasgele kleur aannemen, soms ook rood en geel gestreept zijn en bij het donkergroen loof een schoon effect maken.

Voor tuinversiering.

Mooie, laagstammige, jeugdige exemplaren ... ... Per stuk *f* 1.20

Grootbladerige Treuriep.

(Ulmus montana pendula.)

Wanneer men spoedig en goedkoop eene beschutting wenscht te hebben voor de brandende zonnestralen. plante men de grootbladerige Treuriep die, wanneer men als achtergrond eenige Iepen-, Beuken- of Haagbeukenveeren in een halven cirkel plant, spoedig aan alle zijden voldoende dicht is, tenminste wanneer laatstgenoemden niet te wijd uiteen worden gezet.

Voor priëelboom.

Zware Hoogstammen van ± 2½ M. stamhoogte en ± 2 M. doorsnede in de kroon. Per stuk *f* 2.50



TREURWILG MET GOUDGELE TAKKEN.
(SALIX BABYLONICA RAMULIS AUREÏS).

Goudgele Treurwilg.

(Salix babylonica ramulis aureïs.)

Niet alleen in den zomer, maar ook 's winters is deze Treurwilg bijzonder schoon, om het zilverachtige groen der bladeren en het goudgeel van stam en takken. In heestergroepen voldoet hij bij uitstek goed.

Flinke, ruige exemplaren van ± 2 M. hoog... ... Per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Zwaardere van ± 3 M. hoog. Per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.50**

Zeer zwaar, van ± 4 M. hoog. Per stuk *f* **0.75**, per 10 *f* **7.—**

Treur-Kurkiep.

(Ulmus suberosa pendula.)

Een zeer mooie, van alle overige Treurboomen afwijkende vorm, aan welke dan ook onder de boomen met afhangende takken eene eerste plaats niet mag worden ontzegd, daar het een nieuwigheid is die door liefhebbers zeer zal worden gewaardeerd. Evenals bij de gewone Kurkiep zijn ook hier de takken sterk met kurkbast bekleed. Hij heeft een sierlijk gewas en voldoet in het gazon of in groepen, tusschen andere heesters geplant, uitstekend.

Voor priëelboom of tuinversiering.

Krachtige, goedgevormde exemplaren, op halfstam, voor tuinversiering ... ... Per stuk *f* **0.90**
Zwaardere " " " " ... ... " " " **1.25**
Zeer zware " " " " ... ... " " " **1.75**
Extra zware exemplaren ... ... Per stuk *f* **2.—** tot " **2.50**

Zware Treurboomen,

voor speciale doeleinden.

Het komt voor dat ons opgaaf gevraagd wordt van zwaardere Treurboomen, om te gebruiken hetzij op een graf, voor priëelboom of wel in het gazon en voor waterpartijen enz.

Voor dergelijke doeleinden hebben wij in voorraad eenige extra zware Boomen, meerendeels dik van stam en zwaar vertakt, mooie goed gevormde exemplaren, die nog zeer goed verplant kunnen worden.

De prijzen hiervan loopen zeer uiteen, terwijl ons de beschikbare ruimte niet toelaat deze uitvoerig op te nemen.

Wij verzoeken daarom, in de gevallen dat men hierop reflecteert, omschrijving van doel, standplaats en grondsoort met bepaling van den prijs die ongeveer mag worden besteed, welke laatste uiteenloopt van *f* **3.—** tot *f* **7.50.**

VIII. CONIFEEREN.

☛ **PLANTTIJD: Vroeg in den herfst, of laat in het voorjaar; midden winter plante men zonder noodzaak geen Coniferen.**

☛ **De maten zijn bij benadering.**

De Coniferen plante men niet onder boomen en zoo min mogelijk ook op plaatsen, waar de Zuidwestewind vrij spel heeft.

In kleigrond plante men de Coniferen met bijvoeging van lossen grond, turfstrooisel, zand of andere stoffen, in zandgrond voege men er oude stalmest bij. Steeds moet vooraf de grond goed diep worden losgemaakt; bij droog weder een enkele begieting, maar niet voortdurend gieten en sproeien. De aarde moet goed aangevuld, maar niet te vast getrapt worden.

Elk voorjaar besnoeie men de Coniferen, zij zullen er gevuld en schoon door blijven; door niet of weinig te snoeien, worden ze los, maken veel dor blad en eindelijk kale plekken.

Het verpakken der kluiten, in gaaslinnen, wordt, evenals alle andere emballage, tot den kostenden prijs berekend.

Bijzondere Aanbieding van Conifeeren voor vakken, enz.

☞ Voorraad ruim 40.000 leverbare planten.

Om tegemoet te komen aan den wensch van velen onzer geachte afnemers, en teneinde de keus en het doen eener bestelling te vergemakkelijken, stelden wij verschillende collecties Conifeeren samen, speciaal geschikt voor de beplanting van vakken of groepen.

Deze zijn tegen de gewone Catalogusprijzen uitgerekend, maar geven wij daarop belangrijke reductie, wanneer eene dergelijke collectie in haar geheel genomen wordt.

Hierdoor is men in de gelegenheid, reeds voor een betrekkelijk geringe som een mooi vak met groenblijvende heesters in vele schoone soorten te planten.

Dezelfde collecties kan men ook in kleinere exemplaren ontvangen. De prijs wordt dan wederom aanzienlijk minder. Ook maakt het verschil in den prijs, wanneer men minder verscheidenheid en in plaats daarvan meerdere exemplaren van enkele soorten verlangt.

Collectie A voor een vak van 20—30 M² oppervlakte; 30 Conifeeren in onderstaande fraaie en uiteenloopende soorten en in breede, fraai gevormde, goed bekweekte exemplaren.



CUPRESSUS LAWSONIANA ERECTA VIRIDIS.

No.	Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.
1	1	Chamæcyparis sphæroidea aurea	0.75 M.	*f* **0.90**
2	1	Cupressus Lawsoniana...	1.50 "	" **1.25**
3	1	" " erecta ...	1.— "	" **0.90**
4	1	" " " viridis	0.80 "	" **1.—**
5	1	" " fol. arg. var.	0.80 "	" **1.25**
6	1	" " glauca ...	1.25-1.50 "	" **1.25**
7	1	" " robusta ...	0.80-1.— "	" **0.75**
8	1	Juniperis communis	0.80 "	" **0.60**
9	1	" hybernica	0.80 "	" **1.25**
10	1	" virginiana	0.90 "	" **0.70**
11	1	" " argentea ...	1.— "	" **1.25**
12	1	Retinospora leptoclada...	0.80 "	" **1.—**
13	1	" pisifera	0.60-0.80 "	" **0.60**
14	1	" " aurea	0.90 "	" **1.25**
15	1	" plumosa	1.— "	" **0.80**
16	1	" " aurea... ...	1.20 "	" **0.90**
17	1	" " fol. arg. var.	0.80-1.— "	" **0.90**
18	1	" " sulphurea... ...	1-1.20 "	" **1.25**
19	1	" squarrosa Veitchi ...	0.60 "	" **0.50**
20	1	Taxus baccata...	0.75 "	" **0.60**
21	1	" " aurea marginata ...	0.50 "	" **1.—**
22	1	" " erecta	0.70 "	" **0.90**
23	1	Thuya gigantea	1.25-1.50 "	" **1.25**
24	1	" Lobbi	0.80-1.— "	" **0.60**
25	1	" occidentalis...	1.50 "	" **0.80**
26	1	" " Hoveyi	0.60 "	" **0.80**
27	1	" " lutea..	1.— "	" **0.90**
28	1	Thuyopsis borealis...	0 70 "	" **0.90**
29	1	" dolobrata	0.60 "	" **0.90**
30	1	Tsuga (Abies) canadensis	1.25 "	" **1.50**
				f **28.45**

in eens genomen voor *f* **25.—**

Collectie B voor een vak van 20—25 M² oppervlakte; 25 Conifeeren van dezelfde kwaliteit als in bovenstaande lijst voorkomen en wel daaruit de volgende nummers, als:

No. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 en 30, tezamen uitmakende 25 stuks, ter waarde van *f* **23.30,**

in eens genomen voor *f* **21.—**

Collectie C voor een vak van 15—20 M² oppervlakte; 20 Conifeeren van dezelfde kwaliteit als in bovenstaande lijst voorkomen en wel daaruit de volgende nummers, als:

No. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 en 30, tezamen uitmakende 20 stuks, ter waarde van *f* **17.85,**

in eens genomen voor *f* **16.—**

Collectie D voor een vak van 10—15 M² oppervlakte; 15 Conifeeren van dezelfde kwaliteit als in bovenstaande lijst voorkomen en wel daaruit de volgende nummers, als:

No. 2, 3, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 en 27, tezamen uitmakende 15 stuks, ter waarde van *f* **12.05,**

in eens genomen voor *f* **10.50**

Collectie E voor een vak van 40—50 M² oppervlakte; 25 Coniferen in onderstaande fraaie en uiteenloopende soorten en in extra breede, schoon gevormde prachtexemplaren.



TAXUS BACCATA.

No.	Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.
1	2	Cupress. Lawsoniana...	2.— M.	f 3.50
2	1	„ ...	1.50 „	„ 1.25
3	1	„ erect. virid.	1-1.20 „	„ 1.50
4	1	„ mon. glauca	1.50 „	„ 1.75
5	1	Retinospora filifera ..	1.50 „	„ 3.—
6	1	„ leptoclada.	1.30 „	„ 2.—
7	2	„ plumosa..	1.75 „	„ 3.—
8	1	„ „	1.25 „	„ 1.—
9	2	„ „ aurea	1.50 „	„ 3.—
10	1	„ „ „	2.— „	„ 2.25
11	1	„ squarrosa Veitchi	1.60 „	„ 2.—
12	2	Taxus baccata	1.25 „	„ 3.—
13	1	„ „	1.75 „	„ 2.—
14	1	Thuya gigantea	1.75 „	„ 2.—
15	1	„ Lobbi.. ..	1.— „	„ 1.—
16	2	„ occidentalis ..	1.75 „	„ 2.50
17	1	„ occ. Ellwangeriana	1.50 „	„ 1.25
18	1	„ „ Vervaeneana	2.75 „	„ 3.—
19	1	„ „ „	2.— „	„ 2.—
20	1	Tsuga (Abies) canadensis	1.50 „	„ 1.75
				f 42.75

in eens genomen voor *f* **37.50**

Collectie F voor een vak van 25—35 M² oppervlakte; 20 Coniferen van dezelfde kwaliteit als in bovenstaande lijst voorkomen, en wel daaruit de volgende nummers, als:

No. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 en 20, tezamen uitmakende 20 stuks ter waarde van *f* **32.—**,

in eens genomen voor *f* **28.—**

Collectie G voor een vak van 15—25 M² oppervlakte; 15 Coniferen van dezelfde kwaliteit als in bovenstaande lijst voorkomen en wel daaruit de volgende nummers, als:

No. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17 en 19, tezamen uitmakende 15 stuks, ter waarde van *f* **22.75**,

in eens genomen voor *f* **20.—**

Collectie H voor een vak van 20—25 M² oppervlakte; 25 Sparren, in onderstaande fraaie en uiteenloopende soorten en in flinke exemplaren.

No.	Aantal.	Soort.	Maat.	Prijs.
1	1	Abies Alcoquiana	0.70 M.	f 1.50
2	2	„ americ. coerulea..........	0.60—0.80 „	„ 1.—
3	1	„ balsamea..........	0.60—0.80 „	„ 0.45
4	2	„ Douglasi	0.70—0.90 „	„ 0.90
5	1	„ „	1.50 „	„ 0.75
6	1	„ „ glauca..........	1—1.20 „	„ 1.75
7	2	„ excelsa	1.50 „	„ 1.20
8	2	„ Fraseri	1—1.50 „	„ 1.80
9	1	„ „	1.50—1.70 „	„ 1.25
10	2	„ Menziesi	1.— „	„ 1.50
11	1	„ nobilis glauca	0.70 „	„ 1.75
12	1	„ Nordmanniana	0.70 „	„ 1.—
13	1	„ „	1.75 „	„ 3.50
14	1	„ pectinata..........	0.80 „	„ 0.50
15	2	Pinus austriaca..........	0.80 „	„ 1.20
16	1	„ Cembra	0.50 „	„ 0.85
17	1	„ excelsa	0.40—0.60 „	„ 0.60
18	2	„ montana	0.50 „	„ 0.90
				f 22.40

in eens genomen voor *f* **20.—**

Collectie J voor een vak van 18—20 M² oppervlakte; 20 Sparren van dezelfde kwaliteit als in bovenstaande lijst voorkomen en wel daaruit de volgende nummers als:

No. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 en 18 te zamen uitmakende 20 stuks ter waarde van *f* **17.20**,

in eens genomen voor *f* **15.50**.



PINUS AUSTRIACA.

Collectie K voor een vak van 13—15 M² oppervlakte; 15 Sparren van dezelfde kwaliteit als in bovenstaande lijst voorkomen en wel daaruit de volgende nummers als:

No. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15 en 18 tezamen uitmakende 15 stuks ter waarde van *f* **9.20**,
in eens genomen voor *f* 8 —

Conifeeren voor het gazon.

☛ **Een keus van uitgezochte, welbekweekte exemplaren, waaronder zeldzame en extra fijne soorten, te gebruiken als alleenstaande planten in het gazon als anderszins.**



ABIES NORDMANNIANA.

	Hoogte.	
Abies Alcoquiana	2.50 Mr.	*f* **5.—**
„ americana coerulea	3.— „	„ **2.50**
„ canadensis	1.50 „	„ **2.50**
„ commutata argentea	1.— „	„ **10.—**
„ concolor	1.— „	„ **8.—**
„ „ violacea	3.— „	„ **20.—**
„ „ „	4.— „	„ **25.—**
„ Douglasi	3.— „	„ **3.50**
„ „ glauca	2.50 „	„ **6.—**
„ Engelmanni glauca	1.— „	„ **10.—**
„ lasiocarpa	2.— „	„ **12.—**
„ „	2.50 „	„ **15.—**
„ nobilis glauca	1.60 „	„ **15.—**

	Hoogte.	
Abies Nordmanniana	2.50 Mr.	*f* **7.—**
„ „	3.— „	„ **10.—**
„ „	4—4.50 „	„ **17.50**
„ polita	1.— „	„ **7.—**
„ pungens	3.— „	„ **20.—**
„ „ glauca	1.— „	„ **7.50**
„ „ „	1.60 „	„ **15.—**
„ Kosteriana glauca	1.— „	„ **12.—**
„ sibirica	2.— „	„ **7.50**
Cupressus Lawsoniana globosa ...	0.70 „	„ **2.—**
„ „ Silver Queen	0.80 „	„ **1.75**
Juniperis canadensis aurea	0.45 „	„ **2.25**
„ hybernica	1.— „	„ **1.75**

Conifeeren voor het gazon (vervolg).

	Hoogte.			Hoogte.	
Pinus austriaca	1.— Mr.	*f* **1.—**	Retinosp. plumosa aur. (bolvormig)	0.80 Mr.	*f* **2.—**
„ Cembra	0.50 „	„ **0.85**	Sciadopytis verticillata	0.70 „	„ **5.—**
„ excelsa	0.50 „	„ **0.60**	Salisburya adiantifolia	1.75 „	„ **1.50**
„ montana	0.60 „	„ **0.60**	Taxodium distichum	1.25 „	„ **1.50**
Podocarpus Koraiana	1.— „	„ **2.—**	Taxus baccata aur. marg.	1.— „	„ **2.50**
Retinospora filifera...	1.75 „	„ **4.—**	„ hybernica	1.— „	„ **3.50**
„ leptoclada	1.50 „	„ **2.50**	„ „ aureo marg. ...	1.— „	„ **4.50**
„ plumosa	2.— „	„ **3.—**	Thuya gigantea	1.75 „	„ **2.—**
„ „ (bolvormig)	0.80 „	„ **1.75**	„ occidentalis Vervaeneana...	3.— „	„ **4.—**
„ „ aurea	2.— „	„ **3.50**	Thuyopsis dolobrata	1.— „	„ **2.50**

Levensboom van Canada.

(Thuya canadensis.)

De Thuia's of Levensboomen zijn te goed bekend om daarvan veel te zeggen. Zij zijn te gebruiken voor altijd groene heggen en groeien zeer spoedig. De Thuia canadensis is een heester voor het gazon en bij uitstek geschikt om in tuinen onooglijke plekjes mede te omplanten en er zoowel gedurende den zomer als des winters een frisch en groen aanzien te geven.

Goed gevulde, sterke en ook kluithoudende exemplaren op zandgrond gekweekt.

Goede kwaliteit voor heggen.

Planten van 0.80—1.00 M.	Per stuk *f* **0.25**	Per 10 *f* **2.—**	Per 100 *f* **17.50**
„ „ 1.00—1.20 „	„ „ „ **0.30**	„ 10 „ **2.75**	„ 100 „ **25.—**
„ „ 1.20—1.40 „	„ „ „ **0.45**	„ 10 „ **4.—**	„ 100 „ **37.50**
„ „ 1.40—1.60 „	„ „ „ **0.60**	„ 10 „ **5.50**	„ 100 „ **50.—**
„ „ 1.60—1.80 „	„ „ „ **0.75**	„ 10 „ **7.—**	„ 100 „ **65.—**

Zwaardere en breedere kwaliteit ter beplanting van tuinen en parken of ook voor dekking van onoogelijke plaatsen geschikt.

Planten van ± 1.25 M. hoog...	Per stuk *f* **0.60**	Per 10 *f* **5.50**	Per 100 *f* **50.—**
„ „ ± 1.50 „ „	„ „ „ **0.80**	„ 10 „ **7.50**	„ 100 „ **70.—**
„ „ ± 1.75 „ „	„ „ „ **1.20**	„ 10 „ **11.—**	„ 100 „ **98.—**
„ „ ± 2.00 „ „	„ „ „ **1.50**	„ 10 „ **14.—**	

Fijnspar.

(Abies excelsa.)

Voor lanen, bosschen enz.

Genoeg bekend om hare geschiktheid voor het aanplanten van lanen en groepen, als ook voor heggen en afscheidingen. De beide eerste maten worden gewoonlijk, zonder gaasverpakking der kluiten, in manden verzonden.

Planten van 0.60—0.90 M. hoog		Per 10 *f* **1.50**	Per 100 *f* **12.50**
„ „ ± 1.00 „ „	Per stuk *f* **0.30**	„ 10 „ **2 50**	„ 100 „ **20.—**
„ „ ± 1.20 „ „	„ „ „ **0.45**	„ 10 „ **4.—**	„ 100 „ **35.—**
„ „ ± 1.50 „ „	„ „ „ **0.60**	„ 10 „ **5.50**	„ 100 „ **50.—**
„ „ ± 1.70 „ „	„ „ „ **0.75**	„ 10 „ **7.—**	„ 100 „ **65.—**
„ „ ± 2.00 „ „	„ „ „ **1.—**	„ 10 „ **9.—**	„ 100 „ **85.—**

Zwaardere planten van af 2.25—3 M. *f* **1.25** tot *f* **2.50**

IX. GROENBLIJVENDE HEESTERS EN AZALEA'S.

Deze Afdeeling, hoewel niet zoo groot als die der Conifeeren, bevat veel schoons. Wij bepaalden ons slechts tot enkele soorten, welke alle, onderscheidenlijk voor vakken, groepjes, of alleenstaande planten gebruikt kunnen worden.

Goudboom.

(Aucuba japonica.)

Overal, waar slechts een beperkte ruimte is en men toch een vroolijk, altijd frisch groen of bontgekleurd vakje wil hebben, zijn de Goudboomen op hun plaats.

Het is aan te bevelen den grond, waar hij uit klei bestaat, met wat zand en turfstrooisel te vermengen; ook moet de bodem steeds voldoende worden losgemaakt en bemest.

Daar ze niet gauw te groot worden zijn de Aucuba's een zeer gezocht en geschikt materieel om in de nabijheid van het woonhuis te worden geplant; vooral in stadstuinen waar ze in den regel beschut staan en den winter meestal zonder bedekking trotseeren.

Sterke planten	Per stuk *f* **0.45**,	per 10 *f* **4.—**,	per 100 *f* **35.—**
Zwaardere „	„ „ **0.70**,	„ 10 „ **6.50**,	„ 100 „ **60.—**

Smalbladerige Zuurbes.

(Berberis stenophylla.)

Een allerliefste, altijd groenblijvende heester. Het is een verscheidenheid van Berberis Darwini, evenwel veel sierlijker dan deze, daar zijne schoon goudgeel gekleurde bloemen meer afhangen, terwijl ook de los neerhangende takjes daartoe nog het hunne bijdragen.

Deze Berberis, een van de meest geliefde, altijd groene heesters bloeit zeer mild, tweemaal per jaar, doch de voorjaarsbloei is verreweg de schoonste.

Kleine struikjes ... ... Per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

Palm.

(Buxus aborescens.)

Voor kleine tuinen, binnenplaatsen en, waar het noodig is, in potten geplant, een bekend en gezocht gewas, dat, door den grooten uitvoer van palmgroen, hier te lande schaars begint te worden. Om in volières en kippenhokken te planten zeer gewild, terwijl men er ook, zooals bekend is, allerlei figuren van kan vormen.

Planten van ± 60 cM. hoog.	Per stuk *f* **0.60**,	per 10 *f* **5.50**,	per 100 *f* **50.**—
„ „ ± 80 „ „	„ „ „ **0.80**,	„ 10 „ **7.50**,	„ 100 „ **70.**—
„ „ ± 100 „ „	„ „ „ **1.25**,	„ 10 „ **10.**—	

Hulstbladerige Zuurbes.

(Mahonia (Berberis) Aquifolium)

Uitstekend voor perken, die men 's winters gevuld wenscht te hebben. Blijft frisch groen en bevriest niet.

Voor geheele vakken en randen een bijzonder geschikte, groenblijvende heester, die zeer gedrongen groeit. De jonge bladeren zijn groenachtig rozerood gekleurd, later olijfgroen en eindelijk bronsachtig kastanjebruin.

De schoone, gele en welriekende bloempluimen, die in Mei te voorschijn komen en aan de uit Nizza ingevoerde Acaciatakken herinneren, worden door blauwe, licht bedauwde bessen opgevolgd die in den nazomer der plant tot sieraad strekken.

Verplante struiken, mooi bossig en gevuld ...	per stuk *f* **0.25**,	per 10 *f* **2** —,	per 100 *f* **17.50**
Zwaardere struiken	„ „ „ **0.35**,	„ 10 „ **3.**—,	„ 100 „ **25.**—
Zeer zware struiken	„ „ „ **0.60**,	„ 10 „ **5.50**	

Groenblijvende Laurierkers.

(Prunus Laurocerasus).

GROENBLIJVENDE LAURIERKERS. — PRUNUS LAUROCERASUS.

Als groote planten in groepen, tusschen Conifeeren of kleinere heesters en dan geheele vakken er van geplant, altijd zeer mooi en aanbevelenswaardig om hare fraaie, groote en heldergroene bladeren. Het zijn goedgevulde planten, die, al sterven ze ook bij strenge winters of tengevolge van het verplanten een weinig of tot bijna de helft af, toch nadat ze ingesneden zijn in korten tijd weer prachtig uitgroeien en zomer en winter groen blijven.

Planten voor vakken van ± 45 cM. hoog.
Per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**, per 100 *f* **30.**—
Planten van ± 60 cM. hoog.
Per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4 50**, per 100 *f* **40.**—
Planten van ± 80 cM. hoog.
Per stuk *f* **0.70**, per 10 *f* **6 50**, per 100 *f* **60.** —
Planten van ± 100 cM. hoog.
Per stuk *f* **0.85**, per 10 *f* **8.**— per 100 *f* **75**. —

Grootbladerige Kalmia.

(Kalmia latifolia.)

Hoewel in den laatsten tijd minder bekend, is het geslacht Kalmia de aandacht van plantenliefhebbers overwaard, daar er weinig gewassen zijn die zoolang het genot hunner bloemen schenken (Mei—Juni.)

Het is groenblijvend met ovale, donkergroene bladeren en schoone, witte bloemtrossen.

De Kalmia's zijn winterhard maar kunnen ook zeer goed in veranda's, oranjeriën, enz. gehouden worden. Zij hebben gaarne een zandigen, vochthoudenden veengrond en zijn, als groepen geplant, onvergelijkelijk schoon. Waar de grond niet uit veen bestaat, doet men goed ze te behandelen, evenals dit bij de Azalea's is aangegeven.

Flinke planten ... ... Per stuk *f* **1.50**, per 10 *f* **12.**—

Simon's Dwergmispel.
(Cotoneaster Simonsi.)

Een laaggroeiende, groenblijvende heester met kleine, bruinachtige blaadjes, die dicht bij elkaar aan uiterst korte steeltjes aan de takken geplaatst zijn. In 't najaar tooit hij zich met een menigte vuurroode bessen, die aan den zoogenaamden Buisson ardent (Vuurdoorn) doen denken.

Struiken van 0.70 M. hoog ... ... Per stuk *f* **0.40,** per 10 *f* **3 75**

Japansche Azalea's voor den vollen grond.

(Azalea mollis.) Prachtig voor vakken. Weinig kostbaar.

De prachtige variëteiten, die in den laatsten tijd van deze Azalea's gewonnen zijn en de weinige aandacht, die hen tot nu toe ten deel viel, brachten er ons toe met **nadruk** op dit zoo schoone geslacht te wijzen.



Men vindt er tegenwoordig alle nuances in, tusschen helder geel en donker oranjerood; er zijn er bij, zwavelgeel, donkergeel, zalmkleurig rozerood, vermiljoen, donker oranje en nog vele tusschennuances, terwijl de bloemen grooter en mooier gevormd zijn dan die der Azalea indica, die men, zooals bekend, met veel moeite in de kas in bloem trekt.

Men plante ze in turfmolm (turfstrooisel), bladgrond en koemest dooreen gemengd, na vooraf de kluit goed nat gemaakt te hebben, en giete ze bij droog weêr nog eenige dagen daarna. Men zal dan reeds het eerste voorjaar rijkelijk bloemen hebben, terwijl ze ook daarna geen jaar overslaan.

Ze behoeven 's winters niet gedekt te worden en kunnen met bovengemelde hulpmiddelen overal groeien.

Fraaie planten, met vele knoppen, zonder namen ... Per stuk *f* 0.50, per 10 *f* 4.—, per 100 *f* 35.—
Idem, zwaarder ... ... " " " 0.70, " 10 " 6.—, " 100 " 55.—
" zeer zwaar... ... ... " " " 1.— tot *f* 1.75.

ZELFS VAN DEN MINSTEN PRIJS AF ZIJN DE PLANTEN, DIE WIJ LEVEREN, ZEER MOOI EN VOL BLOEMKNOPPEN.

Pontische Azalea's voor den vollen grond.

(Azalea pontica.)

AZALEA PONTICA.

Van de Azalea's in het algemeen kan men, wat den bloemenrijkdom aangaat, niet te veel goeds zeggen; buitendien bloeien deze zeer vroeg, veel vroeger dan menige andere heester, in heerlijke kleuren en verspreiden een zachten, lekkeren geur. Hoewel de bloemtrossen kleiner zijn, behoeven ze in prachtige vormen en schakeeringen voor de Rhododendrons niet onder te doen. Voor vakken die een blijvend genot zullen moeten opleveren, ten zeerste aan te bevelen.

☞ **Voor de behandeling zie men hierboven, de Japansche Azalea's.**

KEUZE UIT DE BESTE VARIËTEITEN.

No

12. **August Mechelynck.** Wit met gele vlekken.
18. **Bouquet de Flore.** Zacht rood, bloembladeren wit gestreept; binnenste bloembladeren oranjegeel gevlekt.
25. **coccinea.** Donkerood, met witte meeldraden.
27. **coccinea speciosa.** Oranjerood, geel gevlekt.
29. **Daviesi.** Zuiver wit met kleine gele vlekken.
38. **Duc d'Orléans.** Zeer schoone variëteit.
44. **Flamboyante.** Oranjerood.
47. **Gloria Mundi.** Vermiljoenrood.
50. **Grandeur Triomphante.** Amarantrood met oranjerood geschakeerd; groote bloeiwijze.
53. **ignea nova.** Lichtrood; geel gevlekt.
60. **Minerva.** Zalmkleurig rozerood.
67. **Pallas.** Magentarood; donkergeel gevlekt.
69. **Perfecta.** Hoogrood; geel gevlekt.
78. **Sang de Gandbruges.** Donkerbloedrood; zeer schoon.
82. **Van Houtteï fl. pl.** Dubbel; magentarood gegenuanceerd.

Fraaie planten, met vele knoppen, op naam, naar onze keus. Per stuk *f* 1.—, per 10 *f* 9.—
Zeer zware planten, idem ... ... Per stuk *f* 1.50 — *f* 2.—

Pontische Rhododendrons.

(Rhododendron ponticum.)

Deze, hoewel niet zoo schoon en rijk gekleurd als de Rhododendron hybridum, brengen niettemin in het voorjaar een menigte, fraai helderblauw gekleurde bloemtrossen voort; zij zijn daarentegen veel meer bestand tegen de koude dan Rhododendron hybridum en hebben in dit opzicht derhalve de voorkeur. Het zijn krachtige, gezonde en gave planten, zoowel voor randen als voor vakken uitstekend geschikt en die ook onder boomen, in plaats van Laurierkers en dergelijke, kunnen worden gebruikt.
Tegen schrale winden moet men ze in den winter, door een rietmat, als anderszins, beschermen.

Sterke, jonge, bossige planten van ± 40 cM. hoog ... per stuk *f* 0.50, per 10 *f* 4.50, per 100 *f* 40.—
Zwaardere „ „ „ „ ± 60 „ „ ... „ „ „ 0.65, „ 10 „ 6.—, „ 100 „ 55.—
Sterke, oudere planten met knoppen ... ... „ „ „ 0.75 tot *f* 1.25

☞ **Voor Rhododendron hybridum zie men onzen laatsten Voorjaars-Catalogus No. 115, waarin soorten en prijzen uitvoerig zijn vermeld.**

X. Bloem- en Struikheesters.

In groote en kleine tuinen te gebruiken. Eene uitgave voor eens. Zij blijven voortdurend genot geven. Deze afdeeling bevat zoowel schoonbloeiende als gekleurd- en bontbladerige heesters.

Een vereischte bij de planting is: den grond diep omspitten en goed bemesten, bij voorkeur met oude stalmest. Ook moeten daar waar vroeger reeds boomen stonden, alle wortels uit den grond worden verwijderd en zal ook in dergelijke gevallen eene bemesting dubbel noodig zijn, daar in den regel de grond waar oude boomen gestaan hebben zeer schraal is.

De prijzen zijn laag en dikwijls nog lager dan van planten, die elk jaar vernieuwd moeten worden.

BESCHRIJVENDE LIJST VAN EENIGE DER MEEST BEKENDE EN SCHOONSTE SOORTEN.

(Alphabetisch gerangschikt naar de Latijnsche namen)

Witbont gevederde Eschdoorn (*Acer Negundo fol. arg. var.*) Sierlijk zilverwitgerande en gevlekte bladeren. Een heester die men overal aantreft en die nooit mist een fraai effect te maken .... Per stuk *f* **0.50**

Goudgerande Eschdoorn (*Acer Negundo fol. aur. marg.*) Evenals de voorgaande, maar sterker groeiend. De bladeren zijn prachtig goudgeel gerand .... Per stuk *f* **0.60**

B* **Citroenkruid** (*Artemisia Abrotanum.*) Bekend wegens den eigenaardigen geur der bladeren. Een laaggroeiend struikje met fijn, donkergroen loof .... Per stuk *f* **0.20**

D. **Gewone Zuurbes** (*Berberis vulgaris.*) Bekende sierstruik met heldergele, welriekende bloemen, later door purperroode zaden opgevolgd. Per stuk *f* **0.20**

A. B. **Bruinbladerige Zuurdoorn** (*Berberis vulgaris fol. atropurpureis*) Prachtig donkerbruine bladeren, die een schoon contrast opleveren met de welriekende, citroengele bloemen. Voor vakken en groepen zeer aan te bevelen. Per stuk *f* **0.35**

C. **Papierboompje** (*Broussonetia papyrifera.*) Met zilverachtig groene, diep ingesneden bladeren. Moet voor felle vorst beschut worden. Per stuk *f* **0.40**

A. C. **Meloenboompje** (*Calycanthus floridus.*) Bekende en gezochte sierstruik met groote, gladde, donkergroene bladeren en zwartachtig purperroode bloemen, die zeer welriekend zijn en aan den geur der Meloenen herinneren. Per stuk *f* **0.45**

Boomachtige Caragana (*Caragana arborescens.*) Sierlijk gewas met bladeren als de Acacia en goudgele bloemen, later opgevolgd door bruine zaadpeulen ...... Per stuk *f* **0.25**

Tamme Kastanje (*Castanea vesca.*) Met sierlijk getande, langwerpige, donkergroene bladeren. Geschikt om onder boomen te groeien. Flinke struiken .... Per stuk *f* **0.20**

C. **Noord-Amerikaansche Trompetboom** (*Catalpa bignonioïdes*) Groote, hartvormige, heldergroene bladeren, die bijzonder fraai generfd en van onderen behaard zijn. Bloeit met fraaigevormde, witte bloemen, die aan de binnenzijde met geel en zacht rozerood geteekend zijn. Sterke struiken .... Per stuk *f* **0.50**

B. C. **Japansche Trompetboom** (*Catalpa Kaempferi.*) Groote, heldergroene, bijna ronde bladeren, met donker violetkleurige bladnerven en stelen; bloeit zeer schoon. Prachtig voor groepen. Draagt somtijds bladeren van 35 cM. en meer doorsnede. Sterke struiken .... Per stuk *f* **0.45**

Winterharde Trompetboom (*Catalpa speciosa.*) Werd uit Massachusets (N.-A.) ingevoerd en doorstaat onze winters beter dan de beide bovengenoemde soorten. Heeft eveneens groote bladeren en bloeit zeer fraai. Sterke struiken........ .... Per stuk *f* **0.60**

De Catalpa's zijn uiterst geschikt voor groote groepen en vakken, en ook tezamen geplant met den Hemelboom (Ailanthus) bijzonder fraai. Zooals bekend treft men er hier en daar groote boomen van aan.



BLAASBOOMPJE. — COLUTEA ARBORESCENS.

Dubbel, witbloeiende Kers (*Cerasus Avium fl. albo pl.*) Bloeit in 't voorjaar met dubbelwitte, op roosjes gelijkende bloemen. Piramiden .... Per stuk *f* **0.50**

D. **Vogelkers** (*Cerasus Padus racemosa.*) Bloeit in 't voorjaar met tallooze, zuiver witte en welriekende bloemtrossen. Kan zeer goed onder boomen worden geplant. Sterke struiken....... .... Per stuk *f* **0.25**

Dubbel, rozeroodbloeiende Kers (*Cerasus sinensis fl. roseo pl.*) Zeer mildbloeiend. Bloeit in 't voorjaar met zachtrozeroode, op roosjes gelijkende bloemen.
Piramiden .... Per stuk *f* **0.60**

B* **Judasboom** (*Cercis siliquastrum.*) Prachtige sierheester voor 't gazon en voor groepen, met groote, donkergroene, hartvormige bladeren, die omstreeks begin April met talrijke, helderroode vlinderbloemen bloeit.
Mooie struiken .... Per stuk *f* **0.45**

A.C.D. **Blaasboompje** (*Colutea arborescens.*) Ook wel klappertjesboom genoemd. Bekend bij de jeugd wegens de op blazen gelijkende peulvruchten, die, wanneer men ze samen drukt een lichten knal geven. Een sierlijke heester met heldergele vlinderbloemen, die bijzonder mild en langdurig bloeit................ Per stuk *f* **0.25**

C. **Purperrood Koraalhout** (*Cornus rubra.*) Heeft donkerroode bladstengels en takken en draagt witte vruchten .... Per stuk *f* **0.20**

C. **Zilverwitbont Koraalhout** (*Cornus sang. fol. eleg. arg. marg.*) Prachtig zilverbonte, gevlekte en gerande bladeren; uitstekend voor vakken .... Per stuk *f* **0.40**

C. **Bloedrood Koraalhout** (*Cornus sibirica.*) Met vuurroode bladstengels en takken; bekende en gezochte heester. Vooral in den winter zeer fraai............................ Per stuk *f* **0.25**

Schorpioen's Kroonwik (*Coronilla Emerus.*) Sierlijke struik met bladeren als van de Acacia en met botergele vlinderbloemen, die later door zeer lange zaadpeulen worden opgevolgd .... Per stuk *f* **0.40**

D. **Gewone Hazelaar** (*Corylus Avellana.*) De gewone groene Hazelnoot, die vooral onder boomen zeer goed groeit, doch zich vrijstaande nog krachtiger ontwikkelt .... Per stuk *f* **0.20**

Zwarte Hazelaar (*Corylus Avellana atropurpurea.*) Met groote, purperbruine bladeren. Zeer geschikt voor vakken en groepen.
Per stuk *f* **0.40**

*C. **Viltige Dwergmispel** (*Cotoneaster tomentosa.*) Laaggroeiende heester met grijsviltige bladeren, waartusschen de donkerroode zaadbessen, die in den nazomer verschijnen, een sierlijk effect maken........... Per stuk *f* **0.25**

A. **Japansche Kweepeer,** in soorten (*Cydonia japonica varr.*) Een der eerste lenteboden, bij iedereen bekend en bemind; men vindt er verschillende schoone kleuren in, als b. v. wit, oranjerood, karmijnrood en donkerrood. Wordt ook wel Pyrus genoemd ...... Per stuk *f* **0.35**

B.C. **Goudenregen** (*Cytisus Laburnum*). Genoeg bekend en bijna overal te gebruiken, behalve onder boomen.. .... Per stuk *f* **0.25**

C.D. **Dubbelbloemige Deutzia** (*Deutzia crenata fl. pl.*) Gezochte sierstruik met fraaie, dubbelwitte bloemen .... Per stuk *f* **0.15**

* **Laagblijvende Deutzia** (*Deutzia gracilis.*) Wegens de fraaie, zuiverwitte bloemen wordt deze dikwijls 's winters in bloem getrokken. Zeer geschikt voor laagblijvende vakken. Struiken in vollen bloei zien er uit alsof ze besneeuwd zijn .... Per stuk *f* **0.30**

D. **Schoonbloeiende Deutzia.** (*Deutzia scabra.*) Sierlijke Deutzia met enkele, roode bloemen .... Per stuk *f* **0.15**

Olijfwilg met eetbare vruchten (*Elaeagnus edulis.*) Ook wel Jam Tree genoemd. Levert eetbare vruchten, maar is vóóral als sierstruik overal een plaats waardig. Prachtige purperroode vruchten versieren in den herfst de plant.
Per stuk *f* **0.60**

C. **Kardinaalshoed** (*Evonymus europeus.*) Kardinaalshoed genoemd wegens de schoone, driehoekige, scharlakenroode vruchten, die in den nazomer der plant tot sieraad strekken.
Per stuk *f* **0.35**

C. **Forsythia met overhangende takken.** (*Forsythia suspensa.*) Heldergroene bladeren en stengels. Bloeit vroeg in het voorjaar met heldergele bloemen .... Per stuk *f* **0.25**

* **Rozeroodbloeiende Hortensia** (*Hydrangea hortensis.*) Gewone Hortensia met lichtrozeroode bloemen. Bloeit meestal op 't oude hout, dus niet veel snoeien .. Per stuk *f* **0.50**



DUBBEL WITBLOEMIGE DEUTZIA. — DEUTZIA CRENATA FL. PL.

B. **Witbloeiende Hortensia** (*Hydrangea hortensis nivea.*) De onderzijde der bladeren is zilverwit. De bloemen zijn melkwit gekleurd en verschijnen evenals bij de voorgaande op het oude hout .... Per stuk *f* **0.45**

* **Japansche Hortensia** (*Hydrangea hortensis Imperatrice Eugénie.*) Aanvankelijk violetroode bloemen, die later in den herfst met tallooze, wijnroode vlekken bezaaid zijn.
Uitstekend voor vakken ...... Per stuk *f* **0.60**

B. **Grootbloemige witte Pluim-Hortensia** (*Hydrangea paniculata grandiflora.*) Bloeit met prachtige, zuiverwitte bloempluimen, die tot 30 cM. lang worden. Later dikwijls zacht rozerood gevlekt.
Voor vakken!......... .... Per stuk *f* **0.30**

Hortensia met Eikenblad (*Hydrangea quercifolia.*) Eigenaardig en fraai gewas.
Per stuk *f* **0.75**

* **Geelbloeiend Hertshooi** (*Hypericum patulum.*) Een laagblijvende plant, die uitstekend geschikt is voor geheele vakken. De bladeren zijn eirond, geelachtig groen en bijna doorschijnend, terwijl de bloemen prachtig goudgeel zijn.
Per stuk *f* **0.30**

Enkelbloemige, Japansche Kerria (*Kerrya japonica.*) Heldergroen en sierlijk gewas; zoowel bladeren als stengels hebben dezelfde kleur. De bloemen zijn dojergeel. Per stuk *f* **0.20**

B* **Dubbelbloemige, Japansche Kerria** (*Kerrya japonica fl. pl.*) Evenals bovenstaande, doch met dubbele, gele, op roosjes gelijkende bloemen .... Per stuk *f* **0.30**

C. **Ovaalbladerige Reinwilg** (*Ligustrum ovalifolium.*) Groote, donkergroene, ovale bladeren die tot laat in den winter aan de plant blijven. Per stuk *f* **0.25**

JAPANSCHE KERRIA. — KERRYA JAPONICA FL. PL.

D. **Gewone Liguster** (*Ligustrum vulgare.*) Wordt meestal voor heggen gebruikt. Ook als sierstruik wegens de fijngevormde, zuiverwitte bloemen dikwijls gezocht ...... Per stuk *f* **0.15**

D. **Zeegroengerande Reinwilg** (*Ligustrum vulgare glaucum marginatum.*) Zeegroene bladeren met blauwgroenen rand.......... Per stuk *f* **0.20**

B.D. **Ledebour's Haagkers** (*Lonicera Ledebouri.*) Heeft donkergroene, lederachtige bladeren en purperroode bloemen .... Per stuk *f* **0.25**

C.D. **Haagkers van Nepal** (*Lonicera nepalense.*) Lichtgroene Kamperfoeliebladeren en kleine witte bloemen .... Per stuk *f* **0.15**

D. **Tartaarsche Haagkers** (*Lonicera tartarica*) Een der eerst ontluikende heesters in onze tuinen, die met kleine, rozeroode bloemen bloeit. Per stuk *f* **0.15**

B. **Rotspeer** (*Mespilus Amelanchier.*) Ook wel krentenboom genaamd, wegens de talrijke donkerblauwe, op krenten gelijkende bessen, die zuiverwitte en welriekende bloemen opvolgen. Per stuk *f* **0.50**

D. **Boerenjasmijn** (*Philadelphus coronarius.*) Bij iedereen bekende sierstruik. Per stuk *f* **0.15**

B. **Jasmijn met dubbele, anjeliervormige bloemen** (*Philadelphus coronarius dianthiflorus plenus.*) Langzaam groeiende Jasmijnsoort, met schoone, op Gardenia's gelijkende, dubbele witte bloemen ...... Per stuk *f* **0.40**

A.C. **Grootbloemige Jasmijn** (*Philadelphus grandiflorus.*) Welriekende Jasmijn met groote, witte bloemen, bij iedereen bekend. Zware struiken .... Per stuk *f* **0.45**

* **Dwerg Jasmijn** (*Philadelphus microphyllus.*) Eigenaardig laagblijvend heestertje, met blaadjes van niet meer dan 1 cM. lengte. Een Tom Pouce onder de bloemheesters ...... Per stuk *f* **0.40**

A.C. **Pruikeboom** (*Rhus Coltinus.*) De kleine heldergroene bladeren worden in den bloeitijd (begin Juli) door vederachtig verlengde bloemstelen als in een zilverkleurig rozerood waas gehuld.
Sterke struiken .... Per stuk *f* **0.45**

B. **Gladbladerige Azijnboom** (*Rhus glabra.*) Prachtige, heldergroene, gevederde bladeren, aan de onderzijde blauwgroen gekleurd. In den herfst worden de bladeren prachtig oranjerood en produceeren alsdan een schitterend kleureneffect. Uitstekend voor groepen. Per stuk *f* **0.50**

C. **Witbloeiende Sierbes** (*Ribes albidum.*) Bekende voorjaarsbode met bladeren als de bessen, doch kleiner en schooner van kleur, met witte bloemen .... Per stuk *f* **0.30**

Sierbes der Alpen (*Ribes alpinum.*) Sierlijk gewas met lichtgroene kruisbessenbladeren. Wordt 1 à 2 M. hoog en groeit bij uitstek goed onder boomen, zoodat zij daartoe bij voorkeur gebruikt wordt .... Per stuk *f* **0.30**

C. **Goudgele Sierbes** (*Ribes aureum.*) Sierlijk ingesneden bladeren en goudgele, welriekende bloemen .... Per stuk *f* **0.20**

A.C. **Roodbloeiende Sierbes** (*Ribes sanguineum.*) Helder smaragdgroene bladeren en bloedroode, welriekende bloemen vormen bij dit vroegbloeiende soort een prachtig geheel. Per stuk *f* **0.25**

A.C.D. **Chineesche Rozen** (*Rosa multiflora.*) Bloeit in Juni met tallooze, karmijnrozeroode bloemen, die de geheele plant overdekken. Prachtig voor groepen en vakken............ Per stuk *f* **0.25**

B. **Polyantha-Roos** (*Rosa polyantha.*) Welig groeiend en rijk bloeiend op het oude hout. Glanzig donkergroene bladeren; kleine, meestal half dubbele bloemen aan trossen. Per stuk *f* **0.30**

C. **Roodbladerige Roos** (*Rosa rubrifolia.*) Roode bloemen, roode bladeren en ook purperkleurige stengels heeft deze eigenaardige Roos. Per stuk *f* **0.50**

* **Enkelbloemige, witte Japansche Rozen** (*Rosa rugosa fl. albo.*) Prachtig donkergroen loof, afgewisseld door groote, zuiver witte, enkele bloemen en prachtige, groote, donker oranjeroode bottels, heerlijk om te confijten. Bijzonder voor groepen en vakken. Per stuk *f* **0.35**

* **Enkelbloemige, roode Japansche Rozen** (*Rosa rugosa fl. rubro.*) Evenals de voorgaande, doch met enkele roode bloemen. Per stuk *f* **0.35**

* **Dubbelbloemige, roode Japansche Rozen** (*Rosa rugosa fl. rubro pl.*) Mildbloeiend. Groote dubbele, wijnroode bloemen. Bijzonder welriekend. Vooral als groote struiken zeer fraai .... Per stuk *f* **0.45**

Grootbladerige Braam (*Rubus Carolineanus.*) Prachtige groote bladeren en groote helderroode bloemen .... Per stuk *f* **0.75**

Roodbloeiende Sierbraam (*Rubus odoratus.*) Sierlijke, heldergroene bladeren, afgewisseld door helder karmozijnroode bloemen. Per stuk *f* **0.40**

Zilverbladerige Wilg (*Salix Britzensis*) Heeft bruinachtig gele takken en grijsachtig groene bladeren. Voor waterpartijen! Per stuk *f* **0.20**

C. **Bontbladerige Palmwilg** (*Salix Caprea*

fol. var.) Eigenaardig soort met groote, witbont gevlekte bladeren .... Per stuk *f* **0.35**

C. **Laurierbladerige Wilg** (*Salix laurifolia.*) Groote donkergroene, lederachtige bladeren. Per stuk *f* **0.35**

C. **Konings-Wilg** (*Salix regalis.*) Heeft kleine, langwerpige, zilverwitte bladeren. Prachtig in groepen! .... Per stuk *f* **0.40**

B. **Rosmarijnbladerige Wilg** (*Salix rosmarinifolia.*) Uiterst sierlijk gewas, met donkere twijgen en lange, smalle, blauwgroene bladeren. Een der besten voor groepen en waterpartijen. Per stuk *f* **0.45**

C.D **Goudvlier** (*Sambucus aurea.*) Bekende vlierstruik met goudgele bladeren. Wordt dikwijls tezamen met bruinbladerige heesters geplant. Per stuk *f* **0.20**

C. **Canada-Vlier** (*Sambucus canadensis*). Bijzonder sierlijk en geheel van alle andere Vlieren afwijkend gewas, in den nazomer versierd met tallooze, koraalroode bessen. Zoowel alleenstaande als voor groepen uitstekend geschikt. Per stuk *f* **0.45**

C. **Canada-Vlier met Varenbladeren** (*Sambucus canadensis filicifolia.*) Evenals de bovenstaande, doch met fijner ingesneden blad. Prachtige solitairplant voor het gazon, enz. Per stuk *f* **0.75**

D. **Peterselie-Vlier** (*Sambucus laciniata.*) Met fraai ingesneden, donkergroen loof en zwarte bessen. Groeit onder boomen. Per stuk *f* **0.15**

Gewone Vlier (*Sambucus nigra.*) Gewone groene Vlier .... Per stuk *f* **0.15**

B. **Zilverwit gestippelde Vlier** (*Sambucus nigra fol. arg. pulverulentis.*) Langzaam groeiende soort met zilverwit gestippelde bladeren. Zeer bruikbaar als rand om heestergroepen. Per stuk *f* **0.60**

C. **Zwavelgeel gerande Vlier** (*Sambucus nigra fol. sulph. marg.*) Sterke en sierlijke heester, met heldergroene bladeren, die zwavelgeel gerand zijn .... Per stuk *f* **0.35**

C. **Piramidaal-Vlier** (*Sambucus pyramidalis.*) Donker gebladerte. Zuilvormige en gedrongen groeiwijs. Hoogst eigenaardig. Geschikt voor alleenstaande plant in 't gazon. Per stuk *f* **0.45**

C. **Trosbloemige-Vlier** (*Sambucus racemosa.*) Bijzonder sterkgroeiende Vlier met glanzig donkergroen blad en groote, zuiver witte bloemschermen .... Per stuk *f* **0.30**

C. * **Rozeroodbloeiende, schermbloemige Spirea** (*Spiraea Bumalda.*) Laagblijvende heester. Bloeit met donkerrozeroode bloemschermen. Uiterst geschikt voor geheele vakken of randen .... Per stuk *f* **0.30**

D. **Californisch Theeboompje** (*Spiraea californica.*) Bladeren lichtgroen, aan de onderzijde zilvergrijs. Bloemen helderrood. Kan onder boomen dienst doen ... Per stuk *f* **0.15**

A. C. **Schermbloemige Spirea** (*Spiraea callosa.*) Een prachtige sierstruik, die tot 2 M. hoog kan worden. De jonge scheuten zijn helderrood gekleurd, terwijl de bladeren donkergroen gekleurd zijn. Bloeit met fraaie, donkerrozeroode bloemschermen. Uitstekend voor vakken. Per stuk *f* **0.25**

* **Witte, schermbloemige Spirea** (*Spiraea callosa alba.*) Evenals de voorgaande, maar laagblijvend en met witte bloemen bloeiend. Voor randen en vakken! ... Per stuk *f* **0.30**

C. **Roode, schermbloemige Spirea** (*Spiraea callosa rosea.*) Als de beide voorgaanden, maar middelmatig van hoogte en met lichtrozeroode bloemen bloeiend .... Per stuk *f* **0.30**

D. **Theeboompje van Douglas** (*Spiraea Douglasi.*) Tamelijk hooggroeiende struik (± 2 M.) met lichtgroene bladeren en helder rozeroode bloemen. Groeit onder boomen. Per stuk *f* **0.15**

C.D. **Spirea met bladeren als de Sneeuwbal** (*Spiraea opulifolia.*) Krachtige groeier met heldergroene sneeuwbalbladeren. Groeit zeer goed onder boomen .... Per stuk *f* **0.20**

B. **Goudbladerige Spirea** (*Spiraea opulifolia aurea.*) Vooral in vereeniging met bruinbladerige heesters geplant zeer schoon. De bladeren zijn helder goudgeel en lijden niet van de zon. Per stuk *f* **0.30**

B. **Dubbele witbloeiende Spirea** (*Spiraea prunifolia fl. albo pl.*) Bloeit omstreeks half April met kleine, dubbele witte, als roosjes gevormde bloemen. Zeer mildbloeiend en sierlijk. Per stuk *f* **0.50**

B.C. **Japansche Spirea van Reeves** (*Spiraea Reevesiana.*) Prachtige struik die, wanneer zij bloeit het aanzien heeft alsof ze besneeuwd was. De bladeren zijn donkergroen, aan de onderzijde zeegroen gekleurd. Ongesnoeid ontwikkelt zij zich op het schoonst .... Per stuk *f* **0.30**

Witbloemig Theeboompje (*Spiraea salicifolia fl. albo.*) Gewas evenals van Sp. Douglasi; de bloemen zijn echter wit ... Per stuk *f* **0.15**

A.D. **Lijsterbesbladerige Spirea** (*Spiraea sorbifolia.*) Begint reeds gedurende den winter zich weder te ontwikkelen en is dus een onzer 't vroegst ontluikende heesters. Sierlijk en bijzonder fijn gewas. Bloeit met zuiver witte bloempluimen. Uitstekend voor groepen!...... Per stuk *f* **0.25**

Witbloemige Spirea met Iepenblad (*Spiraea ulmifolia.*) Bloeit omstreeks Juni met talrijke, zuiverwitte bloemen. Een bijzonder sierlijke heester, die zich zoowel voor heestergroepen als voor vakken eigent. Per stuk *f* **0.25**

B.C. **Pimpernoot** (*Staphylea pinnata.*) Het gewas herinnert aan dat van Staphylea colchica, doch de bloemen zijn minder groot en groenachtig wit van kleur............ Per stuk *f* **0.25**

B.C. **Roodvruchtige Sneeuwbes** (*Symphoricarpus glomerata fructu-rubro.*) Draagt kleine, bijna ronde, donkergroene bladeren, die zeer lang, zelfs tot in het hartje van den winter groen blijven en waartusschen de talrijke scharlakenroode vruchten zeer voordeelig uitkomen. Per stuk *f* **0.30**

D. **Radijsboompje** (*Symphoricarpus racemosa.*) Bekend om de witte, op balletjes gelijkende vruchten. Groeit goed onder boomen ... Per stuk *f* **0.15**

C. **Laatbloeiende Sering** (*Syringa Josikaea.*) Draagt kleine, donker paarsblauwe bloemtrossen. De bladeren zijn zeer donkergroen en hebben een metaalkleurigen glans... Per stuk *f* **0.75**

B. C. **Roode, Fransche Sering** (*Syringa Saugeana.*) Met kleine, purperviolette bloemen, die in flinke trossen bijeen staan. Mildbloeiend. Per stuk *f* **0.50**

C. **Witte, Fransche Sering** (*Syringa sinensis alba.*) Kleine witte bloemen met zacht rozerood hart, in groote trossen bijeenstaande. Bloeit rijk .... Per stuk *f* **0.60**

D. **Gewone, blauwe Sering** (*Syringa vulgaris.*) Bekende, blauwe of roode Sering.
Struiken van 1 M. .... Per stuk *f* **0.25**

B. C. Zwaardere struiken........... „ „ „ **0.45**

B. C. **Gewone, witte Sering** (*Syringa vulgaris alba.*) Heeft betrekkelijk kleine, maar zuiver witte bloemen en groote, lichtgroene bladeren. Onmisbaar in Seringengroepen. Per stuk *f* **0.60**

C. **Dubbelbloemige, blauwe Sering** (*Syringa vulgaris Lemoinei fl. pl.*) Dubbelbloemige, blauwe Sering, die vooral in Seringenbouquetten bijzonder fraai voorkomt. Per stuk *f* **0.75**

C. **Nieuwe, witte Sering** (*Syringa vulgaris Marie Legraye.*) Bloeit zeer mild en laat zich gemakkelijk in bloem trekken. De bloemen zijn bijna zoo groot als oranjebloesems en in groote trossen vereenigd...... Per stuk *f* **0.75**

C. **Japansche Tamariks** (*Tamarix japonica.*) Een sierlijke heester met prachtig fijn en heldergroen loof. *Uitstekend voor groepen.* Per stuk *f* **0.50**

C. **Duitsche Tamariks** (*Tamarix germanica.*) Evenals de voorgaande zeer geschikt voor groepen, maar met iets donkerder gekleurd loof. Per stuk *f* **0.35**

C. **Wolbladerige Sneeuwbal** (*Viburnum Lantana.*) Heeft groote, ovale, grijsachtig groene bladeren, die aan de onderzijde zilverwit zijn. De bloemen zijn wit en worden opgevolgd door aanvankelijk helderroode, later donkerpurperroode zaadbessen .... Per stuk *f* **0.40**

B.C. **Sneeuwbal** (*Viburnum Opulus sterile.*) Bekende en beminde sierheester, die veelvuldig in bloem getrokken wordt. De groote, bolvormige witte bloemen maken op de struik een fraai effect .... Per stuk *f* **0.45**

B.C. **Weigelia in verscheidenheden** (*Weigelia varr.*) Deze bloeien omstreeks Augustus met witte, rozeroode, lichtroode of donkerroode bloemen en zijn zeer geschikt voor beplanting van vakken en groepen......... ... Per stuk *f* **0.35**

* **Goudbontbladerige Weigelia** (*Weigelia elegantissima fol. aur. var.*) Een langzaam groeiende heester met prachtig goudgeelgerande bladeren. Voor vakken in combinatie met bruinbladerige heesters bijzonder fraai. Per stuk *f* **0.60**

Xanthoceras (*Xanthoceras sorbifolia.*) Sierlijk groeiend en laagblijvend heestertje, dat op 't oude hout met fraai gevormde bloemen bloeit. Deze laatsten zijn wit met purperrood hart. Per stuk *f* **0.70**

COLLECTIES VAN BLOEM- EN STRUIKHEESTERS UIT BOVENSTAANDE LIJST SAMENGESTELD.

☛ **De kwaliteit der gewassen is geheel dezelfde als van die in de Lijst voorkomende.** (*Zie pag.* 32--36.)

Verzameling No. 1.

20 Bloem- en Struikheesters, in 10 schoonbloeiende en gekleurdbladerige soorten, waarvan de beschrijvingen en prijzen in bovenstaande Lijst voorkomen onder letter A, tezamen ter waarde van .... *f* **6.60**
in eens genomen voor *f* **5.—**

Verzameling No. 2.

50 Bloem- en Struikheesters, in 25 schoonbloeiende, gekleurdbladerige soorten, waarvan de beschrijvingen en prijzen in bovenstaande Lijst onder letter B. voorkomen, tezamen ter waarde van .... *f* **19.50**
in eens genomen voor *f* **15.—**

Verzameling No. 3.

100 Bloem- en Struikheesters, in 50 schoonbloeiende en gekleurdbladerige soorten, waarvan de beschrijvingen en prijzen in bovenstaande Lijst onder letter C. voorkomen, tezamen ter waarde van .... *f* **37.90**
in eens genomen voor *f* **30.—**

Verzameling No. 4.

100 Bloem- en Struikheesters als boven, doch in 25 soorten, door ons uit de met C. gemerkte namen te kiezen, in eens genomen voor ... . *f* **22.50**

Verzameling No. 5.

15 laaggroeiende Bloem- en Struikheesters in 15 schoonbloeiende en gekleurdbladerige soorten, waarvan de beschrijvingen en prijzen in bovenstaande Lijst met * gemerkt voorkomen, tezamen ter waarde van *f* **5.65**
in eens genomen voor *f* **4.50.**

GOEDKOOPE BLOEM- EN STRUIKHEESTERS.

In minder groote sorteering kunnen wij tegen aanmerkelijk lagere prijzen leveren en hebben wij daarom nog onderstaande aanbieding samengesteld. De kwaliteit der heesters is even goed als van de vroeger aangebodenen; het verschil is slechts gelegen in de minder groote verscheidenheid. De beschrijvingen en eenheidsprijzen dezer heesters komen voor onder letter D in de soortenlijst op pag. 32—36.

Naar keuze van den besteller

100 Heesters in 10 soorten *f* **17.50,** 1000 Heesters in 20 soorten *f* **145.—**

Naar onze keus

100 Heesters in 10 soorten *f* **12.50,** 1000 Heesters in 20 soorten *f* **97.50**

ZWARE BLOEM- EN STRUIKHEESTERS.

Bij het inboeten tusschen andere exemplaren, voor het spoedig wegplanten van onooglijke plekjes, voor beplantingen in nieuwen aanleg en in vele andere gevallen kunnen gewone struiken, zooals die algemeen verkocht worden, dikwijls geen dienst doen. Wij hebben daarom van enkele der meest gevraagde bloemstruiken, buitengewoon zware heesters aangekweekt. Alle struiken zijn met zorg behandeld, meermalen verplant en hebben uitstekende wortels, zoodat men voor mislukken niet bevreesd behoeft te zijn.

Deze bieden wij aan tot onderstaande billijke prijzen:

Zware, goed vertakte en verplante struiken, van 1.25 tot bijna 2 M.

Per stuk *f* **0.50**, per 10 *f* **4.50**, per 100 *f* **40.**—

Grootbloemige, witte Pluim-Hortensia.

(*Hydrangea paniculata grandiflora.*)



GROOTBLOEMIGE, WITTE PLUIM-HORTENSIA. — HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA.

Boven de gewone Hortensia heeft deze het voordeel zich veel beter in den open grond te laten kweeken. Zij bevriest niet of bijna niet en bloeit veel milder; iedere stengel draagt een zware, groote, piramidevormige pluim van helder witte, later rooskleurige bloemen; de bladeren zijn kleiner. De geheele plant ziet er daardoor levendiger uit en bevalt iedereen.

Bloempluimen van bijna 100 cM. omvang zijn geen zeldzaamheid, wanneer de planten in vollen groei zijn. Zij groeien welig en geven voor vakken een langdurig en jaarlijks terugkeerend genot. Zij bereiken een hoogte van ruim 1 M.

Sterke planten. Per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.75**, per 100 *f* **25.**—

Japansch Hertshooi.

(Hypericum patulum.)

Sierlijk, laagblijvend gewas met bronskleurig groen gekleurde bladeren en groote, gele, sierlijk gevormde bloemen. Het is een voor vakken bij uitstek geschikte plant, die zelfs al bloeide zij niet, een waar sieraad zou zijn; zij prijkt echter den geheelen zomer door met hare groote, goudgele bloemen. In den winter is eene lichte bedekking aan te raden. Wordt ongeveer 50 cM. hoog.

Per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.75**

Miniatuur-Jasmijn.

(Philadelphus microphyllus.)

Voor vakjes in kleine tuinen is dit een aardig miniatuur heestertje, met blaadjes van ± 1 cM. lengte. *Het groeit bijzonder langzaam en ziet men het zelden hooger worden dan ongeveer 30 cM.* De bloemen zijn eveneens zeer klein en groenachtig van kleur.

Per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Drie prachtige Catalpa's.

(Catalpa bignonioides, C. Kaempferi en C. speciosa.)

Wij zijn nu in de gelegenheid, van dit fraaie geslacht 3 goede soorten in flinke struiken te kunnen aanbieden, namentlijk: de **Amerikaansche Trompetboom** (C. speciosa) die vrijwel winterhard is en gemakkelijk bloeit; de **Japansche Trompetboom** (C. Kaempferi) met fraaie, groote, donkergenerfde bladeren, zwartachtige bladstelen en fraaie bloemen en de **Gewone Trompetboom** (C. bignonioides) die eveneens fraai bloeit.

Alle deze soorten groeien sterk en brengen zeer groote bladeren voort, die 20—35 cM. in doorsnede kunnen worden. Deze laatsten zijn vooral ter versiering van vruchten-coupes bij het dessert zeer gezocht.

Zoowel alleenstaande als in groepen kan men ze planten, en een groep van Catalpa's, Ailanthus, Tamarix, Salix, Rosmarinifolia en Acer tartaricum Ginnala (men zie hiervoor de lijst op pag. 32—36.) kan niet missen een schitterend effect te maken.

Sterke struiken .... Per stuk *f* **0.50**
Per 10 in soorten naar onze keus „ **4.50**
„ 100 „ „ „ „ „ „ **40.—**

GOUDBONTBLADERIGE WEIGELIA.
WEIGELIA ELEGANTISSIMA FOL. AUR. VAR.

Goudbontbladerige Weigelia.

(Weigelia elegantissima fol. aur. var.)

Deze bontbladerige heester wedijvert met de bontbladerige Cornus en de zilverbonte Eschdoorn om den voorrang. Het blad der Weigelia's, op zichzelf reeds mooi gevormd, is bij deze verscheidenheid prachtig goudbont geteekend, zoodat men haar reeds van verre ontwaart. Als rand of ook een vak van deze heesters op een afstand, of wel enkelen in de nabijheid van het woonhuis, derhalve op groote buitengoederen en in stadstuinen, in parken of kleine plantsoenen, zij is altijd een plaatsje waard en mist haar effect nooit. Bovendien bloeit zij omstreeks Juni met roode kelkjes.

Zij wordt ruim 1 M. hoog en moet geregeld gesnoeid worden, om goed gevuld te blijven.

Per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.—**

Bruinbladerige Zuurdoorn.

(Berberis vulgaris fol. atropurpureïs.)

Onder de bruinbladerige gewassen zijn er weinige die zoo in elken grond tieren als deze heester; bemesting en goed diep spitten van den grond blijft echter steeds vereischt.

Iedereen kent het mooi donkerbruin gekleurde blad, vooral de jonge scheuten hebben een zeer fraaie tint, en wanneer daartusschen de helder citroengele, welriekende bloemen te voorschijn komen, maakt het geheel een verrassend effect. Vooral voor vakken geschikt!

De struiken worden 1½ à 2 M. hoog, doch kunnen door snoeien ook op 1 à 1½ M. gehouden worden.

Flinke struiken ... ... Per stuk *f* **0.35**, per 10 *f* **3.—**, per 100 *f* **25.—**

Meloenboompje.

(Calycanthus floridus.)

Zeer mooie, groote, glanzig groene bladeren als van een Magnolia, daarbij een welig groeienden heester, met bruinachtig purpere bloemen. Hij bloeit elk voorjaar zeer mild en vervult dan den omtrek met zijn heerlijke geuren; een enkele bloem maakt, vooral des avonds, een geheele kamer welriekend, ja men zou zeggen dat er een Ananas, of een bloem der Victoria regia aanwezig was. Doch niet alleen de geur, maar ook de vorm en de bruinbronze kleur der bloemen zijn geheel afwijkend van andere heesters.

Mooie struiken ... ... Per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**

Pruikeboom.

(Rhus Cotinus.)

Bijna iedereen kent en waardeert dezen sierlijken heester, met zijn schoone, frissche bladeren en eigenaardige, prachtige bloeiwijze, welke de geheele plant als het ware overdekt met fijne draden van een zachte, roodachtige kleur. De bloemen zijn groenachtig geel, het zijn echter de bloemstelen die zich verlengen, als het ware vederachtig worden en dan een purpere kleur aannemen. Zoowel vrijstaande als langs houtgewas altijd zeer aan te bevelen.

Zeer zware bloeibare struiken ... ... Per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**

Chineesche Rozen.
(Rosa multiflora.)

☛ **Mildbloeiend.**

Een uit China en Japan bij ons ingevoerd soort, dat, hoewel reeds bij velen goed bekend, toch nog lang niet genoeg verspreid is. Het voldoet uitstekend als bloemheester en is in den bloeitijd (Juni - Juli) als met groote, dubbele, karmozijnroode rozen overdekt. Bijzonder geschikt voor groepen en vakken, maar eveneens om tegen latwerk, muren, priëelen en schuttingen te worden bevestigd, welke zij dan in den bloeitijd met bloemen overdekt.

Sterke struiken van ruim 1 M.
Per stuk *f* **0.25**, per 10 *f* **2.25**, per 100 *f* **20.**—

Japansche Tamariks.
(Tamarix japonica plumosa.)

Een prachtige, sierlijke heester met bladeren als van spersiegroen, doch veel fraaier en losser met lichtgroen en gevederd loof. Hij is zeer geschikt voor groepen of vakken, doch kan ook alleenstaande worden gebruikt. Het groen is voor bouquetten onovertroffen.

Sterke struiken. Per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.**—.

CHINEESCHE ROZEN. — ROSA MULTIFLORA.

XI. SIERBOOMEN EN HEESTERS.

a. Dekheesters.

Voor de beplanting van singels, buitenkanten, langs schuttingen, muren, waterkanten en voor het aanleggen en inboeten van bosch in groote en kleinere tuinen en parken.

Deze zijn mooi recht, gaaf, flink scheutig gegroeid, ruig en flink beworteld. Zij worden in de maat van 1.50—2.50 M. hoogte in de navolgende soorten tot onderstaande prijzen geleverd, als:

Abeel, Acacia, Beuk, Berk, Gewone Eik, Amerikaansche Eik, Esch, Gewone Eschdoorn, Groene Eschdoorn, Plataanbladerige Eschdoorn, Iep, Kastanje, Lork, Lijsterbes, Plataan, Canada-Populier, Italiaansche Populier, Virginische Troskers, Wilg, enz. enz.

Per 10 stuks, in 5 soorten naar onze keus ... ... *f* 2.25
" 50 " " 10 " " " " ... ... " 10.—
" 100 " " 15 " " " " ... ... " 18.—

b. Geënte Halfstam en Piramide Heesters.

Zeer mooie exemplaren, recht, gaaf, ruig en flink vertakt, gemiddeld 1½—2½ M. hoog, met schoongevormde gekleurde bladeren, mooi bloeiende en uitheemsche soorten, voor de beplanting van groepen en voor die gedeelten van den tuin, waar men iets extra's verlangt. Zij zijn voorhanden in de volgende, fraaie en uiteenloopende soorten, als:

Acer campestre (*Spaansche Aak.*)
" **colchicum rubrum** (*Colchische Eschdoorn.*)
" **dasycarpum** (*Virginische Eschdoorn.*)
" **Negundo californica** (*Californische Negundo.*)
" " **fol. aur. marg.** (*Goudgerande Negundo.*)
" " **fol. arg. var.** (*Zilverbont gevederde Negundo.*)

Acer Platanoïdes (*PlataanbladerigeEschdoorn*)
" " **digitatum fol. aur. marg.** (*Goudgerande Plataanbladerige Eschdoorn.*)
" " **dissectum** (*Plataanbladerige Eschdoorn, met ingesneden bladeren.*)
" " **Schwedleri** (*Roode Plataanbladerige Eschdoorn.*)

Acer Pseudopl. fol. aur. var. (*Goudbonte Eschdoorn.*)
" " **lutescens** (*Geelachtige Eschdoorn.*)
" " **purpurascens** (*Bruinbladerige Eschdoorn.*)
" **tartarica Ginnala** (*Tartaarsche Eschdoorn.*)
" **virginicum rubrum** (*Roodbladerige Virginische Eschdoorn.*)
Aesculus hippocastanum (*Witbloeiende Kastanje.*)
" **Pavia rubicunda** (*Roode Kastanje.*)
" " **pallida** (*Bleekgeel bloeiende Kastanje.*)
Ailanthus glandulosa (*Hemelboom.*)
Alnus imperialis (*Els met ingesneden bladeren.*)
Betula atropurpurea (*Bruine Berk.*)
" **papyracea** (*Papier-Berk.*)
" **populifolia purpurea** (*Bruine Berk met Populierblad.*)
Celtis occidentalis (*Zweepenboom.*)
Cerasus Avium fl. albo pl. (*Dubbel witbloeiende Kers.*)
" **Mahaleb** (*Weichselhout.*)
" **sinensis fl. roseo pl.** (*Dubbel rozeroodbloeiende kers.*)
Cornus mascula (*Kornoelje.*)
Crataegus Oxyac. Charles X (*Enkelroode Meidoorn.*)
" **Oxyac. fl. albo pl.** (*Dubbel witte Meidoorn.*)
" **Oxyac. fl. rubro pl.** (*Dubbel roode Meidoorn.*)
Dimorphantus Mandschuricus (*Mandschoereesche Aralia.*)
Fagus sylv. purpurea (*Bruine Beuk.*)
Fraxinus aucubaefolia (*Esch met Aucuba bladeren.*)
" **aurea** (*Goud-Esch.*)
" **elegantissima** (*Esch met kleine bladeren.*)
" **pubescens longifolia** (*Esch met lange zilverachtige bladeren.*)
" **Rufa** (*Esch met bruine bladeren.*)
Fraxinus simplicifolia (*Esch met enkelvoudige bladeren.*)
Gleditschia triacanthos (*Christus-Doorn.*)
Hippophäe Rhamnoides (*Duindoorn.*)
Juglans americana nigra (*Amerikaansche Noot.*)
Liquidambar styraciflua (*Amberboom.*)
Lyriodendron tulipifera (*Tulpenboom.*)
Malus floribunda (*Mildbloeiende Sierappel.*)
Populus alba Bolleana (*Zuilvormige Zilverpopulier.*)
" **canadensis aurea (v. Geert)** *Canadeesche Goudpopulier.*)
Prunus Pissardi (*Bruinbladerige Pruim.*)
" **virginiana** (*Virginische Troskers.*)
Quercus americana (*Amerikaansche Eik.*)
" **Cerris** (*Mos-Eik.*)
" **fastigiata** (*Pyramidaal-Eik.*)
" **palustris** (*Moeras-Eik.*)
Robinia Bessoniana (*Acacia van Besson.*)
" **Decaisneana** (*Acacia van Decaisne.*)
" **monophylla** (*Éénbladerige Acacia.*)
" **semperflorens** (*Doorbloeiende Acacia.*)
Sorbus americana (*Amerikaansche Lijsterbes.*)
" **Aria** (*Meelpeer.*)
" " **lutescens** (*Geelachtige Meelpeer.*)
" **macrophylla laciniata** (*Grootbladerige Meelpeer met ingesneden bladeren.*)
" **torminalis** (*Meelpeer met enkelvoudige bladeren.*)
Salix laurifolia (*Laurier Wilg.*)
Tilia euchlora (*Krimlinde.*)
" **argentea horizontalis** (*Zilverlinde.*)
Ulmus campestris fol. atropurpureis (*Bruinbladerige Iep.*)
" **campestris fol. var.** (*Bonte Iep.*)
" **coryllifolia nigrescens** (*Iep met bruine Hazelnootbladeren*)
" **Dampieri** (*Zuilvormige Iep.*)
" " **Wredei** (*Zuilvormige Iep met goudgele bladeren.*)
" **van Houttei aurea** (*Gele Iep van van Houtte.*)
" **Wheatleyi** (*Monumentaal-Iep.*)

PRIJZEN:

Per stuk naar keuze des bestellers ...	*f* 0.70
" 10 stuks naar keuze des bestellers ...	" 6.—
" 100 " " " " ...	" 55.—
" 10 " " onze keuze ...	" 5.—
" 100 " " " " ...	" 45.—

Bruinbladerige Pruim.

(Prunus Pissardi.)

Een Sierpruim, tevens eetbare vruchten gevende. Verdient in elken tuin een plaats en maakt hetzelfde effect als een Bruine Beuk, maar slaat spoediger aan en tiert welig, zelfs op magere gronden. Voor kleine tuinen is het een allerliefste heester om in het gras te plaatsen, zoo ook om er perkjes of groepjes van te planten, daar hij zich door snoeien in een bepaalden vorm laat houden. In den nazomer is het bruin der bladeren hooger van kleur dan in het voorjaar. Groote voorraad van mooie exemplaren en goedkoop.

Piramiden van 1.25 tot 1.50 M. hoog ...	Per stuk *f* 0.50,	per 10 *f* 4.50
" " 1.50 " 2.— " ...	" " " 0.70,	" 10 " 6.50
Op stam gekweekt ...	*f* 1.50 tot	" 2.50



ZUILVORMIG GROEIENDE ZILVERPOPULIER.

Zuilvormig groeiende Zilverpopulier.

(Populus alba Bolleana.)

Dit is een groote en werkelijke verbetering van de algemeen bekende Zilverpopulier, die wild en onregelmatig groeit en dus alleen in grove groepen dienst kan doen; deze daarentegen groeit slank en regelmatig en vormt, ook alleenstaande, fraaie boomen. De bladeren zijn in de jeugd dikwijls licht rozerood gekleurd en bijzonder fijn gevormd.

Deze Populier is, daar hij weinig plaats inneemt, vooral in kleine tuinen als alleenstaande plant zeer bruikbaar of wel in vereeniging met Bruine Beuk, Bruinbladerige Pruim, Goudvlier, Geelbladerige Spirea en andere bruin-, geel- of groenbladerige heesters.

Van dezen fraaien heester lieten wij bijzonder veel kweeken, zoodat wij dien in verschillende maten en goedkoop kunnen aanbieden.

Mooie piramiden van 1.50 M. hoog. Per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**
Mooie piramiden van ± 2 M. hoog. „ „ **0.70,** „ 10 „ **6.50**

☛ Meidoorn.

(Cratægus Oxyacantha.)

Iedereen kent den Meidoorn met zijn heerlijk geurende en schoone bloemen, die hij ons, wanneer men slechts niet of weinig snoeit, elk jaar in overvloed schenkt. Wij hebben hiervan jonge, piramidevormige exemplaren, in de volgende soorten en maten, waarvan het meerendeel reeds gebloeid heeft.

De witte, dubbelbloemige.
(Crataegus Oxyacantha fl. albo pleno.)
De roode, dubbelbloemige.
(Crataegus Oxyacantha fl. rubro pleno.)
De scharlakenroode, enkelbloemige.
(Crataegus Oxcyacantha Charles X) enz.

Door den grooten voorraad kunnen wij ze bijzonder goedkoop aanbieden.

Piramiden van 1.25—1.50 M. hoog.
Per stuk *f* **0.50,** per 10 *f* **4.50**

Hemelboom.

(Ailanthus glandulosa.)

In een voedzamen, losgemaakten grond geplant, groeit deze prachtig gevindbladerige, lichtgroen gekleurde heester spoedig tot een boom op. Hij bloeit zeer schoon met roode bloemen, wordt in Parijs en Brussel ook ter beplanting langs de wegen gebruikt en geeft aan een tuin een tropisch aanzien; is ook zeer aan te bevelen tot het planten van groote groepen.

Flinke planten van 1.50—2.— M. hoog. Per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.—,** per 100 *f* **17.50**
Idem van 2—2.50 M. hoog. Per stuk *f* **0.45,** per 10 *f* **4.—**

Bruinbladerige Beuk.

(Fagus sylvatica fol. purpureïs.)

De algemeen bekende bruine Beuk, die nog door geen anderen gekleurdbladerigen boom verdrongen is. Wij leveren mooie, goed gekweekte, piramidevormige exemplaren.

Piramide heesters van ± 1.75 M. Per stuk *f* **0.60,** p. 10 *f* 5.—
„ „ „ ± 2.— „ „ „ **0.80,** „ 10 „ 7.—
„ „ „ ± 2.50 „ „ „ **1.50,** „ 10 „ **12.50**
Zwaardere „ ... ... van *f* **1.75**—*f* **4.—**



FAGUS SYLVATICA FOL. PURPUREÏS.

Duindoorn.

(Hippophaë Rhamnoïdes)

Vormt een sierlijken heester, die, vooral op lichte gronden, uitstekend tiert. Het hout en de elliptisch gevormde bladeren zijn zilverwit. In het najaar tooit hij zich bovendien met tallooze, oranjerood gekleurde bessen, die naar alle zijden afhangen en een schoon contrast vormen met de zilverwitte bladeren en takken.

Onmisbaar in beplantingen, zoowel als in groepen of in het gazon.

Flinke piramiden van ± 1.50 hoog. Per stuk *f* 0.60, per 10 *f* 5.50

Tulpenboom.

(Lyriodendron tulipifera.)

Een onzer fraaiste gazonboomen. Het blad op zichzelf trekt reeds door zijn eigenaardigen vorm, daar het bijna vierkant is. De punt is er als 't ware met de schaar afgeknipt. Zijn naam ontleent hij aan de bloemen, die in vorm veel gelijken op het welbekende bolgewas van dien naam. Deze bloemen zijn bleek groengeel met oranje gevlekt.

De boom groeit snel en men vindt er dan ook hier en daar ware kolossen van, alhoewel hij niet zoo veelvuldig meer voorkomt als vroeger. De bloeitijd is omstreeks Juli, maar bloemen vertoonen zich eerst als hij een zekeren leeftijd bereikt heeft.

Verplante piramiden van 2.50—3 M. hoog. Per stuk *f* 1.20



TULPENBOOM. — LYRIODENDRON TULIPIFERA.

XII. KLIMPLANTEN.

Japansche Akebia.

(Akebia quinata.)

Bijzonder schoone klimplant ter bekleeding van rasterwerk en muren, met donkergroene, 5 vingerige bladeren en kleine violette bloemen, die aan trossen bijeenzitten en in April of Mei bloeien. Moet voor de vorst worden gedekt. Per stuk *f* 0.50, per 10 *f* 4.50

WILDE WINGERD. — AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA.

Wilde Wingerd.

(Ampelopsis quinquefolia.)

Voor muren, die men des zomers spoedig dicht begroeid en in het najaar met prachtig rood gekleurde bladeren getooid wenscht te zien, is dit een bij uitstek geschikte klimplant. Om af te hangen van balcons en voor het bedekken van prieëlen of loofgangen, komt ze evengoed in een grooten pot of bakje geplant, tot ontwikkeling als in den vollen grond op plekjes, waar anders bijna niets meer zou groeien.

Zeer zware planten van 2—3 M. lang, sterk vertakt, met vele ranken.
Per stuk *f* 0.35, per 10 *f* 3.—, per 100 *f* 27.50

Kleinere planten van ± 2 M. Per 10 stuks *f* 2.25, per 100 *f* 17.50

Touwboom.

(Periploca græca.)

Niet geschikt voor muren, maar onovertroffen voor het beklimmen van kolommen, palen enz., die zij in zeer korten tijd met haar schoone, heldere, frisch groene, lancetvormige bladeren bedekt.

Binden is ook bij deze hooggroeiende plant niet noodig; zij windt zichzelve om elken stok of paal vast en bloeit met trossen van donkergele, stervormige bloemen. Zij groeit gemakkelijk en is tegen de koudste winters bestand.

Planten van 2 M. ... ... Per stuk *f* 0.40, per 10 *f* 3.—

Duitsche Pijpenplant.

(Aristolochia Sypho.)

De groote en schoone, smaragdgroene bladeren, die als dakpannen over elkander liggen, maken haar voor prieëlen en veranda's zeer gezocht; ook als piramiden alleenstaand in het gazen (om eenige stokken gegroeid) is zij zeer aan te bevelen. De bloemen hebben den vorm der Duitsche Tabakspijp. Zij groeit welig en is eene der schoonste klimplanten.

Planten van ± 1.50 M. lang ... ... Per stuk *f* 0.60, per 10 *f* 5.—

DUITSCHE PIJPENPLANT. ARISTOLOCHIA SYPHO.

Canadeesche Trompetbloem.

(Bignonia radicans.)

Een der schoonste klimplanten om muren enz. mede te laten begroeien, de prachtige trossen met groote scharlaken bruinroode bloemen komen in 't midden van den zomer tusschen de groote, donkergroen gekleurde en glimmende bladeren te voorschijn.

Een flinke groeier, die evenals de klimop hechtwortels maakt, waarmede zij zich aan de voorwerpen, waartegen zij geplant is, vasthecht.

Exemplaren van 1—1.50 M. Prijs per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.50**

Kruidachtige Clematis.

De tot deze groep behoorende soorten sterven allen 's winters tot den grond af, om in het voorjaar weêr uit te groeien.

Laagblijvende, donkerblauw bloeiende Clematis. (Clematis integrifolia coerulea.) Een bijzonder aardig, niet zeer hoog groeiend gewas, dat geheel van dat der overige Clematis afwijkt. De glanzige, lederachtige, donkergroene, lancetvormige bladeren staan kruiselings tegenover elkander aan stevige stengels. Zij bloeit bijna den geheelen zomer door met donkerblauwe, klokvormige bloemen, waarvan de kelkbladeren naar buiten zijn omgebogen. Uit de bladoksels komen voortdurend weder nieuwe bloemen voort, zoodat de plant als overdekt is met knoppen, open bloemen en zilverwitte zaadbundels, welke laatste niet weinig tot sieraad der plant bijdragen.

Clematis flammula. Vuurkruid met kleine, lichtgroene en gladde, dubbel gevederde blaadjes en fijne, welriekende, witte bloemen.

Clematis viticella. Paarsch vuurkruid, komt in Zuidelijk Europa en Klein-Azië voor en wordt 2—3 M. hoog. Er zijn er met roodachtig paarsche en violetblauwe bloemen. Beiden hebben fraai donkergroen loof.

Clematis montana. Afkomstig uit het Himalayagebergte, heeft kleine, eironde, onbehaarde bladeren en bloeit omstreeks Mei of Juni met groote, witte bloemen.

Clematis virginiana. Bijzonder mildbloeiend met fijne, witte en zeer welriekende bloemen; vooral aan de stijlen voor veranda's te gebruiken, daar men dan het meeste genot heeft van den fijnen geur der bloemen.

Bovenstaande 5 soorten van kruidachtige Clematis leveren wij:

Per stuk *f* **0.50**, per 5 stuks te zamen genomen, van elk soort een plant, voor *f* **1.75**

Grootbloemige Clematis.

In vele schoone verscheidenheden en prachtige kleuren (in hoofdzaak blauw, wit, donkerpaars, lichtpaars, rood en vele tusschenkleuren) waarbij ook met dubbele bloemen.

Sterke planten	Per stuk *f* **1.25**, per 10 *f* **11.—**
Idem van Clematis Jackmanni	„ „ „ **1.50**, „ 10 „ **12.50**

Klimop in verscheidenheden.

(Hedera in var.)

Hierbij bieden wij een keuze aan van de fraaiste en meest uiteenloopende soorten van Klimop, die zoowel in den tuin als binnenshuis, in bloemtafels, jardinières enz. uitstekend dienst kunnen doen.

De planten, welke wij hierbij aanbieden, zijn jong doch krachtig, allen **in potten gekweekt,** waarin ze ook verzonden worden, 't geen voor den groei zeker bevorderlijk is.

Per 10 in 5 soorten *f* 2.—



* Grootbladerig, groenblijvend Klimop.

(Hedera hibernica.)

Voor het laten begroeien van muren, schuttingen, oude boomstammen enz., met een prachtige, altijd groenblijvende bedekking.

Mooie sterke planten met vele ranken, zijn in de volgende maten en prijzen ruimschoots voorhanden:

Planten van 8—10 ranken, gemiddeld ± 1 M. hoog.
Per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**, per 100 *f* **20.—**

Planten van 10—15 ranken, gemiddeld 1.— tot 1.50 M. hoog.
Per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**, per 100 *f* **30.—**

Planten van 1.50 tot 2.— M. hoog, een extra keuze.
Per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.50**

Blauweregen,

(Wisteria (Glycine) chinensis.)

Wanneer deze plant, die meestal gevraagd wordt onder den naam van: **Blauweregen,** in tegenstelling van den **Goudenregen,** ouder wordt, d. w. z. zwaar en dik hout maakt, hetgeen overigens reeds spoedig het geval is, zoo begint zij een bloemenrijkdom te geven, die men elk voorjaar weer met groot genoegen zich ziet ontwikkelen. Er zijn exemplaren van dezen uit China afkomstigen klimboom, die 100 en meer M² oppervlakte bedekken, en in het vroege voorjaar met duizenden prachtige, blauwe trossen prijken. De trossen zijn groot, mooi van kleur en zeer welriekend; bovendien geven de samengestelde bladeren aan de plant een fraai aanzien. Voor muren, verandah's, enz. niet genoeg aan te bevelen.

Per stuk *f* **1.25**

BLAUWEREGEN. — WISTERIA CHINENSIS.

Sierwingerd van Veitch.

(Ampelopsis Veitchi.)

Deze wordt, zonder eenige hulp, een pronkstuk, zoowel in vorm als in kleur. Men behoeft niets te doen dan een kleine plant in goede aarde aan of tegen een muur te planten, en de eerste takjes, die zich ontwikkelen één keer aan te binden; voor het vervolg is verdere hulp overbodig. Een allerliefst blauwachtig groen gekleurd blad en roodachtige jonge takjes en blaadjes, die in den herfst nog veel mooier gekleurd zijn. Vóór alles echter komt in aanmerking, dat de vorm van dezen Wingerd van het Himalayagebergte zoo mooi en sierlijk is, dat wanneer zij een oppervlakte van 3, 4 of meer Meter bedekt, deze geheel eivormig is, dus in het midden breed en van onderen en boven spits uitloopend. Zijn aan een grooten muur eenigen dezer planten geplaatst, dan meent men er prachtige, als piramide gesnoeide boomen te zien.

Sterke planten. Per stuk *f* **0.45**, per 10 *f* **4.—**

Schoonbloeiende, welriekende Kamperfoelies.

Elk priëel, tuinhuis en ook de muren of het hekwerk, dat men met verschillende klimplanten laat begroeien, is onvolkomen, wanneer daaronder niet eenige verscheidenheden van de Kamperfoelie zijn.

Tengevolge van het jaarlijksch toenemend verbruik, hebben wij daarvan een grooten voorraad krachtig ontwikkelde planten, in eenige der beste soorten laten kweeken, als:

Doorbloeiende, witte Kamperfoelie.

(Lonicera semperflorens.)

Uiterst mildbloeiend, zeer welriekend, groeit krachtig en gemakkelijk. Deze is den geheelen zomer met bloemen overdekt, welke dikwijls geelachtig, meestal echter zuiver wit zijn. Voor bouquetten hebben deze bloemen groote waarde. Zeer welriekend.

Per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Donkerroode Pijp-Kamperfoelie.

(Lonicera virginiana coccinea.)

Buitengewoon schoone, helder oranje-roodbloeiende klimplant, met mooie, lichtgroengekleurde, eigenaardig gevormde bladeren. Tegen een muur of wand opgeleid, geeft zij in den zomer een groote hoeveelheid prachtige bloemen, die iedereen aantrekken; een lieveling der dames; in bouquetten en korfjes de vroolijkste onder de bloemen. Verdraagt de volle zon en groeit gemakkelijk.

Per stuk *f* **0.60**, per 10 *f* **5.50**

Kamperfoelie met goudgeel geaderde bladeren.

(Lonicera brachypoda aureo reticulata.)

Een allerliefste plant. De bladeren zijn met een helder goudgeel netwerk overtrokken, evenals ook de bladstelen, terwijl de stengels der plant rood gekleurd zijn; een vroolijke, door iedereen beminde plant, die zich niet alleen als klimplant, maar ook voor bordures enz. uitstekend laat gebruiken. Zij groeit gemakkelijk en welig, maar wordt niet zoo lang als de gewone Kamperfoelie.

Wij leveren hiervan mooie sterke planten van 1.50 M. hoog.

Per stuk *f* **0.40**, per 10 *f* **3.50**

Van bovenstaande 3 Kamperfoelies elk 1 stuk, tezamen *f* **1.20**

XIII. OVERBLIJVENDE PLANTEN VOOR DEN VOLLEN GROND.

Funkia's voor vakken enz.

De Funkia's, aldus genoemd naar den natuurkundige LUDW. PHIL. FUNKE, behooren tot de decoratieplanten. Niet alleen dat een vak Funkia's altijd en overal voldoet, maar ze vereischen ook weinig onderhoud, zoodat men zonder veel moeite steeds een net en frisch uitziend perk heeft. Zij verkiezen een vetten, welbemesten grond.



Wij hebben een groote partij, in vele schoone soorten voorhanden, waaronder met blauwachtige, zeegroene, donkergroene, gerande en gevlekte bladeren.

Te planten op een onderlingen afstand van 30 cM.

Collecties, naar onze keus:

10 Funkia's in 5 soorten, op naam ...	*f* 3.—	25 Funkia's in soorten zonder naam ...	*f* 4.50
50 " " 10 " " " ...	" 12.50	50 " " " " " ...	" 8.—
100 " " 10 " " " ...	" 22.50	100 " " " " " ...	" 15.—

Funkia's voor Gazonplanten.

Behalve voor vakken of randen, kan men de Funkia's ook gebruiken om alleenstaande in het gazon te worden geplant af wel in kuipjes of groote potten.

Hiervoor hebben wij extra zware pollen voorhanden, planten die dadelijk reeds eenigen omvang hebben en, wanneer ze in een goed gemesten grond geplant zijn en eenigen tijd op dezelfde plek staan, spoedig met hare bladeren eene oppervlakte beslaan van een M² en meer. Hoe langer ze vaststaan, hoe schooner ze zich zullen ontwikkelen, vooral als men ze in het voorjaar van wat vloeibare mest (koegier) voorziet.

Ze worden niet te hoog, zoodat zelfs in kleine tuinen de Funkia als zoodanig ook een plaats kan vinden, zonder dat men bevreesd behoeft te zijn dat zij het uitzicht zal benemen.

Zware pollen, naar onze keus, leveren wij:

Per stuk *f* **0.80**, per 10 in 5 soorten *f* **7.50**

Bruinbladerige Kraal.

(Ajuga reptans fol. atropurpureïs.)

Kruipend gewas met purperbruine bladeren en helderblauwe bloemen. Voor randen en mozaïkperken.

Per 10 *f* **0.50**, per 100 *f* **3** —

Alpen-Rotskers.

(Arabis alpina.)

Bloeit zeer vroeg in 't voorjaar met tallooze, helderwitte bloempjes. Laagblijvend of kruipend zeer geschikt voor randen en mozaïk.

Per 10 *f* **0.50**, per 100 *f* **4.50**

Duitsche Lisch.
(Iris germanica var.)

Van deze, door haar kleurenrijkdom uitmuntende soort, hebben wij een mooie partij sterke planten voorradig.

De navolgende varieteiten bevelen wij bijzonder aan:

Albatros. Citroengele kroon, met geelachtig witte, met purperbruin geaderde en gevlamde kelkbladeren, aan de onderzijde groenachtig geel. Zeer fraai! .... Per stuk *f* **0.35**

Mr. Barillet. Bij deze soort zijn drie der kelkbladeren geel met bronskleurige aderen, terwijl de drie overigen die afwisselen met de anderen, roomwit met purperviolet geaderd zijn. Levendige kleur. .... Per stuk *f* **0.35**

Barillet Deschamps. Kanariegeel met kastanjebruin geaderd en gerand zijn de drie eerste kelkbladeren; de drie overigen wederom afwisselend geplaatst, wit met kastanjebruin geaderd en gevlamd. .... Per stuk *f* **0.40**

Grusz am Herz. Zeer donker blauw, bijna zwart met donker purperen gloed. Per stuk *f* **0.50**

Reginae Belgiae. Bloemkroon zacht blauw violet met witte randen; kelk purperkleurig violet, naar de basis in wit overgaande en met bruinviolet geaderd. Bijzonder fijne kleur. Per stuk *f* **0.30**

Zanzibariensis. Wit met zacht porceleinblauw geaderd en gevlekt .... Per stuk *f* **0.45**

Bovenstaande schoone soorten leveren wij, alle 6 in eens genomen voor *f* 2.—

Laaggroeiende Herfstsering.
(Phlox decussata nana Crystal Palace.)

Voor vakken en randen is deze bij uitstek geschikt, daar zij niet zoo wild groeit als de overige soorten, maar integendeel slechts een matige hoogte (± 50 à 60 cM.) bereikt.

De bloemen zijn zuiver wit met een vuurrood hartje, en bijzonder geschikt om in bouquetten gebruikt te worden, waartoe men ze ook veelvuldig aanwendt.

Per stuk *f* **0.20**, per 10 *f* **1.50**, per 100 *f* **12.—**

Overblijvende vollegronds Anjelieren in verschillende kleuren.
(Dianthus caryophyllus fl. pl.)

De Anjelieren met hun fraaie en welriekende bloemen zijn genoeg bekend en bij iedereen bemind om er hier veel van te zeggen. De planten die wij er van aanbieden zijn sterk en gezond en uit zaad van de fraaiste verscheidenheden gewonnen. Ze zijn vooral geschikt om geheele vakken mede te beplanten.

Te planten op een onderlingen afstand van 20—25 cM.

Per 10 *f* 1.—, per 50 *f* **4.50**, per 100 *f* **7.50**

Karmijnroode vollegronds Anjelieren.
(Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin.)

Evenals de bovenstaande, is ook deze zeer geschikt om geheele vakken mede te beplanten, alsook om buiten in den vollen groud te overwinteren. Vooral wanneer men vakken van ééne kleur wenscht, is deze aan te bevelen, wegens de helder karmijnroode kleur der bloemen die een bijzonder goed effect maakt.

Te planten op een onderlingen afstand van 20—25 cM.

Per 10 *f* **1.20**, per 50 *f* **5.25**, per 100 *f* **9.—**

Sierlijke Pluim-Gypsophila.
(Gypsophila paniculata.)

De bloemen zijn bijzonder bevallig en bij duizenden op eene plant voorhanden. Ze herinneren aan Venushaar en Siddergras en zijn bijzonder geschikt om in bouquetten en bloemenmandjes gebruikt te worden. Ook kunnen ze gedroogd en 's winters gebezigd worden.

Sterke planten. Per stuk *f* **0.30**, per 10 *f* **2.50**

OOSTERSCHE LISCH.

Oostersche Lisch.
(Iris orientalis.)

Een sierplant met prachtige bloemen; langs en bij het water, aan den voet van rotswerk, bij grotten, hier en daar in beplantingen, langs de paden en in groepen, kortom op velerlei wijze met uitstekend gevolg te gebruiken.

De bloemen zijn prachtig fluweelachtig purperblauw, met wit en brons genuanceerd. De plant wordt niet veel hooger dan 70 cM., groeit in alle gronden, maar heeft gaarne een goed gemeste, zonnige standplaats.

Per stuk *f* **0.15**, per 10 *f* **1.—**, per 100 *f* **7.50**

Vroegbloeiend Heidekruid, met rozeroode bloemen.

(Erica herbacea carnea.)

In het voorjaar, wanneer er nog bijna niets anders bloeit, bedekt zich dit fijn en sierlijk gewas met tallooze, helderrozeroode bloemen. Het is zeer geschikt om op vakken in het najaar geplant te worden en in het voorjaar na den bloei weder te worden weggenomen om dan door iets anders te worden vervangen. Men plante ze dan in turfstrooisel, met zand vermengd, over en kan ze in het najaar weder voor hetzelfde doel bezigen.

Te planten op een onderlingen afstand van 15—20 cM.

Per 10 *f* **1.50,** per 25 *f* **3.50,** per 100 *f* **12.50**

Varenbladerige Spirea.

(Spiræa filipendula.)

Fijn gewas van ± 20 cM. hoogte. Schoon donkergroen, fijn ingesneden loof en groote, zuiverwitte bloempluimen, die in bouquetten zeer bruikbaar zijn. Voor vakjes en randen.

Per 10 *f* **0.85,** per 100 *f* **7.—**

VARENBLADERIGE SPIREA. — SPIRÆA FILIPENDULA.

Japansche Spirea.

(Spiræa japonica.)

Een van de meest aanbevelenswaardige en sterkste vollegrondsplanten, die reeds vroeg haar glanzig donkergroen loof ontwikkelt en later daaruit haar uiterst sierlijke witte bloempluimen verheft. Als plant voor vakken of randen is bijna geen schoonere bekend.

Per stuk *f* **0.10,** per 10 *f* **0.75**

Struisvaren.

(Struthiopteris germanica.)

Met bladeren als de veeren der Struisvogels.

Een der schoonste onder de Varens is voorzeker de Struisvaren. Zij groeit zeer regelmatig, ± 60—80 cM. hoog en tiert overal, mits in de schaduw en in goeden humusrijken grond (het beste is bladaarde of turfstrooisel met zand vermengd.) Vooral voor vakken is deze Varen bijzonder aanbevelenswaardig.

Te planten op een onderlingen afstand van 25 cM.

Per stuk *f* **0.25,** per 10 *f* **2.—,** per 100 *f* **17.50**
Zware planten. Per stuk *f* **0.35,** per 10 *f* **3.—,** per 100 *f* **27.50**

STRUISVAREN. — STRUTHIOPTERUS GERMANICA.

Goudbonte Thijm.

(Thymus citriodorus fol. aur. marg.)

Laagblijvend. Sierlijke, kleine, donkergroene met goudgerande blaadjes. Voor mozaïkperken en randen. Zeer welriekend en, evenals de gewoon Thijm, geschikt om spijzen te kruiden.

Per 10 *f* **0.25,** per 100 *f* **1.50**

Palmlelie.

(Yucca filamentosa.)

Groeit in elken voedzamen tuingrond, ook op magere zandgronden met bijvoeging van meststoffen. Een sierplant met groote pluimen, waaraan prachtige witte bloemen, die telken jare opnieuw genot geeft. Mooie, donkergroene bladeren en bloeiwijze, als de afbeelding. De plant zelf werdt 40 à 60 cM. hoog, terwijl de bloeiwijze zich circa een meter of iets minder hoog verheft.

Op een vak geplant, zijn ze in elken tuin op haré plaats en zullen, zoowel in de nabijheid van het woonhuis als op een afstand, veel voldoening schenken.

's Winters bedekke men den grond met bladeren of wat turfmolm.

Te planten op een onderlingen afstand van 40—50 cM.

Flinke planten	Per 10 *f* 4.—,	per 20 *f* **7.50,**	per 50 *f* **17.50**
Zware „	„ 10 „ 6.—,	„ 20 „ 11.—,	„ 50 „ **27.50**

PALMLELIE. — YUCCA FILAMENTOSA.

Veranderingen in Tuinen, Buitenplaatsen, enz.

☞ Men heeft ons reeds meermalen de opmerking gemaakt, dat men gaarne, ook bij veranderingen en wijzigingen van bestaande aanleggen in Buitengoederen, Parken of Tuinen, ons advies zou ingewonnen hebben, doch dit naliet, in de meening dat daarvoor salaris berekend werd.

Wij voegen daarom hierbij de mededeeling dat door ons, onverschillig de meerdere of mindere uitgebreidheid van het werk, in dergelijke gevallen alleen reis- en verblijfkosten maar *geen salaris* in rekening wordt gebracht, terwijl bij de opdracht van een werk, ook de planteekeningen, in kleuren, kosteloos verstrekt worden.

REISGELEGENHEID NAAR DE BILT
EN
VERZENDINGEN VAN DE BILT.

Men zie ook het verminderde Vrachtgoederentarief opgenomen in onze Prijscourant No. 115, voor belangstellenden op aanvraag kosteloos beschikbaar.

De Gemeente DE BILT is gelegen aan den paardentramweg van UTRECHT naar ZEIST.
Afstand van UTRECHT naar DE BILT circa 1/2 uur.
„ „ ZEIST „ „ „ „ 20 minuten.

In beide richtingen vertrekt ongeveer elk half uur een tram, welke onze tweede kweekerij, waar tevens het kantoor gevestigd is, passeert.

Voor reizigers Oosterspoorweg zijn biljetten verkrijgbaar tot station Biltstraat, UTRECHT, waar de tram voor DE BILT passeert.

Reizigers, die met den Staatsspoorweg aankomen, vinden eveneens op het Stationsplein te UTRECHT, de paardentram voor DE BILT.

De Gemeente DE BILT ligt in het centrum des lands; met betrekking tot de verzending der gewassen, naar alle richtingen, biedt zij hierdoor voor onze afnemers groote voordeelen.

De Gemeente DE BILT bezit een Post- en Telegraafkantoor.

De Gemeente DE BILT is het eerste station (van Utrecht komende) van den Ned. Centraal-Spoorweg.

☞ BELANGSTELLENDEN WORDEN BELEEFD UITGENOODIGD, ONZE KWEEKERIJEN, TER GEZAMENTLIJKE GROOTTE VAN **40** BUNDERS, TE BEZOEKEN; tevens herinneren wij er aan dat de beste verbinding naar DE BILT is over UTRECHT, daar het station DE BILT circa ½ uur van onze kweekerijen verwijderd ligt.

Op aanvraag zijn nog verkrijgbaar de volgende Prijscouranten:

No. 115. Geïllustreerde en Beschrijvende Prijscourant van Boomen, Heesters en Planten, voor den Tuin;
„ 112. Herfstaanbieding van Boomen, Heesters, Rozen, Klimplanten, Ooftgewassen, enz.;
„ 111. Geïllustreerde Aanbieding van Aardbeziën;
„ 110. „ en beschrijvende Prijscourant van Boomen, Heesters, Planten, enz.;
„ 109. Aanbieding, uitsluitend voor den handel;
„ 106. Herfstaanbieding van Boomen, enz.;
zoomede de geïllustreerde Prijscouranten van Gereedschappen en Benoodigdheden voor den Tuinbouw, enz., uitgegeven door het Verkoop- en Expeditiehuis BLASS & GROENEWEGEN, Alhier en die der firma GROENEWEGEN & Co., Bloemisten, Zaad- en Bloembollenhandelaars, te AMSTERDAM.

Gedrukt bij STEFANUS MOSTERT & ZONEN. — Rotterdam.

GROENEWEGEN & ZOON, DE BILT bij UTRECHT, belasten zich met het aanleggen, het verfraaien, of het beplanten van Parken, Buitenplaatsen, Tuinen, of gedeelten daarvan.

Reeds meer dan 30 jaren heeft onze firma zich met het aanleggen, het veranderen en het verfraaien van Tuinen en Buitenplaatsen bezig gehouden, en hebben niet alleen eene spoedige, goede, goedkoope en smaakvolle bewerking, maar vooral ook onze voorwaarden — voorwaarden zooals door geen tuinarchitect worden aangeboden — er veel toe bijgedragen dat de Afdeeling „Tuinarchitectuur" gedurende het laatste tiental jaren zich bij ons zeer heeft uitgebreid, zoodat wij ons hoe langer zoo meer op eene goede inrichting en verdeeling der werkzaamheden hebben toegelegd. Wij zijn daarin geheel naar wensch geslaagd en noemen als daartoe behoorende, in de eerste plaats ons bureau met teekenaars, dan een aantal bekwame opzichters en goed geoefende, nette onderbazen, onder wier toezicht de werken welke ons worden opgedragen, tot stand komen, en eindelijk, de aanplanting in onze kweekerijen, van vele gewassen waarmede een tuin gemeubeld moet worden, zal hij voldoen en op den duur fraai blijven. Dit laatste is vooral ook van veel gewicht, daar wij hierdoor in staat zijn tot zeer lage prijzen te leveren. Behalve dit alles, houdt een onzer zich geheel voor deze Afdeeling beschikbaar, zoodat alle adviezen en wat daarmede in verband staat, kunnen gegeven worden zonder aan de overige werkzaamheden schade te doen. Ook bezoekt hij de werken welke door ons worden uitgevoerd, geregeld, terwijl daar waar bij adviezen persoonlijke overkomst gewenscht wordt, hij zich evenzeer, op dezelfde voorwaarden, beschikbaar stelt. Vooral bij veranderingen in bestaande aanleggen wordt onze overkomst zeer dikwijls verzocht.

Hetzij grootere of kleinere werken, zij worden met denzelfden ijver, met dezelfde nauwgezetheid behandeld; honderden zijn er door ons in de laatste jaren uitgevoerd en in alle provinciën des lands kunnen wij wijzen op hetgeen door onze tusschenkomst tot stand kwam. Zomer en winter, maar vooral in den winter, zijn wij steeds bezig en het is opmerkelijk, te zien hoe zelfs betrekkelijk kleine tuinen, door toepassing van den landschapsstijl, aan diepte en afwisseling winnen. Dat bij het vervaardigen der ontwerpen niet slechts gelet wordt op schoonheid van teekening en fraaie lijnen — op zichzelf onderwerpen van veel zorg — maar dat wij er tevens steeds naar streven een aanleg doelmatig te doen zijn en in staat om te beantwoorden aan de verwachtingen die door onze plannen mochten zijn opgewekt, behoeft wel geen betoog.

Om nu niet steeds hetzelfde te moeten zeggen, niet altijd hetzelfde te moeten schrijven op de vele vragen die men mondeling en schriftelijk tot ons richt, laten wij hieronder volgen onze, bij dergelijke werken, gebruikelijke berekeningen.

DE VOORWAARDEN,

waarop door ons **kleine Tuinen, grootere Tuinen, Buitenplaatsen, Parken, enz., enz.,** worden aangelegd, veranderd en verfraaid, komen in hoofdzaak hierop neer:

a. Bij de opdracht van een werk wordt door ons **geen salaris** berekend, alleen reis- en verblijfkosten; evenzoo wordt in dergelijke gevallen niets voor de **planteekeningen** in rekening gebracht.

b. Het noodige **werkvolk** wordt door een van onzentwege te stellen onderbaas of opzichter op de plaats zelf in dienst genomen, in overleg met en voor rekening van onze lastgevers.

c. Voor een **onderbaas** of **opzichter** wordt ons vergoed — behalve diens reiskosten — *f* 2,50, voor grootere tuinen, enz. *f* 3,— per dag; ter besparing van onkosten is het verder gewenscht dat voor kost en logies vanwege onze lastgevers worde gezorgd, zoodat door ons alleen het loon en de reiskosten van den onderbaas of opzichter behoeven te worden berekend.

d. Voor zoover het bestaande tuinen geldt, stellen wij als voorwaarde dat het benoodigde, niet op het terrein voorhanden **plantsoen** enz., en wat betreft nieuwe aanleggen, dat al het benoodigde plantsoen enz. door ons worde geleverd, volgens de vaste prijzen van onzen Catalogus, geldende op het tijdstip der levering.

e. De benoodigde materialen, mest, enz., kunnen door onze lastgevers op de plaats zelf worden gekocht of wel door onze bemiddeling en in overleg met ons worden aangeschaft, op de meest voordeelige en voor het werk meest geschikte wijze.

f. Alle gewassen, door ons te leveren, hebben een **uitstekend wortelvermogen** en zijn van **beste kwaliteit,** daar al ons plantsoen op zandgrond gekweekt wordt.

g. Voor die gewassen, welke niet mochten zijn aangeslagen, worden in het eerstvolgend plantseizoen kosteloos andere geleverd, overeenkomstig de voorwaarden vermeld op pag. 2 van den omslag dezer Prijscourant. De kosten voor emballage, vracht en arbeidsloon voor inplanting, enz., hierop vallende, komen voor rekening onzer lastgevers.

h. Een onzer komt op bepaalde tijden **het werk regelen en bespreken,** zoodat het zonder stoornis in den meest korten termijn afloopt.

Wij komen dus tot de volgende slotsom:

1°. wordt het arbeidsloon, dat bij de meeste werken den doorslag geeft, nu op de meest voordeelige wijze geregeld, daar men de werklieden zelf uitbetaalt, en hierop dus door ons geen profijt wordt genoten; men betaalt niets meer dan wat ter plaatse gewoonlijk door den werkman zelf verdiend wordt;

2°. wordt door ons, bij de opdracht van een werk,

a. geleverd het benoodigd plantsoen, het graszaad en wat men ons verder nog mocht wenschen op te dragen;

b. verder niets berekend dan het arbeidsloon van den onderbaas, als boven omschreven, en eventueele verschotten.

3°. zijn **voor kleine of groote werken** dezelfde voorwaarden van toepassing.

Tot het verstrekken van verdere inlichtingen of het doen van opnemingen vindt men ons steeds gaarne bereid.